

Pflanzkartoffeln aus Niedersachsen

gesund und ertragreich*



Kartoffelsorten in Deutschland
2022

Herausgeber:

**Saatguterzeugergemeinschaft
in Niedersachsen e. V.**



Dethlingen 14
29633 Munster

Telefon (05192) 98 28 07
Fax (05192) 1 09 79
E-Mail info@seg-niedersachsen.de
Homepage www.seg-niedersachsen.de

Titelbild: Saatguterzeugergemeinschaft in Niedersachsen e. V.

Alle Rechte vorbehalten. Die Verwendung von Texten und Bildern, auch auszugsweise, ist ohne Zustimmung der SEG urheberrechtswidrig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigung, Übersetzung und Mikroverfilmung sowie die Speicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

* „Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen, aber ohne Gewähr. Alle dargestellten Daten geben Erkenntnisse wieder, die von den Zuchtunternehmen und Vertriebsfirmen zur Verfügung gestellt wurden. Trotz größter Sorgfalt kann aus diesem Grund nicht garantiert werden, dass die Ergebnisse unter allen Bedingungen wiederholbar sind; sie können daher nur eine Entscheidungshilfe darstellen.“

Pflanzgutwettbewerb 2021

-Die Sieger-



Bei dem gemeinsam von der Saatguterzeugergemeinschaft in Niedersachsen und der Landwirtschaftskammer Niedersachsen durchgeführten Wettbewerb zur Pflanzgutqualität stellten sich im Jahr 2021 30 Z-Pflanzgutpartien aus 5 Vertriebsfirmen den kritischen Prüfungen einer neutralen Bewertungskommission. Das Wettbewerbspflanzgut wird zunächst einer Eingangsbonitur unterzogen und im Laufe der Vegetation noch in seiner Bestandesentwicklung sowie der Pflanzengesundheit bewertet.

Die Gewinner des Jahres 2021 waren:

1. Platz: Venezia

Vermehrter: Peter Niemann, Brest

VO-Firma: RAISA eG, Stade

2. Platz: Wega

Vermehrter: Sönke Anders, Embsen

VO-Firma: Lünekartoffel-Vertrieb GmbH & Co. KG, Südergellersen

3. Platz: Glorietta

Vermehrter: Heinrich Hauschild GbR, Rosengarten

VO-Firma: RAISA eG, Stade

Nachhaltiger Kartoffelanbau beginnt mit der Sortenauswahl



✓ **breite Resistenzen**

✓ **bessere Wurzelleistungen**

✓ **hohes Unkrautunterdrückungsvermögen**

✓ **keimruhige Sorten**

✓ **Low-Input-Sortiment**

Gern beraten wir Sie zu unseren Sorten in allen Segmenten.
www.norika.biz



INHALTSVERZEICHNIS

Seite

I. Sehr frühe Sorten

a) Speisesorten	6
b) Veredelungssorten	10
c) Wirtschaftssorten	10

II. Frühe Sorten

a) Speisesorten	12
b) Veredelungssorten	18
c) Wirtschaftssorten	20

III. Mittelfrühe Sorten

a) Speisesorten	22
b) Veredelungssorten	30
c) Wirtschaftssorten	36

IV. Mittelspäte bis sehr späte Sorten

a) Speisesorten	40
b) Veredelungssorten	40
c) Wirtschaftssorten	42

Dienststellen für die Beratung.....	53
-------------------------------------	----

Erläuterungen zu den Sorteneigenschaften	54
--	----

Pflanzkartoffeln richtig vorbereiten	56
--	----

Kartoffelzüchter	58
------------------------	----

Vertriebsfirmen für Pflanzkartoffeln	61
--	----

Sortenname	Züchter / Nutzungs- berechtigter/ Bevoll- mächtigter / Vertrieb	Im Handel seit	2021 in Deutsch- land mit Erfolg feld- geprüft ha	Knollen- form	Fleisch- farbe	Schalen- farbe	Stärke- gehalt
------------	--	----------------------	---	------------------	-------------------	-------------------	-------------------

I. Sehr frühe Sorten – a) Speisesorten

Adorata N	Norika	2019	2	lgov	hg	g	g
Albertine N	Europlant	2017	2	oval	g	g	g
Alexandra NN	Europlant	2008	16	lgov	tg	g	g
Amora	Weuthen	2000	10	oval	g	g	h
Anais	Royal ZAP/ Semagri Holland/NL	2014	2	rdov	g	g	sn
Anett	Norika	2015	1	rdov	g	g	g-m
Annegret N	Norika	2018	2	oval	tg	g	g
Anuschka NN	Europlant	2003	171	rund	g	g	g-m
Aromata NN, Pa	Danespo	2014	5	lgov	g	g	m
Avanti	Stet Holland/NL	2017	3	rdov	g	g	
Bellarosa NN	Europlant	2002	205	rdov	hg	rot	m
Berber N	HZPC	1983	7	oval	hg	g	g-m
Biogold	Stet Holland/NL	2004	-	oval	hg	g	h
Borwina NN	Norika	2003	7	rdov	hg	g	g
Catania NN	Europlant	2011	2	lgov	hg	g	g-m
Colette N	Europlant	1995	11	lgov	hg	g	g-m
Colomba N	HZPC	2013	218	rdov	g	g	g
Corinna NN	Europlant	2015	168	oval	g	g	sg-g
Eersteling	Brammer Heidsaat	1964	-	lgov	g	g	sg
Filipa NN	Europlant	2022	-	rdov	g	g	g

Koch- typ	Ertrag (i. d. Reife- grup- pe)	Neigung zu Übergrößen	Nematodenresistenz		Anfälligkeit für				Neigung zu		
			Patho- typ(en) in Deutschland geprüft / anerkannt	Patho- typ(en) im EU- Ausland geprüft	Virus Y	Krautfäule	Eisen- fleckigkeit	Schorf	Beschädigungs- empfindlichkeit	Schwarz- fleckigkeit	Keimung
f	h		Ro 1 (9)	-	sg-g	m	g	g-m	g	g	g-m
vf	m-h	m	Ro 1 (9)	-	sh	m	g	m	m	sg	g
f	m	g-m	Ro 1 (9), 2-3	-	m-h	g-m	sg-g	m-h	m-h	g	g
vf	sh	h	-	Ro 1	m	m	m	m-h	m-h	h	h
vf	m	h	-	-	m	m	m	m	m	m	m
vf	m	g	-	Ro 1	g	m	g-m	m	g	-	g
f	h		Ro 1 (9)	-	g	m	g	g-m	g	g	g
f	m	m	Ro 1, 4	-	sg-g	m-h	m-h	g-m	m	g-m	g
vf	m	m-h	Ro 1-3 (9), Pa 2, 3 (8)	-	g	g-m	g	m	h	g	g
f	-	-	-	Ro 1	-	g	-	h	-	-	-
vf	h	-	Ro 1, 4	-	sg-g	m	g	g	m-h	g-m	m
vf	m		Ro 1	-	sh	m	g-m	m	m	g-m	m-h
m	g-m	g-m	-	Ro 1	m	g	g-m	m-h	m	g	g-m
vf	m-h		Ro 1, 4	-	sg-g	m-h	g	g	h	g	m
vf	m	m	Ro 1 (9), 4 (9)	-	sg-g	h-sh	sg-g	g	g	sg	g-m
vf	h	m-h	Ro 1	-	g	m-h	g	g-m	m-h	g-m	g-m
vf			Ro 1 (9)	-	m	g	g	g	g		h
vf	m-h	m	Ro 1 (9), 4 (9)	-	sg	m	sg-g	g-m	g-m	sg-g	g-m
vf		g	-	-	m	m	g	g	g	g	h
vf	h	g	Ro 1 (9), Ro 2-3 (8), Ro 5 (8)	-	sg	m-h	g-m	sg-g	sg-g	g	m

Sortenname	Züchter / Nutzungs- berechtigter/ Bevoll- mächtigter / Vertrieb	Im Handel seit	2021 in Deutsch- land mit Erfolg feld- geprüft ha	Knollen- form	Fleisch- farbe	Schalen- farbe	Stärke- gehalt
Finka NN	Europlant	2001	23	oval	g	g	g
Glorietta NN	Europlant	2012	247	lgov	tg	g	g
Juwel NN	Bavaria-Saat	2004	27	lgov	g	g	g-m
Lea N	Solana	2019	31	oval	tg	g	m
Leyla N	Europlant	1988	27	oval	g	g	g-m
Madrid	Mohr	2020	7	rund	hg	g	m
Magda	Norika	2000	1	oval	g	g	g-m
Mascha NN	Norika	2013	1	oval	g	g	g
Melissa N	Europlant	2022	-	rdov	g	g	m
Nandina N	Europlant	2009	18	oval	g	g	g-m
Natalia N	Solana	2019	4	oval	hg	g	g-m
Paroli NN	Norika	2015	52	oval	g	g	g
Prada	Solana	2018	2	oval	hg	g	g-m
Red Sonia NN	Europlant	2010	21	oval	hg	rot	m
Rita N	Firlbeck	1988	4	rdov	g	g	m
Rosara N	Solana	1990	12	lgov	g	rot	g-m
Salome NN	Norika	2001	48	oval	g	g	g-m
Sanibel N	Europlant	2014	56	oval	hg	rot	g-m
Solist NN	Norika	1999	83	rdov	hg	g	g-m
Stefanie NN	Norika	2009	1	lgov	hg	g	g
Sunshine N	Solana	2013	29	lgov	g	g	g-m

Koch- typ	Ertrag (i. d. Reife- grup- pe)	Neigung zu Übergrößen	Nematodenresistenz		Anfälligkeit für				Neigung zu		
			Patho- typ(en) in Deutschland geprüft / anerkannt	Patho- typ(en) im EU- Ausland geprüft	Virus Y	Krautfäule	Eisen- fleckigkeit	Schorf	Beschädigungs- empfindlichkeit	Schwarz- fleckigkeit	Keimung
vf	m	h	Ro 1, 4	-	g-m	m	g	m	m	g	m
f	m	g-m	Ro 1 (9), 4 (9)	-	h-sh	m-h	g	g	g	g	g-m
vf	h	h	Ro 1, 4	-	sg-g	m	g	g	g-m	g	m
f	m-h	m	Ro 1 (9)	-	g-m	g-m	sg	g	g	g	g
vf	m	m	Ro 1	-	m-h	m-h	g	m-h	m	sg-g	g-m
vf	h	-	-	Ro 1, 4	m	m	g-m	h	g	g-m	m
vf	h	m	-	-	m	m	g	g-m	sg	g	g
f	m	m-h	Ro 1 (9), 4 (9)	-	sg	m	sg	m-h	m	m	g
vf	m-h	m-h	Ro 1 (9)	-	sg	m-h	g	g	sg-g	sg-g	m
vf	m	m	Ro 1 (9)	-	g	m-h	g-m	g-m	g-m	g-m	g-m
f	h	g-m	Ro 1 (9)	-	sg	h	g	g-m	g	g	g
vf	h	m	Ro 1 (9), 4 (9)	-	sg	m	g	g-m	g-m	sg-g	g-m
vf	m-h	m-h	-	Ro 1, 4	m	m-h	h-sh	m-h	g	m	m
vf	m-h	m-h	Ro 1-5 (9)	-	sg	g-m	m	g	g-m	sg-g	g
vf	m	m	Ro 1	-	g	m-h	g-m	g-m	m	g-m	m-h
vf	m	m-h	Ro 1	-	sg-g	m	g	g	g-m	g-m	m
f	m	g-m	Ro 1, 4	-	sg	m	g	g-m	g-m	g	sg-g
vf	m-h	h	Ro 1 (9)	-	g-m	h	m	sg-g	h	sg-g	g-m
vf	m	m	Ro 1, 4	-	m	m	g	g	g-m	g	g-m
vf	m	m	Ro 1, 4	-	m	m	g-m	g	g-m	m	g-m
vf	h	g	Ro 1 (9)	-	sg	g	g	sg-g	g	sg-g	g-m

Sortenname	Züchter / Nutzungs- berechtigter/ Bevoll- mächtigter / Vertrieb	Im Handel seit	2021 in Deutsch- land mit Erfolg feld- geprüft ha	Knollen- form	Fleisch- farbe	Schalen- farbe	Stärke- gehalt
------------	--	----------------------	---	------------------	-------------------	-------------------	-------------------

I. Sehr frühe Sorten – b) Veredelungssorten

Osira NN	Europlant	2009	21	rdov	hg	g	h
Premiere N	Weuthen	1979	30	rund	hg	g	m

I. Sehr frühe Sorten – c) Wirtschaftssorten

Terrana NN	Norika	2001	5	rdov	gw	g	h-sh
------------	--------	------	---	------	----	---	------

Koch- typ	Ertrag (i. d. Reife- grup- pe)	Neigung zu Übergrößen	Nematodenresistenz		Anfälligkeit für				Neigung zu		
			Patho- typ(en) in Deutschland geprüft / anerkannt	Patho- typ(en) im EU- Ausland geprüft	Virus Y	Krautfäule	Eisen- fleckigkeit	Schorf	Beschädigungs- empfindlichkeit	Schwarz- fleckigkeit	Keimung

m	m	m	Ro 1, 4	-	sg	m-h	g	g	m	g-m	g-m
m	h	h	Ro 1	-	h	m	g	h	m-h	h	h

-	m	-	Ro 1, 4	-	sg-g	m	g	g-m	m-h	h	m
---	---	---	---------	---	------	---	---	-----	-----	---	---

Sortenname	Züchter / Nutzungs- berechtigter/ Bevoll- mächtigter / Vertrieb	Im Handel seit	2021 in Deutsch- land mit Erfolg feld- geprüft ha	Knollen- form	Fleisch- farbe	Schalen- farbe	Stärke- gehalt
------------	--	----------------------	---	------------------	-------------------	-------------------	-------------------

II. Frühe Sorten – a) Speisesorten

4 YOU N, Pa	Solana	2020	1	rdov	tg	g	m
Agila NN	Norika	2006	26	lgov	hg	g	g
Allora N	Norika	2012	7	rdov	hg	g	g-m
Annabelle NN	HZPC	2002	174	lang	tg	g	g-m
Axenia NN	Norika	2012	6	lgov	g	g	g-m
Ballerina	Danespo	2004	64	oval	tg	g	m
Belana NN	Europlant	2000	708	oval	g	g	g-m
Birte NN	Norika	2007	2	rdov	tg	g	g
Chateau	Weuthen	2020	-	lgov	tg	g	m
Christel	Norika	2012	14	rdov	g	g	g-m
Cilena N	Europlant	1981	41	lang	g	g	g
Derby	HZPC	2000	-	rdov	hg	g	sh
Elfe NN	Europlant	2003	18	oval	g	g	g
Everest	Stet Holland/NL	2011	-	oval	hg	hg	m
Fabricia NN	Europlant	2022	-	rdov	hg	g	g-m
Florentina N	Europlant	2021	0,2	oval	hg	g	m
Franca NN	Europlant	2021	0,4	rdov	g	g	m
Gala NN	Norika	2002	479	rdov	g	g	g
Goldmarie NN	Norika	2013	140	lgov	g	g	g-m
Gourmetessa	Firlbeck	2011	1	lang	tg	g	g
Gunda NN	Europlant	1999	21	oval	hg	g	g-m

Erläuterungen siehe Seite 54 und 55

Koch- typ	Ertrag (i. d. Reife- grup- pe)	Nematodenresistenz		Anfälligkeit für				Neigung zu			Eignung zur Langzeitlagerung
		Patho- typ(en) in Deutschland geprüft / anerkannt	Patho- typ(en) im EU- Ausland geprüft	Virus Y	Krautfäule	Eisen- fleckigkeit	Schorf	Beschädigungs- empfindlichkeit	Schwarz- fleckigkeit	Keimung	
vf	h	Ro 1 (9); Pa 2-3 (8)	-	sh	h	g-m	m	g-m	g	m	m
f	h-sh	Ro 1, 4	-	sg-g	m	g	g-m	m	g	g-m	m
vf	h	Ro 1 (9)	Ro 4	g	m	g	g-m	g-m	g	m	m
f		Ro 1-3	-	m	m	m-h	m-h	m	-	h	-
vf	m	Ro 1 (9), 4 (9)	-	sg	m-h	m	m	g-m	g	m	m
f	m	-	-	m	g-m	g	g	g	g	g	m-h
f	m-h	Ro 1, 4	-	sg	m	g	g	m	g	g	sh
vf	m-h	Ro 1, 4	-	sg	m	g	g-m	g-m	g	m	m
f	h	-	-	m	g	g	g	sg	sg	m	m
vf	m-h	-	Ro 1, 4	m	m	g-m	m	g-m	g	m	m
f	m	Ro 1	-	h-sh	m	g	m	g-m	g	g-m	h
m		-	Ro 1, 4	g	sg	g	m	g-m	-	m	-
vf	h	Ro 1, 4	-	g	g-m	g-m	g-m	m	sg	g-m	h
vf	h	-	Ro 1	m	m-h	g-m	m-h	m	g-m	g	h
vf	h	Ro 1 (9), Ro 2-3 (8), Ro 5 (8)	-	sg	h	g-m	g	sg-g	sg-g	m	m
vf	h	Ro 1 (9)	-	sh	m-h	g	g-m	g-m	sg-g	m	-
vf	h	Ro 1-3 (9), 5 (8)	-	sg	m-h	g-m	m	sg-g	sg-g	g	h
vf	m	Ro 1, 4	-	sg	m-h	g	g-m	g-m	g	g	h
f	m-h	Ro 1 (9), 4 (9)	-	sg	m	g	g-m	g-m	g	g	sh
f	g-m	-	Ro 1	m-h	m-h	g	g	g	sg-g	g	-
m	m	Ro 1, 4	-	m-h	g-m	g	g	g-m	g	g-m	h-sh

Sortenname	Züchter / Nutzungs- berechtigter/ Bevoll- mächtigter / Vertrieb	Im Handel seit	2021 in Deutsch- land mit Erfolg feld- geprüft ha	Knollen- form	Fleisch- farbe	Schalen- farbe	Stärke- gehalt
Isabelia NN	Europlant	2011	47	oval	tg	g	g-m
Ivetta NN, Pa	Europlant	2013	3	oval	g	g	g-m
Julinka NN	Europlant	2012	30	rdov	g	g	g-m
Karlina NN	Norika	1988	183	rdov	hg	g	m-h
La Vie	HZPC	2019	44	lgov	tg	g	m
Labadia	Stet Holland/NL	2011	-	oval	hg	hg	m
Lisana NN	Bavaria Saat	2016	31	oval	g	g	m
Malvina	Europlant	2014	3	oval	hg	g	m
Marabel NN	Europlant	1993	266	oval	g	g	g
Marilyn	HZPC	2010	-	lang	hg	g	m
Marion N	Europlant	2019	1	rdov	g	g	g
Maya	Danespo	2018	5	rdov	tg	g	m
Mia NN	Norika	2016	27	rdov	tg	g	g
Mikado	Danespo	2021	5	oval	g	g	m
Miranda NN	Solana	2001	21	oval	g	g	m
Monique NN	Europlant	2013	78	lgov	g	g	g-m
Musica NN	Weuthen	2008	45	lgov	tg	g	g
Nixe NN	Norika	2015	32	lgov	g	g	m
Osiris NN	Norika	2011	3	oval	g	g	g
Penni NN	Norika	2010	9	rdov	g	g	g-m
Petra N	Bavaria -Saat	2019	1	lgov	g	g	g-m
Princess N	Solana	1998	172	oval	g	g	g

Koch- typ	Ertrag (i. d. Reife- grup- pe)	Nematodenresistenz		Anfälligkeit für				Neigung zu			Eignung zur Langzeitlagerung
		Patho- typ(en) in Deutschland geprüft / anerkannt	Patho- typ(en) im EU- Ausland geprüft	Virus Y	Krautfäule	Eisen- fleckigkeit	Schorf	Beschädigungs- empfindlichkeit	Schwarz- fleckigkeit	Keimung	
f	m	Ro 1 (9), 4 (9)	-	sg	h	sg	g-m	g	sg	g	-
vf	m-h	Ro 1-5 (9); Pa 2 (9), 3 (8)	-	g	m	m	g	m	g	m	h
vf	m-h	Ro 1 (9), 4 (9)	-	g-m	m-h	g	g	g-m	g	g-m	m-h
m	m	Ro 1, 4	-	g-m	m-h	g	g-m	m	m	m	m-h
f	-	-	Ro 1, 4	m	m	m	m	m	-	m	-
vf	m-h	-	Ro 1	m	m-h	g	m-h	h	g	g	h
vf	m-h	Ro 1 (9), 4 (9)	-	g	m	g	g	g	g	g	h
vf	m-h	-	Ro 1	-	m	m	g-m	m	g-m	m	-
vf	h	Ro 1, 4	-	sg-g	m	g-m	g-m	m	sg-g	m	m-h
f	-	-	Ro 1	h	g	g	g	m	-	g	-
f	h	Ro 1 (9)	-	h	h	sg	m	sg-g	sg	g-m	m-h
vf	m	-	Ro 1, 4	g	m	g	m	g	g	h	g
vf	h	Ro 1 (9), 4 (9)	-	g-m	m-h	m	g	g	g	g	m
vf	h	-	-	g	g	g	g-m	g	g	m	m
m	m-h	Ro 1, 4	-	h-sh	m-h	g	g-m	g	sg-g	g-m	m-h
f	m-h	Ro 1 (9), 4 (9)	-	sg	h-sh	g	sg-g	sg-g	sg-g	g	h-sh
f	-	Ro 1-3	-	g	m	m	g-m	m	m	h	m
m	h	Ro 1 (9), 4 (9)	-	g	g-m	g	g-m	g-m	g	g	m-h
vf	h	Ro 1, 4	-	sg*	g	g	sg	m	sg	m	-
vf	g-m	Ro 1, 4	-	sg-g	m-h	g	m	g-m	g-m	g	m-h
vf	h	Ro 1 (9)	-	sg	m-h	g	g	g	g	g	h
f	h-sh	Ro 1	-	g	g	g	sg-g	g	g	m	m

Sortenname	Züchter / Nutzungs- berechtigter/ Bevoll- mächtigter / Vertrieb	Im Handel seit	2021 in Deutsch- land mit Erfolg feld- geprüft ha	Knollen- form	Fleisch- farbe	Schalen- farbe	Stärke- gehalt
Purple Pelisse	Norika	2017	0,1	lang	blau	blau	g-m
Queen Anne NN	Solana	2012	187	lgov	g	g	g-m
Ranomi	Weuthen	2016	3	lgov	g	g	g
Sanjava	Bavaria Saat	2013	4	oval	g	g	g-m
Sieglinde	Europlant	1950	8	lgov	g	g	g-m
Sissi NN	Bavaria-Saat	2007	30	lgov	tg	g	g
Solo	Bavaria Saat	2012	23	lgov	g	g	g-m
Sunita N	HZPC	2014	75	rdov	tg	g	m
Venezia NN	Europlant	2009	72	lgov	g	g	g
Vindika NN, Pa	Europlant	2020	2	lgov	tg	g	g-m
Vineta N	Europlant	1994	70	rdov	hg	g	g-m
Vitabella	Stet Holland/NL	2011	-	oval	g	hg	m
Vitus N	Norika	2021	0,4	lgov	w	g	m
Wega NN	Norika	2010	138	oval	tg	g	g

Koch- typ	Ertrag (i. d. Reife- grup- pe)	Nematodenresistenz		Anfälligkeit für				Neigung zu			Eignung zur Langzeitlagerung
		Patho- typ(en) in geprüft / anerkannt	Patho- typ(en) im EU- Ausland geprüft	Virus Y	Krautfäule	Eisen- fleckigkeit	Schorf	Beschädigungs- empfindlichkeit	Schwarz- fleckigkeit	Keimung	
vf	g-m	-	-	sh	h	g	g	g	g	g-m	m
vf	h-sh	Ro 1 (9), 4 (9)	-	sg	g-m	g	g	g-m	sg-g	sg-g	h-sh
vf	sh	-	Ro 1, 4	m	g-m	sg	sg	m	g	h	g
vf	m-h	-	Ro 1, 4	sg	m	g	g	g	g	g	m-h
f	g-m	-	-	m-h	h	m	m-h	g-m	m	g-m	m
f	m-h	Ro 1-5	-	sg-g	g-m	g	g	m	g	g-m	sh
f	m-h	-	Ro 1, 4	sg	g-m	g	g	g	g	g	h
m	-	Ro 1 (9)	-	g	m	g	g	g	-	m	-
f	h	Ro 1, 4	-	sg	m	g	m	g-m	sg-g	g	h-sh
f	m	Ro 1 (9), 3 (9), 5 (9); Pa 2-3 (8)	-	h-sh	h	sg	g-m	m	sg	m	m-h
vf	m-h	Ro 1	-	sg-g	m	g	g	g-m	g	g	-
f	m	-	Ro 1	m	g	g-m	m-h	m-h	g	g	-
vf	m-h	Ro 1 (9)	-	sh	m-h	g	m	g-m	g-m	m	m
vf	h	Ro 1, 4	-	sg	g-m	g	g-m	g-m	g	g-m	h

Sortenname	Züchter / Nutzungs- berechtigter/ Bevoll- mächtigter / Vertrieb	Im Handel seit	2021 in Deutsch- land mit Erfolg feld- geprüft ha	Knollen- form	Fleisch- farbe	Schalen- farbe	Stärke- gehalt
------------	--	----------------------	---	------------------	-------------------	-------------------	-------------------

II. Frühe Sorten – b) Veredelungssorten

Austin N	Interseed Potatoes	2016	131	rdov	hg	g	h
Beo NN	Norika	2014	38	rdov	hg	g	h
Eurostar	Stet Holland/NL	2014	-	lgov	hg	g	m
Exempla NN	Firlbeck	1997	-	lgov	g	g	m
Forza NN, Pa	Solana	2018	-	lgov	g	g	m
Francis N	Interseed Potatoes	2019	20	lgov	hg	g	h
Kiebitz NN	Norika	2009	140	rdov	g	g	m-h
Lady Amarilla	Meijer/NL	2011	37	lgov	g	g	m
Lady Claire	Meijer/NL	2001	148	rund	g	g	m-h
Liora N	Norika	2017	2	oval	tg	g	g-m
Ludmilla NN	Solana	2008	39	lang	gw	g	m-h
Madison NN	Europlant	2012	78	rund	hg	g	m-h
Nomade	Strahmann Potato	2011	14	rdov	hg	g	m
Primavera	Royal ZAP/NL	2018	-	lgov	hg	g	m
Sinora	Weuthen	1998	6	rund	hg	g	m-h
Tamino N	Solana	2021	3	rdov	hg	g	m-h
Tomensa N	Europlant	1989	156	rdov	gw	g	h-sh
Zorba	Interseed Potatoes	2006	451	lang	hg	hg	h

Koch- typ	Ertrag (i. d. Reife- grup- pe)	Nematodenresistenz		Anfälligkeit für				Neigung zu			Eignung zur Langzeitlagerung
		Patho- typ(en) in Deutschland geprüft / anerkannt	Patho- typ(en) im EU- Ausland geprüft	Virus Y	Krautfäule	Eisen- fleckigkeit	Schorf	Beschädigungs- empfindlichkeit	Schwarz- fleckigkeit	Keimung	
-	h	Ro 1 (9)	-	g	m	m	m	m-h	m-h	h	h
-	m	Ro 1 (9), 4 (9)	-	m-h	m-h	g	g-m	m	m	g	sh
vf	m-h	-	Ro 1; Pa 2, 3	m-h	g-m	g-m	m	m-h	g-m	g	h
f	m-h	Ro 1, 4	-	m	g-m	g-m	g-m	g-m	g	g-m	sh
vf	m-h	Ro 1, 4; Pa 2, 3	-	g	m	g-m	m-h	g-m	g	g-m	m
vf	h	Ro 1 (9)	-	m	m-h	g	g	g	g	h	m
-	g-m	Ro 1, 4	-	g-m	m	g-m	m	g-m	m	sg-g	sh
vf	-	-	-	m	m	g	m	h	h	g-m	h
-	-	-	Ro 1	m	h	m	g-m	g-m	m	g-m	h
vf	h	Ro 1 (9)	-	sg	m-h	g	g-m	g	g	g	-
vf	m-h	Ro 1, 4	-	h	g-m	g	g	g-m	g	g	h
-	m	Ro 1 (9), 4 (9)	-	sg-g	h	h	g-m	m	m	m	h-sh
-	-	-	Ro 2-3; Pa 2, 3	m	m	g	g-m	g-m	g-m	m	g-m
-	h	-	-	g	g	sg	g	g-m	g	sg-g	-
-	-	-	Ro 1	m	m	g	m	g	g	m	m
-	h	Ro 1 (9)	-	h-sh	m-h	sg-g	g-m	m	m	g	h-sh
-	m	Ro 1	-	sg-g	m	g	m	m-h	h	g-m	h-sh
m	h	-	-	sg-g	g-m	g-m	g	sg	g	g-m	h

Sortenname	Züchter / Nutzungs- berechtigter/ Bevoll- mächtigter / Vertrieb	Im Handel seit	2021 in Deutsch- land mit Erfolg feld- geprüft ha	Knollen- form	Fleisch- farbe	Schalen- farbe	Stärke- gehalt
------------	--	----------------------	---	------------------	-------------------	-------------------	-------------------

II. Frühe Sorten – c) Wirtschaftssorten

Bavafit N	Bavaria-Saat	2018	3	oval	hg	g	m-h
Django NN	Bavaria-Saat	2006	10	rdov	w	g	h
Moa NN, Pa	Norika	2021	2	oval	hg	g	h
Nevadina N	Europlant	2019	3	oval	hg	g	h
Primus N	Norika	2020	1	ov-lgov	gw	g	m
Priska N	Europlant	2018	26	rdov	g	g	m-h
Vivat N	Bavaria Saat	2020	3	oval	hg	g	m-h

Koch- typ	Ertrag (i. d. Reife- grup- pe)	Nematodenresistenz		Anfälligkeit für				Neigung zu			Eignung zur Langzeitlagerung
		Patho- typ(en) in Deutschland geprüft / anerkannt	Patho- typ(en) im EU- Ausland geprüft	Virus Y	Krautfäule	Eisen- fleckigkeit	Schorf	Beschädigungs- empfindlichkeit	Schwarz- fleckigkeit	Keimung	

-	m-h	Ro 1 (9)	-	sg	m-h	g	g	g	g-m	g	-
-	m	Ro 1, 4	-	sg*	g	g	g	m-h	m	g	h
m	h	Ro 1 (9), 3 (8), 5 (8); Pa 2 (9), 3 (8)	-	sg	m-h	g	g-m	m	m	m	m
-	m	Ro 1 (9)	-	m	h	sg	sg-g	m-h	g-m	m	-
-	h	Ro 1 (9)	-	sh	m-h	g	g-m	m-h	g	m	m
-	h	Ro 1 (9)	-	m	m-h	g	g-m	g-m	m	g	h-sh
-	m-h	Ro 1 (9)	-	sg	h	g	g	g	g-m	g	-

Sortenname	Züchter / Nutzungs- berechtigter/ Bevoll- mächtigter / Vertrieb	Im Handel seit	2021 in Deutsch- land mit Erfolg feld- geprüft ha	Knollen- form	Fleisch- farbe	Schalen- farbe	Stärke- gehalt
------------	--	----------------------	---	------------------	-------------------	-------------------	-------------------

III. Mittelfrühe Sorten – a) Speisesorten

7 Four 7	Solana	2018	0,2	lgov	w	g	g-m
Adretta	Norika	1975	40	rund	hg	g	m
Afra NN	Europlant	1990	36	oval	g	g	m-h
Alegria NN	Norika	2003	24	oval	g	g	g-m
Allians NN	Europlant	2003	139	lgov	tg	g	g-m
Almonda NN	Solana	2013	48	oval	g	g	m
Alouette	Weuthen	2021	1	rdov	tg	rot	m
Annalena NN	Europlant	2012	66	lgov	g	g	g
Antonia NN	Europlant	2008	130	oval	g	g	g-m
Baby Lou N	Solana	2017	31	oval	g	g	m
Baltic Fire	Norika	2018	17	oval	g	v	g
Baltic Rose	Norika	2016	45	rdov	tg	rot	g
Barcelona	Mohr	2020	5	lgov	hg	g	m
Bellinda NN	Europlant	2006	138	lgov	tg	g	g-m
Belmonda NN	Solana	2010	185	rdov	g	g	m
Bernadette NN	Norika	1999		lang	g	g	g-m
Bernina NN	Europlant	2012	404	lgov	tg	g	g-m
Bettina NN	Bavaria-Saat	1988	9	oval	hg	g	m
Bigrossa NN	Bayer. Pflanzen- zuchtgesellschaft	2007	20	oval	g	rot	g
Birgit NN	Firlbeck	2009	30	oval	tg	rot	g-m
Brooke	Semagri Holland/NL	2021	3	oval	g	g	m
Camelia	HZPC	2022	0,6	oval	tg	g	-
Captiva NN	Europlant	2012	10	lang	hg	g	m
Capucine	Danespo	2019	0,4	lgov	tg	g	m
Carolus	Weuthen	2022	-	oval	g	gelb mit roten Flecken	m
Columbia N	Europlant	2021	0,3	rdov	g	g	g-m
Concordia NN	Europlant	2008	37	oval	g	g	g-m
Connect	Solana	2013	-	rdov	g	g	m

Koch- typ	Ertrag (i. d. Reife- grup- pe)	Nematodenresistenz		Anfälligkeit für				Neigung zu			Eignung zur Langzeitlagerung
		Patho- typ(en) in Deutschland geprüft / anerkannt	Patho- typ(en) im EU- Ausland geprüft	Virus Y	Krautfäule	Eisen- fleckigkeit	Schorf	Beschädigungs- empfindlichkeit	Schwarz- fleckigkeit	Keimung	
vf	h	-	Ro 1, 4	h	g-m	g-m	g	m	g-m	g	-
m	m	-	-	sg-g	m-h	g	m-h	g-m	m	g	m
m	m-h	Ro 1, 4	-	m	m	g	g	g-m	m	sg-g	sh
vf	h	Ro 1, 4	-	sg	m	g	g	g	g	g	m
f	m-h	Ro 1, 4	-	h	g-m	sg-g	h	m-h	g	g	sh
f	h	Ro 1, 4	-	g-m	sg	g	g	g	g	g	h
-	sh	-	Ro 1-3	g	sg	g	sg	g	m	g	h
f	m-h	Ro 1 (9), 4 (9)	-	sg	m-h	m-h	g	g-m	sg-g	sg-g	h
f	h	Ro 1, 4	-	sg	m	g	g-m	g-m	g	g	sh
f	h	Ro 1 (9)	-	sg	m	g	g	g	g	g	h
vf	h	-	-	m	m	g	g-m	g-m	g	m	m-h
vf	h	-	Ro 1, 4	g-m	m	g	g-m	g	g	g	h
vf	h	-	-	m	m	g-m	m	m	g-m	m	m
f	h-sh	Ro 1, 4	-	h	g-m	g-m	m-h	g-m	g-m	g-m	sh
vf	h-sh	Ro 1, 4	-	h-sh	g-m	g	g-m	g-m	g	sg-g	h-sh
f	m	Ro 1, 4	-	g-m	m-h	g	m	g-m	g	m	h
f	h-sh	Ro 1 (9), 4 (9)	-	sg	m	g	sg-g	g	sg-g	g	h
vf	m-h	Ro 1-5	-	sg*	g-m	g	g-m	g-m	m	g	h
vf	m-h	Ro 1-5	-	sg-g	m	g-m	g-m	g-m	-	g	-
vf	h	Ro 1, 4	-	sg-g	g-m	g	g	g-m	g	g	h
m	h	-	Ro 1, 4	m	g	-	-	-	-	-	-
vf	h	-	Ro 1	-	-	-	m-h	-	-	-	-
vf	h	Ro 1-5 (9)	-	sg-g	m	g-m	g	g-m	g	g	m-h
f	h	-	Ro 1, 4	g	m	g	m	m	g	g	m-h
m	h	-	-	g	g	m	g	g	g	m	m
vf	h	Ro 1 (7)	-	sg	m	sg-g	g	g-m	g-m	g	m-h
vf	m-h	Ro 1, 4	-	sg-g	m-h	g	g-m	g-m	g	g	sh
vf	m-h	-	-	g	g	g	g-m	g-m		g	h

*Y-Resistenz

Sortenname	Züchter / Nutzungs- berechtigter/ Bevoll- mächtigter / Vertrieb	Im Handel seit	2021 in Deutsch- land mit Erfolg feld- geprüft ha	Knollen- form	Fleisch- farbe	Schalen- farbe	Stärke- gehalt
Coronada NN	Europlant	2012	23	lgov	g	g	m
Damaris NN	Norika	2011	7	oval	hg	g	g
Danina NN	Europlant	2017	48	oval	g	g	g-m
Darling	Danespo	2018	2	lgov	g	g	m
Delphine	Norika	2007	-	oval	hg	rot	g-m
Diamant	Mohr	2015	5	oval	hg	g	m-h
Ditta NN	Europlant	1991	59	lgov	g	g	g-m
Dorett NN, Pa	Bavaria-Saat	2021	3	rdov	g	g	m
El Mundo	Stet Holland/NL	2013	-	lgov	hg	hg	m
Emanuelle	HZPC	2019	1	lgov	tg	tg	m
Emiliana N	Europlant	2018	43	oval	tg	g	g-m
Escada NN, Pa	Europlant	2019	2	oval	tg	g	g-m
Estrella NN	Norika	2007	2	oval	hg	g	g
Exquisa NN	Firlbeck	1992	-	lgov	g	g	m
Floridana N	Europlant	2018	9	rdov	hg	g	m
Folva	Danespo	2011	-	oval	g	g	m
Georgina NN	Europlant	2010	47	rdov	g	g	g-m
Granada NN	Solana	2014	43	lang	hg	g	g-m
Granola NN	Solana	1975	51	rdov	g	g	g-m
Gwenne	Danespo	2018	-	lgov	g	g	m
Harry	Norika	2019	-	rdov	hg	hg	m
Heidemarie	Ellenberg	2020	6	oval	g	g	g-m
Huckleberry Gold	Norika	2018	0,1	rdov	g	bv	m
Jule N	Solana	2019	71	oval	g	g	m
Juventa NN, Pa	Europlant	2017	29	oval	g	g	m
Karelia NN, Pa	Europlant	2016	97	rdov	g	g	m
Krone NN	Bavaria-Saat	2002	47	oval	g	g	g
Labella	Solana	2013	15	oval	g	rot	m

Koch- typ	Ertrag (i. d. Reife- grup- pe)	Nematodenresistenz		Anfälligkeit für				Neigung zu			Eignung zur Langzeitlagerung
		Patho- typ(en) in Deutschland geprüft / anerkannt	Patho- typ(en) im EU- Ausland geprüft	Virus Y	Krautfäule	Eisen- fleckigkeit	Schorf	Beschädigungs- empfindlichkeit	Schwarz- fleckigkeit	Keimung	
vf	m-h	Ro 1-3 (9)	-	m-h	m-h	h	m	g	sg-g	g	h
vf	h	Ro 1-4 (9), 5 (8)	-	sg*	m	g-m	g	g-m	g	g	sh
vf	h	Ro 1-5 (8)	-	m-h	m	g	g	g	g	g	h-sh
f	h	-	Ro 1, 4	m	g	g	m	m	g	g	h
vf	-	-	-	sg	g-m	m	m-h	g	g	sg-g	sh
vf	m-h	-	Ro 1	g-m	m	g-m	m-h	g	g-m	m	m
f	m	Ro 1, 4	-	h	m	g-m	g-m	g-m	g	g	h-sh
m	m-h	Ro 1 (7), 3 (7), 5 (7); Pa 2-3 (8)	-	sg	h	g	g-m	g-m	g-m	g	h
vf	sh	-	Ro 1	g	g	g-m	m	g-m	g	g-m	h
f	-	-	Ro 1, 4	h	m	g	g	g	-	g	h
f	h	Ro 1 (9)	-	sg	m	m	m	sg	sg	g	h
vf	m-h	Ro 1 (9), 2-3 (9), 5 (9); Pa 2 (7)	-	sg	m	m-h	m	m-h	sg-g	g-m	m-h
vf	h	Ro 1-5	-	sg*	g-m	g-m	m-h	m	m	sg-g	h
vf	m-h	Ro 1, 4	-	sg	m	g-m	g	g-m	g	g-m	h
vf	h	Ro 1 (9)	-	h	m	g-m	g	g	sg	g	h
vf	h	-	Ro 1	m	m	m	g	g	g	m	m
vf	h	Ro 1 (9), 2-3 (8), 4 (9)	-	g-m	m-h	g	g-m	g-m	sg	g	h
f	h	Ro 1, 4	-	sg	m	g	m	g	sg-g	sg-g	h
vf	h	Ro 1, 4	-	g-m	g	m	g-m	m	g-m	sg-g	h-sh
f	h	-	Ro 1, 4	g-m	m-h	g	m	m	g	g	m-h
vf	m-h	-	-	g	m	g	m	m	m	g	h
f	m	-	-	sg	g	g	m	g	g	g	m-h
vf	m	-	-	m	m	g	g	g	g	g	h
f	h	Ro 1 (9)	-	sg-g	g-m	g	sg-g	g	g	g	h
vf	m-h	Ro 1-3 (9), 5 (9); Pa 2-3 (8)	-	m	m	sg	sg	m	sg	sg	h-sh
m	m-h	Ro 1 (9), 4 (9); Pa 2-3 (8)	-	sg	m	sg	sg	g-m	g	g	h
vf	m-h	Ro 1, 4	-	g-m	m	g-m	g	g-m	g	g	h
vf	h	-	Ro 1, 4	m	m	g	m	g	g	g	h

Sortenname	Züchter / Nutzungs- berechtigter/ Bevoll- mächtigter / Vertrieb	Im Handel seit	2021 in Deutsch- land mit Erfolg feld- geprüft ha	Knollen- form	Fleisch- farbe	Schalen- farbe	Stärke- gehalt
Larissa NN	Europlant	2015	51	rdov	g	g	g
Laura NN	Europlant	1998	231	oval	tg	rot	g-m
Lilly NN	Solana	2011	244	oval	g	g	m
Linda	Ellenberg; Europlant	2010	89	lgov	g	g	g-m
Loreen NN	Norika	2015	1	oval	g	g	g
Loreley	Weuthen	2018	-	lgov	tg	g	m
Lubeca NN	Norika	2018	-	lgov	g	rot	g
Lucilla NN	Europlant	2013	5	rdov	g	g	m
Lunarossa	Danespo	2018	6	oval	tg	rot	m
Macarena N	Saatzucht Niehoff	2018	-	lgov	g	rot	h
Madeira NN	Europlant	2012	197	oval	g	g	g-m
Mariola NN	Europlant	2010	15	oval	g	g	g
Marlie N	Europlant	2020	1	oval	tg	g	m
Mary Ann N	Norika	2019	17	oval	tg	g	g
Megan	Europlant	2014	4	oval	tg	g	m
Meister N	Firlbeck	2016	14	lgov	w	g	m
Melanie N	Europlant	2022		lgov	gw	g	m-h
Melody	Weuthen	2000	86	oval	g	g	m
Merle NN	Solana	2019	8	oval	tg	g	m
Milva NN	Europlant	1996	188	oval	g	g	g-m
Montana NN	Europlant	2013	77	oval	tg	g	sg-g
Muse	HZPC	2020	-	rdov	tg	g	m
Nena	Danespo	2022	-	oval	tg	g	m-h
Nicola N	Europlant	1973	14	lgov	hg	g	g-m
Noblesse N	HZPC	2016	4	oval	tg	g	m
Odett	Norika	2016	7	lang	g	g	m
Olivia NN, Pa	Europlant	2019	11	oval	tg	g	m
Otolia NN	Europlant	2014	115	rdov	g	g	g-m
Piccolo Star	Stet Holland/NL	-	-	oval	g	g	m
Polly N	Norika	2021	1	lgov	g	g	m

Koch- typ	Ertrag (i. d. Reife- grup- pe)	Nematodenresistenz		Anfälligkeit für				Neigung zu			Eignung zur Langzeitlagerung
		Patho- typ(en) in Deutschland geprüft / anerkannt	Patho- typ(en) im EU- Ausland geprüft	Virus Y	Krautfäule	Eisen- fleckigkeit	Schorf	Beschädigungs- empfindlichkeit	Schwarz- fleckigkeit	Keimung	
vf	m	Ro 1-3 (9), 5 (9)	-	sg-g	m	g-m	g	g-m	g	g	h
vf	m	Ro 1-5	-	sg-g	m	g-m	g-m	m	g	g	h-sh
m	h	Ro 1 (9), 4 (9)	-	m	m	sg-g	g	g-m	sg-g	g-m	m-h
f	h	-	-	sh	g-m	g	g-m	m-h	m	sg-g	h
vf	m-h	Ro 1 (9), 4 (9)	-	sg	m-h	g	g-m	g-m	g	g-m	sh
f	h	-	Ro 1	m	m	g	h	g	g	m	m
vf	h-sh	Ro 1 (9), 2-3 (9), 5 (8)	-	sg	m	g	g-m	g-m	g	g	h
m	m-h	Ro 1 (9), 4 (9)	-	h-sh	sg-g	g	g	m	m-h	g	h-sh
vf	h	-	Ro 1	g-m	g	g	m	m	g	m	m-h
f	sh	Ro 1 (9)	-	h-sh	m	-	-	-	-	-	m-h
vf	m-h	Ro 1 (9), 4 (9)	-	m	h	sg-g	sg-g	sg-g	g	sg-g	h-sh
vf	h	Ro 1, 4	-	sg	g	g-m	g-m	g-m	g	g	h-sh
vf	h	Ro 1 (9)	-	h	h	g-m	g	g-m	sg	g	h
f	h	Ro 1 (9)	-	sg	m	g	g-m	g	g	m	-
vf	h	-	Ro 1	h	g	g	m-h	g	g	m	h
m	h	Ro 1 (9)	-	sg	m	g-m	m	m	g	g	h
m	h	Ro 1 (9)	-	h	m-h	m-h	g-m	g-m	sg-g	sg-g	h-sh
m		-	Ro 1	g	g-m	m-h	g-m	g-m	m	g	sh
vf	h-sh	Ro 1 (9), 3 (9), 5 (8)	-	h	m	g	g	g	g	m-h	m-h
vf	h-sh	Ro 1, 4	-	m-h	g	m	sg-g	g	sg-g	g	h-sh
f	h	Ro 1-3 (8), 5 (8)	-	sg	m	sg	sg-g	g-m	sg-g	g	h-sh
f		-	Ro 1, 4	h	sg	sg	m	m	-	g	h
m	h	-	Ro 1	m	m	g	g	m	m	g	h
f	m-h	Ro 1	-	h	m	m-h	g	g-m	-	g-m	-
vf	h	Ro 1 (8)	-	m	m	sg	sg	sg	sg	g	m
vf	h	-	-	g	m	g-m	m	m	g-m	g	h
vf	m-h	Ro 1 (9), 2-3(9), 5 (9); Pa 2-3 (8)	-	sg	m	m-h	sg-g	m-h	g	g	m-h
vf	m-h	Ro 1 (9), 2-3 (8)	-	sg	g	g	sg-g	m	g	sg-g	h-sh
vf	g-m	-	Ro 1	g	m-h	g	m	m	g-m	g	h
m	h-sh	Ro 1 (9)	-	sg	m	g	m	m	m	g	h

Sortenname	Züchter / Nutzungs- berechtigter/ Bevoll- mächtigter / Vertrieb	Im Handel seit	2021 in Deutsch- land mit Erfolg feld- geprüft ha	Knollen- form	Fleisch- farbe	Schalen- farbe	Stärke- gehalt
Quarta NN	Europlant	1979	54	oval	g	g mit roten Augen	g-m
Rainbow	Mohr	2020	2	oval	g	g	m-h
Ramona NN	Europlant	2013	8	oval	tg	rot	g
Red Emmalie	Ellenberg	2013	0,4	lang	rot	rot	g-m
Red Fantasy NN	Europlant	2006	54	lgov	tg	rot	g-m
Red Lady N	Solana	2003	46	lgov	g	rot	m
Red Scarlett	HZPC	2018	4	oval	g	rot	g-m
Regina N	Europlant	2009	194	rdov	tg	g	g-m
Ricarda NN	Europlant	2014	24	oval	w	rot	g-m
Rilana NN, Pa	Europlant	2020	2	lgov	g	g	m
Rosan N	Norika	2019	0,1	oval	g	g	g
Rubra NN	Bavaria-Saat	2022	-	rdov	g	rot	g-m
Samson NN	Firlbeck	2015	-	oval	hg	rot	g
Sandra N	Bavaria-Saat	2019	4	lgov	g	bv	g-m
Santera	Danespo	2018	13	lgov	tg	g	m
Saphia NN	Norika	2012	16	lgov	gw	g	g
Sarpo Mira	Danespo	2002	-	lgov	g	rot	m
Satina N	Solana	1993	11	rdov	hg	g	g-m
Sava	Danespo	1981	2	oval	g	g	m
Selma	Bavaria-Saat	1972	9	lgov	g	g	m
Senna	Danespo	2008	-	lgov	g	rot	m
Simonetta N	Europlant	2017	114	lgov	tg	g	g-m
Solara NN	Europlant	1989	20	oval	g	g	m
Soraya NN	Norika	2008	207	oval	g	g	sg-g
Swing NN	Norika	2015	-	oval	g	g	m
Talent NN	Norika	2006	16	lgov	g	g	m
Taormina NN	Europlant	2022	-	oval	hg	g	m
Theresa NN	Europlant	2016	25	oval	hg	g	g-m

Koch- typ	Ertrag (i. d. Reife- grup- pe)	Nematodenresistenz		Anfälligkeit für				Neigung zu			Eignung zur Langzeitlagerung
		Patho- typ(en) in Deutschland geprüft / anerkannt	Patho- typ(en) im EU- Ausland geprüft	Virus Y	Krautfäule	Eisen- fleckigkeit	Schorf	Beschädigungs- empfindlichkeit	Schwarz- fleckigkeit	Keimung	
vf	m	Ro 1, 4	-	h	m	g	g-m	g-m	g	g-m	h-sh
vf	sh	-	Ro 1-4	m	h	g	m	g	g	g	h
f	m	Ro 1-5 (9)	-	sg-g	m	g	g	g-m	g	g-m	h-sh
vf	h	-	-	sh	m	g	g-m	g	g	h	m-h
vf	h	Ro 1, 4	-	sg	g	g	g	g-m	sg-g	g	h-sh
vf	m-h	Ro 1	-	m	g-m	g	g	g-m	sg-g	g-m	m
vf	-	-	Ro 1	h	h	h	m	g		m	
f	m-h	Ro 1 (9)	-	h-sh	g	sg	h	g	sg-g	sg-g	h-sh
vf	h	Ro 1 (9), 4 (9)	-	sg	m	m-h	g-m	g-m	sg-g	g-m	h-sh
vf	m	Ro 1 (9), 3 (9), 5 (9); Pa 2 (8)	-	m-h	m	sg-g	sg-g	sg-g	g	sg-g	h
vf	m-h	Ro 1 (9)	-	sg	m	g	g-m	g	g	g-m	m
vf	m-h	Ro 1 (9), Ro 5 (7)	-	sg	g-m	g	g	g	g	g	h
f	m	Ro 1-3 (9), 5 (9)	-	sg-g	m	m	g	g-m	g	g	m-h
vf	h	Ro 1 (9)	-	sg	m	g	g	g	g	g	h
f	m-h	-	Ro 1	g	m	g	m	m	g	m	m-h
vf	m-h	Ro 1 (9), 4 (9)	-	sg*	m	m	g-m	g-m	g	sg-g	h
vf	m	-	Ro 1	g	g	g	g	m	g	g	m
vf	h	Ro 1	-	m-h	g-m	g	g	g-m	sg-g	g-m	m-h
f	m-h	-	Ro 4	g	m	g	g	g	g	g	m
f	m-h	-	-	h	m	g-m	g-m	g-m	g	sg-g	sh
f	h	-	Ro 1	g	g-m	g	g	g-m	g	g	m
f	h	Ro 1 (9)	-	m-h	m	sg	sg	g-m	sg	g	h-sh
vf	m	Ro 1, 4	-	sg	m	g	g	g-m	g	sg-g	sh
vf	h	Ro 1, 4	-	sg	m	g	g	g-m	sg	g	m-h
m	m-h	Ro 1 (9), 4 (9)	-	sg-g	m-h	g	g-m	g-m	g-m	g	m
m	m	Ro 1, 4	-	sg	m	g	g-m	g-m	g	sg-g	h
vf	h	Ro 1 (9), Ro 2-3 (8)	-	sg	sg-g	g	g	g-m	sg-g	g	m-h
m	m	Ro 1 (9), 4 (9)	-	g-m	m	sg	sg	m	g	g-m	h

Sortenname	Züchter / Nutzungs- berechtigter/ Bevoll- mächtigter / Vertrieb	Im Handel seit	2021 in Deutsch- land mit Erfolg feld- geprüft ha	Knollen- form	Fleisch- farbe	Schalen- farbe	Stärke- gehalt
Tokio NN, Pa	Norika	2016	17	rdov	hg	g	m
Torenia NN	Europlant	2012	35	lgov	g	g	g
Toscana NN	Solana	2006	28	rdov	g	g	g-m
Twister	Weuthen	2022	-	rund	tg	g	m
Ultra	Solana	2000	54	lgov	hg	hg	g-m
Valery N	Europlant	2009	-	lgov	tg	rot	g-m
Valfi	Norika	2009	-	oval	bv	bv	m
Violetta	Ellenberg	2013	0,4	lgov	lila	blau	g-m
Wendy NN	Norika	2011	43	oval	g	g	g

III. Mittelfrühe Sorten – b) Veredelungssorten

Abilene Russet	Interseed Potatoes	2016		lgov	w	g	h
Agria N	Europlant	1985	555	lgov	g	g	g-m
Alicante	Weuthen	2022	-	rund	g	g	h
Amanda NN, Pa	Solana	2006	159	oval	hg	g	m
Arsenal N, Pa	Weuthen	2013	7	rund	hg	hg	h
Aurea	Danespo	2016	-	rund	hg	g	m
Beethoven N	Solana	2022	-	rdov	gw	g	h-sh
Blazer Russet	Interseed Potatoes	2018	1	lgov	w	braun genetzt	m-h
Caruso NN	Solana	2004	116	rdov	hg	g	h-sh
Chenao N	Interseed Potatoes	2017	42	lang	hg-g	g	m-h
Donata NN	Europlant	2013	75	lgov	hg	g	m
Edison N	Solana	2017	58	lgov	hg	g	m
Eldena NN	Europlant	2001	160	oval	hg	g	m-h
Fontane	Weuthen	2001	296	oval	g	g	h
Honorata NN	Europlant	2012	16	rdov	g	g	m-h

Koch- typ	Ertrag (i. d. Reife- grup- pe)	Nematodenresistenz		Anfälligkeit für				Neigung zu			Eignung zur Langzeitlagerung
		Patho- typ(en) in Deutschland geprüft / anerkannt	Patho- typ(en) im EU- Ausland geprüft	Virus Y	Krautfäule	Eisen- fleckigkeit	Schorf	Beschädigungs- empfindlichkeit	Schwarz- fleckigkeit	Keimung	

m	h	Ro 1 (9), 4 (9); Pa 2 (8), 3 (7)	-	g	g-m	g	g	m	g-m	m	m
f	h	Ro 1 (9), 4 (9)	-	sg	m	g-m	g	g-m	sg-g	sg-g	h-sh
vf	h	Ro 1, 4	-	g-m	m	g	g	g	sg-g	g-m	m-h
f	h	-	Ro 1, 4	g	sg	m	g	g	g	m	h
vf	h	-	Ro 1, 4	m	g-m	g	g-m	g	g	g	m-h
f	m	Ro 1 (9)	-	m	m	g	g	m	sg	g-m	h
vf	m	-	-	m	m	g	m	m	-	m	-
f	h	-	-	sh	m	g	m-h	g	sg	h	m-h
vf	m-h	Ro 1 (9), 4 (9)	-	sg	m	g	g	g-m	g	sg	sh

-	h	-	Ro 1 (9)	g	m	g-m	g	m	m	g	m
vf	h-sh	Ro 1	-	g	g-m	g-m	h	m	sg-g	sg-g	sh
m	h	-	Ro 1, 4; Pa 2	g	m	m	m	g	m	m	m
m	m-h	Ro 1, 4; Pa 2, 3	-	h	m	m	m	g-m	g	g	h
m	h	Ro 1 (9); Pa 2, 3	-	g	g	g	g	g	g	m	m
m	h	-	Ro 1, 4	m	g-m	m	m	m	m	g-m	m
-	sh	Ro 1 (8)	-	sg	m-h	g-m	g	m-h	m	m	m
-	m-h	-	-	m-h	m	m-h	g	g	g	m	m
-	m	Ro 1, 4	-	g	g-m	g	g-m	m-h	m	g-m	m-h
vf	h	Ro 1 (9)	-	m	m	g	g-m	g	g	g	h
vf	h-sh	Ro 1 (9), 4 (9)	-	g-m	m	h-sh	g	g-m	g-m	sg	sh
vf	h	Ro 1 (9)	-	sg-g	g-m	sg-g	g	g	sg-g	g	h-sh
-	m	Ro 1, 4	-	sg	g-m	g-m	m	m	m	g	sh
m	h	-	Ro 1	h	m	g	m	m	m	g-m	h
-	m-h	Ro 1 (9), 4 (9)	-	m	m	g-m	g-m	m-h	m	g	h-sh

QUALITÄTS- KARTOFFELN

was sonst !



In unserem **Sortiment**
finden Sie die passende
Pflanzkartoffel!
www.europlant.biz



Sortenname	Züchter / Nutzungs- berechtigter/ Bevoll- mächtigter / Vertrieb	Im Handel seit	2021 in Deutsch- land mit Erfolg feld- geprüft ha	Knollen- form	Fleisch- farbe	Schalen- farbe	Stärke- gehalt
Ikarus N	Norika	2018	20	lgov	g	g	m-h
Innovator Pa	HZPC	1998	220	lgov	gw	braun	m
Ivory Russet N	HZPC	2014	-	lgov	w	braun	g-m
Jurata NN	Europlant	2011	40	lgov	hg	g	m
Lady Anna	Meijer/NL	2014	-	lgov	hg	g	h
Lady Jane	Weuthen	2022	-	lgov	tg	g	h
Lady Rosetta	Meijer/NL; Strahmann Potato	2004	125	rund	hg	rot	h
Leonata KWS	Stet Holland/NL	2021	-	lgov	gw	g	h
Montis N	Interseed Potatoes	2019	3	lang	g	g	m
Omega NN	Europlant	2004	63	rdov	g	g	m-h
Opal NN	Solana	2004	110	rdov	hg	g	m-h
Orwell	Weuthen	2018	4	rund	g	g	h
Ottawa NN	Europlant	2011	-	oval	hg	g	g-m
Papageno N, Pa	Solana	2018	92	rdov	hg	g	m-h
Pirol NN	Norika	2000	181	rdov	g	g	m-h
Privileg N	Norika	2012	12	lgov	hg	g	m
Ramos	Stet Holland/NL	2011	-	lgov	hg	hg	m
Royal	Danespo	2007	7	rdov	g	g	m
Rumba NN	Europlant	2007	215	oval	g	g	m
Sagitta N	HZPC	2013	-	oval	hg	g	h
Sinatra NN	Solana	2020	1	rdov	w	g	m-h
Sorentina NN	Europlant	2014	75	rdov	hg	g	m-h
Tessa NN	Norika	2013		oval	hg	g	g-m
Thalessa NN	Europlant	2013	42	rdov	hg	g	h
Tiger	HZPC	2018	-	lgov	hg	braun	m
Travis N	Interseed Potatoes	2021	6	lang	hg	g	h
Ventana NN	Europlant	2016	41	rund	hg	g mit violetten Augen	m

Koch- typ	Ertrag (i. d. Reife- grup- pe)	Nematodenresistenz		Anfälligkeit für				Neigung zu			Eignung zur Langzeitlagerung
		Patho- typ(en) in Deutschland geprüft / anerkannt	Patho- typ(en) im EU- Ausland geprüft	Virus Y	Krautfäule	Eisen- fleckigkeit	Schorf	Beschädigungs- empfindlichkeit	Schwarz- fleckigkeit	Keimung	
m	h	Ro 1 (9)	-	g	m	g	g	g-m	m	g	h
-	-	Pa 2-3	-	g	sg-g	m	g	sg-g	-	m	-
-	-	Ro 1	-	m	g	g	g	g	-	g	-
-	m-h	Ro 1 (9), 4 (9)	-	sg	m-h	g	g	h-sh	m-h	g	h
-	-	-	Ro 1-3; Pa 2	m	m	g-m	h	m	m	g	sh
m	h	-	Ro 1, 4	g	sg	m	m	m	h	m	m
m	m	-	Ro 1	g	h	g	m	g	-	m	g
vf	m-h	-	Ro 1	m	m	m	m	g	g	g	h
-	h	Ro 1 (9)	-	m	g	g	m	g	g	g	h
m	m-h	Ro 1, 4	-	sg	g-m	g	g-m	m-h	g-m	g	h-sh
-	h	Ro 1, 4	-	sg-g	g-m	g	g-m	m	g-m	g	h-sh
m	-	-	-	m	g	m	g	m	m	m	g
m	m-h	Ro 1 (9), 4 (9)	-	sg	m	g-m	g-m	m	g-m	sg-g	h-sh
-	h	Ro 1 (9); Pa 2-3 (8)	-	sg	g-m	sg-g	g	g	g	sg-g	m-h
m	m	Ro 1, 4	-	m-h	m	g	g-m	m	g	sg-g	sh
vf	m-h	Ro 1 (8)	-	sg	m	g	g-m	g-m	g	g	h
-	h	-	Ro 1	m	m-h	g	m	m	g-m	g	h
m	h	-	Ro 1, 4	m	g	g	m	m	g	g	m
vf	h	Ro 1, 4	-	g	m	g	g	g-m	g-m	g	h-sh
-	-	Ro 1	-	g	m	g	g	g	-	m	-
-	h	Ro 1 (9), 3 (8)	-	sh	m-h	sg	sg	g-m	m	g	h
-	m	Ro 1 (9), 4 (9)	-	sg	m-h	sg	g-m	m	h	g	h-sh
m	m	Ro 1 (9), 4 (9)	-	sg	m-h	g	m	m	g	g	m-h
-	m	Ro 1 (9), 4 (9)	-	sg-g	m	g	g-m	m	m	sg-g	h-sh
-	-	-	Ro 1, 4; Pa 2-3	m	g	m-h	m	g	-	m	-
vf	h	Ro 1 (9)	-	g	m	g	g	g	g	g	h
-	sh	Ro 1 (9), 4 (9)	-	sh	m-h	g-m	g-m	m	g-m	g	h

Sortenname	Züchter / Nutzungs- berechtigter/ Bevoll- mächtigter / Vertrieb	Im Handel seit	2021 in Deutsch- land mit Erfolg feld- geprüft ha	Knollen- form	Fleisch- farbe	Schalen- farbe	Stärke- gehalt
------------	--	----------------------	---	------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Verdi NN	Solana	2003	395	rdov	gw	g	h
Victoria	HZPC	1997	-	lang	g	g	m
VR 808	Stet Holland/NL	2011	-	rund	g	g	h

III. Mittelfrühe Sorten – c) Wirtschaftssorten

Albatros NN	Norika	1996	155	rdov	hg	g	h-sh
Arthus N, Pa	Norika	2022	-	lgov	gw	g	m-h
Aveka N, Pa	Averis	2001	-	rund	hg	g	h
Aventra NN, Pa	Averis	2014	-	rund	g	g	m
Boss N, Pa	Firlbeck	2020	1	oval	g	g	h
Cardoso N, Pa	Firlbeck	2011	-	oval	hg	g	h-sh
Elaia	Danespo	2020	1	rdov	hg	g	m
Eurodelta N, Pa	Europlant	2020	4	rdov	gw	g	h
Favola N	Europlant	2018	22	rdov	hg	g	h
Godzilla N, Pa	Firlbeck	2017	19	rdov	hg	g	h-sh
Hannibal	Danespo	2018	11	rund	w	g	h
Islara N	Europlant	2021	1	rdov	gw	g	m-h
Jumbo NN	Bayer, Pflanzen- zuchtgesellschaft	2002	6	rdov	hg	g	h
Kuba NN	Saatzucht Niehoff	2005	158	rdov	hg	g	h
Levinata KWS	Fangmeier	2021	3	rdov	g	g	m
Lukas NN, Pa	Solana	2020	9	rdov	gw	g	h
Meera	Plantera/NL	2019	-	rdov	g	g	m-h

Koch- typ	Ertrag (i. d. Reife- grup- pe)	Nematodenresistenz Patho- typ(en) in Deutschland geprüft / anerkannt	Patho- typ(en) im EU- Ausland geprüft	Anfälligkeit für				Neigung zu			Eignung zur Langzeitlagerung
				Virus Y	Krautfäule	Eisen- fleckigkeit	Schorf	Beschädigungs- empfindlichkeit	Schwarz- fleckigkeit	Keimung	

-	m	Ro 1, 4	-	g-m	g	g	g-m	m-h	m	sg-g	sh
-	-	-	Ro 1	h	m	g-m	g-m	m	-	g-m	-
-	m	-	Ro 1	h	m-h	g	m	g-m	g-m	g	h

-	m	Ro 1, 4	-	sg	g-m	g-m	g-m	m-h	h	sg-g	m-h
m	sh	Ro 1 (9); Pa 2 (7)	-	sg	m	sg	g-m	m	m	g	h
-	h	Ro 1; Pa 2, 3	Ro 2, 3	h	g-m	m	g-m	sg-g	-	sg-g	sh
-	h-sh	Ro 1-3, Pa 2, 3	-	h	m	h	g	h	-	h	sg
-	h	Ro 1 (9); Pa 2 (8), 3 (7)	-	sg	g-m	g	m	g-m	m	m	-
-	m-h	Ro 1 (9); Pa 2 (9), 3 (8)	-	g-m	g	g	h	m-h	m-h	g	-
m	h	-	Ro 1, 3-4	m	m	g	g	m	g	g	h
-	h-sh	Ro 1 (9); Pa 2-3 (8)	-	sg	g-m	h-sh	g	h-sh	m-h	g-m	h
-	h	Ro 1 (9)	-	m	m	g	sg	m	g-m	g	h
-	h	Ro 1 (9); Pa 2-3 (8)	-	g-m	g-m	g	m	g-m	m	g-m	-
-	h	-	Ro 1, 4	m	m	m	m	g	g	m	m
-	h	Ro 1 (9)	-	sg	m-h	sg-g	sg-g	g-m	m-h	g	h
-	m-h	Ro 1-3, 5	-	sg*	m	g-m	g-m	m-h	m	g	-
-	m	Ro 1, 4	-	sg	g-m	g	g-m	h	h	g-m	m
-	m-h	-	Ro 1	h	h	-	g-m	m	m	g	h
-	h	Ro 1-5 (7), Pa 2-3 (8)	-	sg	m	g	g	m-h	m-h	sg-g	h-sh
-	m-h	-	Ro 1, 4	m-h	g-m	g	g-m	g	g	g-m	g-m

Sortenname	Züchter / Nutzungs- berechtigter/ Bevoll- mächtigter / Vertrieb	Im Handel seit	2021 in Deutsch- land mit Erfolg feld- geprüft ha	Knollen- form	Fleisch- farbe	Schalen- farbe	Stärke- gehalt
Mungo NN	Firlbeck	2009	7	oval	w	g	h-sh
Norman	HZPC	2022	-	rdov	g	g	-
Novano NN, Pa	Saatzucht Niehoff	2012	89	oval	w	g	h-sh
Partner	Norika	2019	12	rdov	w	g	h
Roberta NN	Europlant	2002	14	rdov	hg	g	h-sh
SH C 1010	Fangmeier	2021	3	rdov	g	g	-
Skonto	Saatzucht Niehoff	2007	21	rdov	hg	g	sh
Sommergold N	Firlbeck	1987	21	rdov	hg	g	h
Stärkeprofi NN	Firlbeck	2007	93	rdov	w	g	h-sh
Transit NN	Norika	2009	-	oval	gw	g	h
Triple7	HZPC	2018	26	rdov	hg	g	g
Varuna N, Pa	Europlant	2019	32	rdov	hg	g	h
Westamyl	Firlbeck	2004	6	rund	hg	g	sh
Zuzanna NN	Europlant	2007	54	rdov	hg	g	h

Koch- typ	Ertrag (i. d. Reife- grup- pe)	Nematodenresistenz		Anfälligkeit für				Neigung zu			Eignung zur Langzeitlagerung
		Patho- typ(en) in Deutschland geprüft / anerkannt	Patho- typ(en) im EU- Ausland geprüft	Virus Y	Krautfäule	Eisen- fleckigkeit	Schorf	Beschädigungs- empfindlichkeit	Schwarz- fleckigkeit	Keimung	
-	m-h	Ro 1-5	-	h	g-m	g	g	m	m	g-m	-
-	h	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	m	Ro 1 (9), 2-3 (7); Pa 2, 3 (9)	-	sg	sg	g	g	g	g	g	h
-	h	-	Ro 1-5	sg	m	g	g	-	-	-	-
-	m	Ro 1, 4	-	g	m	m-h	m	h	h-sh	g	m-h
-	m-h	-	Ro 1	g-sg	g	-	-	-	-	g-m	h
-	h-sh	-	Ro 1	g	g-m	g	g-m	h-sh	sh	m	g
-	m	Ro 1	-	g	m	m	g-m	m	m	g-m	-
-	m-h	Ro 1, 4	-	sg	g	g-m	m-h	m-h	m	g	-
-	m	Ro 1, 4	-	g	g-m	g	g-m	m-h	m-h	g	h
-	-	-	Ro 1-3; Pa 2	g	h	sg	m	m	-	g	h
-	h	Ro 1 (9); Pa 2-3 (8)	-	sh-h	h	m-h	m	m	g	g	h
-	m-h	-	Ro 1	g	m	m	m	m-h	m	g-m	-
-	m-h	Ro 1, 4	-	sg-g	g-m	g	g	m	g	g	h-sh

Sortenname	Züchter / Nutzungs- berechtigter/ Bevoll- mächtigter / Vertrieb	Im Handel seit	2021 in Deutsch- land mit Erfolg feld- geprüft ha	Knollen- form	Fleisch- farbe	Schalen- farbe	Stärke- gehalt
------------	--	----------------------	---	------------------	-------------------	-------------------	-------------------

IV. Mittelspäte bis sehr späte Sorten – a) Speisesorten

Alberta	Royal ZAP/ Semagri Holland/NL	2015	-	lgov	g	g	m
American Rose	Norika	2017	-	slg	rot	rot	m
Avenir N	Norika	2022	-	lgov	g	g	m-h
Ayla NN	Norika	2020	3	lgov	g	g	m
Belami	Weuthen	2022	-	oval	tg	g	m
Blaue Anneliese NN	Ellenberg	2018	2	oval	bv	bv	g-m
Blaue St. Galler	Bavaria-Saat	2007	3	lgov	violett	violett	g-m
Cascade NN	Norika	2009	13	oval	tg	g	g-m
Challenger	HZPC	2007	11	lgov	hg	g	m
Gerona	Weuthen	2021	5	rund	tg	g	m
Heiderot NN	Ellenberg	2017	5	lgov	rot	rot	g-m
Jelly NN	Europlant	2002	451	oval	g	g	g-m
Levante	Weuthen	2022	-	lang	g	g	m
Lipstick	Norika	2017	-	lang	rot	rot	g-m
Sevim NN	Bavaria-Saat	2013	41	rdov	g	g	g-m
Troja NN	Norika	2010	-	rdov	g	g	m-h

IV. Mittelspäte bis sehr späte Sorten – b) Veredelungssorten

Alanis N	Interseed Potatoes	2017	0,3	lgov	hg	g	m
Allure	Emsland- Stärke	2012	-	rund	w	g	sh
Babylon	Weuthen	2018	9	oval	tg	g	m-h
Cardyma	HZPC	2018	-	lgov	g	tg	h
Clearwater Russet	Interseed Potatoes	2020	-	lang	w	braun genetzt	m

Koch- typ	Ertrag (i. d. Reife- grup- pe)	Nematodenresistenz		Anfälligkeit für				Neigung zu			Eignung zur Langzeitlagerung
		Patho- typ(en) in Deutschland geprüft / anerkannt	Patho- typ(en) im EU- Ausland geprüft	Virus Y	Krautfäule	Eisen- fleckigkeit	Schorf	Beschädigungs- empfindlichkeit	Schwarz- fleckigkeit	Keimung	

m	h	-	Ro 1	m-h	m	m	m	m	g	m	g
vf	m	-	-	sh	m-h	g	g	g	g	g-m	m
m	sh	Ro 1 (9)	-	sg-g	m-h	g	m	g-m	m	m	m
vf	h	Ro 1 (9), 2-3 (8), 5 (8)	-	h	m	g	g-m	g-m	g-m	m	m
vf	sh	-	-	m	h	g	g	g	g	m	h
f	m-h	Ro 1 (7), 3 (8)	-	m	g-m	g	g-m	g	g	g-h	m-h
vf	-	-	Ro 1, 4	m	m	sg	m	g	g-m	sg	h
vf	h-sh	Ro 1, 4	-	sg-g	m	g	m	g	g	sg-g	h
m	-	-	-	g	sg-g	g-m	sg-g	g	-	sg-g	-
vf	sh	-	Ro 1, 4	sg	g	sg	sg	sg	sg	g	h
f	m-h	Ro 1 (8), 2-3 (9), 5 (8)	-	m	m	g	g-m	g	g	g	m-h
vf	h-sh	Ro 1-5	-	g	m	g	g	g-m	g	g	sh
vf	sh	-	Ro 1, 4	m	sg	h	m	g	g	m	h
vf	m	-	-	sh	m	m-h	g	m-h	g	g-m	m
vf	h	Ro 1-4 (9), 5 (8)	-	sg	m	g	g-m	g-m	g	g	h
m	m-h	Ro 1, 4	-	sg	m	g-m	m	g-m	m-h	g	h

vf	h	Ro 1 (9)	-	sg-g	g	g	g	g-m	g-m	g	h
-	h	-	Ro 1	m	m	g	m	g	-	g	sh
m	sh	-	Ro 1, 4	m	g	g	m-h	m	m	g	h
m		-	Ro 1; Pa 2	m	g	m-h	g	m	-	g	h
-	m-h	-	-	h	m	m	g	m	m	g	h

Sortenname	Züchter / Nutzungs- berechtigter/ Bevoll- mächtigter / Vertrieb	Im Handel seit	2021 in Deutsch- land mit Erfolg feld- geprüft ha	Knollen- form	Fleisch- farbe	Schalen- farbe	Stärke- gehalt
Edony	Danespo	2019	-	rund	g	g	m-h
Etana NN, Pa	Europlant	2016	3	lgov	hg	g	h
Fasan NN	Norika	1997	71	rdov	hg	g	m-h
Horizon	Strahmann Potato	1984	75	rdov	g	g	h
Linus	Norika	2017	62	lgov	hg	g	m-h
Markies	Weuthen	1997	21	oval	g	g	m-h
Odysseus N	Solana	2018	25	rdov	g	g	h
Palace	Weuthen	2022	-	oval	g	g	h
Pelikan	Norika	2012	121	rdov	hg	g	h
Poseidon N, Pa	Interseed Potatoes	2019	6	lgov	hg	g	h
Russet Burbank	Interseed Potatoes	1987	84	lang	w	braun genetzt	m
Saprodi NN, Pa	Semagri Deutschland	2015	145	oval	hg	g	sh
Solen	Danespo	2012	6	lgov	g	g	m

IV. Mittelspäte bis sehr späte Sorten – c) Wirtschaftssorten

Adeline	Averis	2020	0,3	rund	gw	g	h
Altus Pa	Averis	2014	-	rdov	gw	g	sh
Amado NN, Pa	Europlant	2002	103	rdov	w	g	h
Ardeche	Strahmann Potato	2021	3	rdov	gw	hg	h
Avamond	Averis	2020	26	rdov	g	g	m
Avarna NN, Pa	Averis	2010	-	rdov	w	g	h
Avatar NN, Pa	Averis	2019	7	rdov	gw	g	m
Avenue	Averis	2011	-	rdov	hg	g	h

Erläuterungen siehe Seite 54 und 55

Koch- typ	Ertrag (i. d. Reife- grup- pe)	Nematodenresistenz Patho- typ(en) in Deutschland geprüft / anerkannt	Patho- typ(en) im EU- Ausland geprüft	Anfälligkeit für				Neigung zu			Eignung zur Langzeitlagerung
				Virus Y	Krautfäule	Eisen- fleckigkeit	Schorf	Beschädigungs- empfindlichkeit	Schwarz- fleckigkeit	Keimung	

m	h	-	Ro 1, 4	g	g	m	m	m	g	g	h
m	h	Ro 1 (9), 4 (9); Pa 2 (9), 3 (8)	-	h-sh	m-h	m-h	g	g-m	m	g-m	h
m	m	Ro 1, 4	-	sg*	m-h	g	g	g-m	m	g	sh
-	-	-	Ro 1	g-m	g	g-m	g	g	g	m	m
m	h-sh	-	-	sg	m	g	g	m	m	g	h
m	-	-	Ro 1	m	m	m	h	m	m	m	sh
-	h	Ro 1 (9)	-	m-h	m	g-m	g	g-m	g	m-h	m-h
m	sh	-	-	g	g	m	m	m	m	m	sh
-	m	-	Ro 1, 4	g	m	g	g-m	m	m	m	sh
-	h	Ro 1; Pa 2 (8), 3 (7)	-	g	g-m	g	m	g	g	g-m	h
-	m-h	-	-	sh	h	m	sg-g	m-h	m	g	h
-	sh	Ro 1-3 (9); Pa 2-3 (9)	-	m	m	m	m	m-h	m	g-m	m-h
m	h	-	Ro 1, 4	g-m	g	g	g-m	m	g	g	m

-	h-sh	-	Ro 1-3; Pa 2, 3	sg	m	g	g	g	-	g	g-m
-	h	Pa 2, 3	-	h	g	m	h	g		g	g-m
-	h	Ro 1 (9), 2-3; Pa 2, 3 (7)	-	sg-g	m-h	m	g-m	m-h	h	sg-g	sh
-		-	Ro 1-3 (9); Pa 2 (9), 3 (7)	h	sh	h	h	h	m-h	-	-
-	sh	-	Ro 1-3; Pa 2, 3	sg	g	g	g	m	-	m	m
-	h	Ro 1-3; Pa 2, 3	-	h	g	m	h	g	-	g	g
-	sh	Ro 1-3 (9); Pa 2, 3 (9)	-	h	g	m	m	m	-	g	m
-	sh	-	Ro 1-3	sg	g	m	m	g	-	g	g

Sortenname	Züchter / Nutzungs- berechtigter/ Bevoll- mächtigter / Vertrieb	Im Handel seit	2021 in Deutsch- land mit Erfolg feld- geprüft ha	Knollen- form	Fleisch- farbe	Schalen- farbe	Stärke- gehalt
Axion NN, Pa	Averis	2011	208	rdov	hg	g	m
Bavatop NN	Bavaria-Saat	2018	24	rdov	hg	g	sh
Bonza N	Firlbeck	2004	3	rund	hg	g	sh
Crisps4all	HZPC	2018	-	rdov	hg	g	h
Dartiest N	Royal ZAP/ Semagri Holland/NL	2013	21	rund	gw	g	h
Energie	Weuthen	2009	-	rdov	hg	g	sh
Eris	Danespo	2018	-	rund	hg	g	h
Euroflora NN, Pa	Europlant	2007	155	oval	g	g	h-sh
Eurogrande NN, Pa	Europlant	2009	268	rdov	hg	g	h
Euroresa NN	Europlant	2010	234	rdov	hg	g	h-sh
Eurostarch NN	Europlant	2005	163	rdov	w	g	h
Eurotina NN, Pa	Europlant	2016	6	rund	gw	g	h
Eurotonda N, Pa	Europlant	2014	36	rdov	hg	g	h-sh
Euroviva N, Pa	Europlant	2015	311	rdov	hg	g	h-sh
Festien NN, Pa	Averis	2000	-	rund	w	g	sh
Hydra NN, Pa	Norika	2022	-	rdov	gw	g	h
Janke	Semagri Deutschland	2021	1	lgov	g	g	-
Jasia NN	Saatzucht Niehoff	1999	8	rdov	hg	g	h-sh
Jonas N, Pa	Solana	2020	6	rdov	w	g	h
Jubilat	Solana	2016	95	rdov	hg	g	h

Koch- typ	Ertrag (i. d. Reife- grup- pe)	Nematodenresistenz		Anfälligkeit für				Neigung zu			Eignung zur Langzeitlagerung
		Patho- typ(en) in Deutschland geprüft / anerkannt	Patho- typ(en) im EU- Ausland geprüft	Virus Y	Krautfäule	Eisen- fleckigkeit	Schorf	Beschädigungs- empfindlichkeit	Schwarz- fleckigkeit	Keimung	
-	sh	Ro 1-3; Pa 2, 3	-	h	m	m	g	m	-	g	m
-	h	Ro 1 (9), 2-3 (8)	-	sg	g-m	g	g-m	g	g-m	g	h
-	h	Ro 1	-	g	g	g	g-m	m-h	m-h	g-m	-
-	-	-	Ro 1-3; Pa 2	h	m	sg	h	g	-	m	-
-	sh	Ro 1 (9)	-	g	m	m	m	m	m	m	m
-	-	-	Ro 1; Pa 2, 3	g	g	-	g	-	-	g	-
-	h	-	-	m	g-m	g	m	m	m	m	m
-	h	Ro 1-3; Pa 2, 3	-	sg-g	m	g-m	sg-g	g-m	g-m	g-m	h
-	h	Ro 1 (9), 2-3, 4-5 (9); Pa 2, 3	-	sg-g	g-m	g-m	g	h-sh	h	m	h
-	h	Ro 1, 4	-	sg	g-m	m	m-h	m-h	m-h	g-m	sh
-	h	Ro 1, 4	-	sg	g-m	g	g	h-sh	g	sg-g	sh
-	h	Ro 1 (9), 4 (9); Pa 2 (8), 3 (7)	-	m	m	h	g-m	m	m	g	h
-	h	Ro 1 (9); Pa 2, 3 (9)	-	sg	g-m	h	g	m	h-sh	g	sh
-	h	Ro 1 (9); Pa 2, 3 (8)	-	sg	g-m	h-sh	m-h	m	h-sh	g	sh
-	g-m	Ro 1-3; Pa 2, 3	-	sg	g	m-h	h-sh	m	m-h	sg-g	g-m
m	h-sh	Ro 1 (9), 2 (9); Pa 2 (9), 3 (8)	-	sg	m	m	m	m	h	m	m
vf	-	-	Ro 1-4	sg-g	g	-	sg-g	-	-	-	h
-	m-h	Ro 1, 4	-	sg	g	g	g	m	sg	sg-g	sh
-	sh	Ro 1 (8); Pa 2 (9), 3 (8)	-	sg	g-m	sg	g-m	m	h	g	h
-	h	-	Ro 1-4	g-m	m	g	m-h	m-h	h	g	h

Sortenname	Züchter / Nutzungs- berechtigter/ Bevoll- mächtigter / Vertrieb	Im Handel seit	2021 in Deutsch- land mit Erfolg feld- geprüft ha	Knollen- form	Fleisch- farbe	Schalen- farbe	Stärke- gehalt
Kormoran NN	Norika	2003	6	oval	gw	g	sh
Kuras NN	Europlant	2002	354	oval	hg	g	h
Luneba	Danespo	2020	-	rdov	hg	g	h
Mammut NN, Pa	Bavaria-Saat	2022	-	oval	hg	g	sh
Maxi NN	Bayer. Pflanzen- zuchtgesellschaft	2004	9	rdov	hg	g	h
Maxilla	Norika	1981	8	rdov	g	g	h
Mogli N	Bayer. Pflanzen- zuchtgesellschaft	2021	-	rdov	gw	g	h
Moritz NN, Pa	Norika	2018	13	rund	hg	g	h
Nofy	Strahmann Potato	2019	15	rdov	hg	g	h-sh
Nordlicht NN	Norika	2014	50	rdov	hg	g	h
Picus N	Norika	2019	29	rdov	g	g	h
Prestige NN, Pa	Firlbeck	2006	-	rdov	hg	g	h
Rambo NN	Firlbeck	2016	14	rdov	g	g	h
Sarion NN, Pa	Semagri Deutschland	2015	27	rdov	hg	g	sh
Scala	Semagri Holland/NL	2021	0,5	rund	hg	g	h
Sereno	Semagri Holland/NL	2021	3	rund	g	g	sh
Seresta NN, Pa	Averis	1994	-	rund	hg	g	sh
Serum Star	Semagri Holland/NL	2018	10	rund	w	g	h-sh
Signum	Strahmann Potato	2011	-	rdov	w	hg	sh
Simphony NN, Pa	Semagri Deutschland	2015	10	rdov	w	g	sh
Skawa	Saatzucht Niehoff	2000	22	rdov	hg	g	sh

Koch- typ	Ertrag (i. d. Reife- grup- pe)	Nematodenresistenz		Anfälligkeit für				Neigung zu			Eignung zur Langzeitlagerung
		Patho- typ(en) in Deutschland geprüft / anerkannt	Patho- typ(en) im EU- Ausland geprüft	Virus Y	Krautfäule	Eisen- fleckigkeit	Schorf	Beschädigungs- empfindlichkeit	Schwarz- fleckigkeit	Keimung	
-	m-h	Ro 1, 4	-	sg-g	m	g	m	m-h	m-h	g-m	m
-	sh	Ro 1, 4	-	sg	g	h	g	g-m	m	g	h-sh
-	m-h	-	Ro 1, 4	g	g	g	g	m	m	g	h
-	sh	Ro 1 (9), 5 (9); Pa 2 (9)	-	sg	m	g	g-m	g-m	g-m	g-m	m
-	h	Ro 1, 4	-	sg*	m	g-m	m-h	m-h	m-h	g-m	-
-	m	-	-	sg-g	m-h	m-h	m	m	m-h	g	m-h
-	m-h	Ro 1 (9)	-	sg	g	m	g-m	m-h	h	m	-
-	h	Ro 1 (9), 3 (9), 5 (9); Pa 2 (8)	-	sg	m	m	g	-	-	-	m-h
-	-	-	Ro 1, 4	g	sg	g	g	g	g	m	m-h
-	h	Ro 1 (9), 2-3 (7), 4 (9)	-	sg*	m	g-m	h	m-h	h	sg-g	h
-	h-sh	Ro 1 (9)	-	sg	m	g	g-m	m	m	g	h
-	h	Ro 1-4; Pa 2, 3	-	sg	g	m-h	m	h	h	g-m	-
-	m-h	Ro 1 (9), 5 (9)	-	sg	m	g-m	m	h	h	m	-
-	h	Ro 1-3 (9); Pa 2-3 (9)	-	m-h	m-h	m	m	m-h	m	m	m
-	h	-	Ro 1-4; Pa 2-3	m	g	-	m	-	-	-	-
-	h	-	Ro 1-4; Pa 2-3	g	g	-	g-m	-	-	-	-
-	m	Ro 1-3; Pa 2, 3	-	h	m	m	g-m	h-sh	-	h-sh	m
-	sh	-	Ro 1-4; Pa 2, 3	m	m	m	g	m	m	g	g
-	h	-	Ro 1; Pa 2-3	h	g-m	m	g-m	m	m	m	m
-	-	Ro 1 (9), 2-3 (8); Pa 2-3 (9)	-	m	g	g	m	m	m	m	h
-	sh	-	Ro 1	g	g-m	g	g	h-sh	m	g-m	m

Sortenname	Züchter / Nutzungs- berechtigter/ Bevoll- mächtigter / Vertrieb	Im Handel seit	2021 in Deutsch- land mit Erfolg feld- geprüft ha	Knollen- form	Fleisch- farbe	Schalen- farbe	Stärke- gehalt
Smaragd N, Pa	Strahmann Potato	2011	6	rund	w	hg	m-h
Sofista NN, Pa	Strahmann Potato	2004	29	oval	w	g	sh
Sprinter	Semagri Holland/NL	2018	10	rund	gw	g	h-sh
Stratos NN, Pa	Semagri Deutschland	2010	30	rund	w	g	sh
Supporter NN, Pa	Emsland- Stärke	2015	18	rund	gw	g	sh
Tarzan NN	Solana	2018	17	rdov	hg	g	h
Taurus	HZPC	2015	3	rdov	hg	g	m
Thor	Danespo	2014		rdov	hg	g	h
Triton N, Pa	Norika	2017	83	rdov	hg	hg	h-sh
Vermont	Averis	2020	-	rund	g	g	m
Wisent	Weuthen	2006	-	rund	hg	g	h
Wotan	Danespo	2014	7	rund	hg	rot	h
Xerxes	Europlant	2019	6	rdov	w	g	h
Ydun	Danespo	2018	7	rund	hg	g	h

Koch- typ	Ertrag (i. d. Reife- grup- pe)	Nematodenresistenz		Anfälligkeit für				Neigung zu			Eignung zur Langzeitlagerung
		Patho- typ(en) in Deutschland geprüft / anerkannt	Patho- typ(en) im EU- Ausland geprüft	Virus Y	Krautfäule	Eisen- fleckigkeit	Schorf	Beschädigungs- empfindlichkeit	Schwarz- fleckigkeit	Keimung	
-	h	Ro 1; Pa 2	-	g	g	g	g-m	g-m	g-m	g-m	m
-	-	Ro 1, 2-3 (9); Pa 2, 3	-	g	m	m	m	m-h	g	g-m	h
-	sh	-	Ro 1-4; Pa 2, 3	g	g	m	m	m	m	sg	sg
-	sh	Ro 1-3; Pa 2, 3	-	h	m	m	m	m	-	m	h
-	h	Ro 1-3 (9); Pa 2-3 (9)	-	m	m	m	g-m	m	m	m-h	m-h
-	h	Ro 1 (9), 3 (8), 5 (8)	-	sg	m	g	g	g-m	g	g	m-h
-	-	-	Ro 1	m	m	sg	m	sh	-	g	-
-	h	-	Ro 1	g	g	m	g	m	m	g	m
-	h	Ro 1 (9); Pa 2 (8), 3 (7)	-	sg*	m	h	m	m	h	g-m	m-h
-	m	-	Ro 1-3; Pa 2, 3	h	m	g	g	m	-	m	sg
-	-	-	Ro 1; Pa 2	g	g	-	sg	-	m	sg-g	h
-	h	-	Ro 1	g-m	g	m	m	m	m	g	m
-	h	-	-	sg	g-m	m	g	m	m	g	h
-	h	-	Ro 1; Pa 2, 3	g	g	m	m	m	m	m	m



**manche sehen
Kartoffeln,
wir sehen die
Möglichkeiten.**

Avebe Kartoffelstärkefabrik Prignitz/Wendland GmbH
Hauptstr. 96, 19357 Karstädt/OT Dallmin.
Tel. : +49 (0) 5841-139 144



Auskünfte über alle Kartoffelfragen bei der

Landwirtschaftskammer Niedersachsen

FB 3.10 Pflanzenbau

Wunstorfer Landstr. 9

Postfach 91 06 02

30453 Hannover

30426 Hannover

Anbau:

Gerald Burgdorf, Tel. (0511) 40 05 22 59,

E-Mail: Gerald.Burgdorf@lwk-niedersachsen.de

Technik:

Andreas Meyer, Tel. (05192) 22 82,

E-Mail: Andreas.Meyer@lwk-niedersachsen.de

Saatenanerkennung:

Dr. Matthias Benke, Tel. (0511) 36 65 43 70,

E-Mail: Matthias.Benke@lwk-niedersachsen.de

und den Dienststellen

Bezirksstelle Bremervörde

FG 3 Pflanzenbau und Pflanzenschutz

Albrecht-Thaer-Straße 6a 27432 Bremervörde

Telefon (04761) 9 94 21 73

Fax (04761) 9 94 21 69

E-Mail Heinrich.Klensang@lwk-niedersachsen.de

Bezirksstelle Uelzen

FG 3 Pflanzenbau/Saatenanerkennung

Wilhelm-Seedorf-Straße 3 29525 Uelzen

Postfach 17 09 29507 Uelzen

Telefon (0581) 8 07 31 18

Fax (0581) 8 07 39 91 18

E-Mail Jens.Knieke@lwk-niedersachsen.de

Versuchsstation Dethlingen

Dethlingen 14

29633 Munster

Telefon (05192) 22 82

Fax (05192) 1 09 79

E-Mail info-vsd@dethlingen.de

Erläuterungen

Nematodenresistenz und Resistenzgrad

N und NN = ein-/mehrfach nematodenresistente Sorte

Ro (Zahl) = *Globodera rostochiensis*
mit möglichen Pathotypen 1-5
() Resistenzgrad 1-9; 9 = höchster Resistenzgrad
Resistente Sorten: Resistenzgrad 7, 8 oder 9

Pa (Zahl) = *Globodera pallida*
mit möglichen Pathotypen 1-3
() Resistenzgrad 1-9; 9 = höchster Resistenzgrad
Resistente Sorten: Resistenzgrad 7, 8 oder 9

**RECHTLICH VERBINDLICH SIND NUR DIE AKTUELLSTEN IM
BUNDESANZEIGER ANGEgebenEN RESISTENZEINSTUFUNGEN!
DIE ANGABEN IM SORTENRATGEBER ERFOLGEN OHNE GEWÄHR!**

Knollenform

rd = rund	rdov = rundoval
ov = oval	lgov = langoval
l = lang	slg = sehr lang

Fleisch- und Schalenfarbe

tg = tiefgelb	g = gelb
hg = hellgelb	gw = gelbweiß
w = weiß	v = violett
bv = blauviolett	

Kochtyp

f = festkochend
vf = vorwiegend festkochend
m = mehligkochend

Eigenschaften:

- Stärkegehalt
- Ertrag in der Reifegruppe
- Neigung zu Übergrößen (nur Reifegruppe 1)

Anfälligkeit für:

- Virus Y
- Krautfäule
- Eisenfleckigkeit
- Schorf

Neigung zu:

- Beschädigungsempfindlichkeit
- Schwarzfleckigkeit
- Keimung

Eignung zur:

- Langzeitlagerung (Reifegruppen 2, 3 und 4)

sg = sehr gering

sg – g = sehr gering bis gering

g = gering

g – m = gering bis mittel

m = mittel

m – h = mittel bis hoch

h = hoch

h – sh = hoch bis sehr hoch

sh = sehr hoch

Pflanzkartoffeln richtig vorbereiten sichert Erträge!

Empfang

- Sofort Überprüfung der gelieferten Ware auf Übereinstimmung mit dem Lieferschein sowie auf evtl. Transportschäden (z. B. Beschädigungen, Frosteinwirkung). Rügefristen nach Berliner Vereinbarungen oder RUCIP einhalten. Landwirte wenden sich an ihren Lieferanten.

Lagerung

- Unbedingt luftig, trocken und kühl lagern.
- Frisch bezogenes Pflanzgut sollte für mehrere Tage über 10 °C trocken gelagert werden, um eine schnelle Wundheilung (Transport, Aufbereitung etc.) zu ermöglichen.
- Fortgeschrittene Keimung kann nur mit kühleren Temperaturen gebremst werden.
- Niemals in Räumen lagern, in denen sich keimgehemmte Kartoffeln befinden bzw. behandelt wurden.
- Schonendes Umschütten der Pflanzkartoffeln (Knollentemperatur mind. 8 °C) in luftdurchlässige Behältnisse, z. B. Netzsäcke, Big Bags (mit größeren Luftschlitzen) oder Großkisten.

Nicht über längere Zeit in dichten Big Bags, Jutesäcken oder auf Paletten lagern!

Legen

- Zum Legen müssen optimale Bedingungen vorhanden sein, um durch warme, trockene Bodenverhältnisse eine schnelle und zügige Keimentwicklung zu unterstützen (Mindestbodentemperatur 8 °C).
- Ein direktes Legen nach der Auslieferung ist nur bei keimfreudigen Sorten möglich, die sich bereits in Keimstimmung befinden.

- Besonders keimruhige Sorten müssen zum Erreichen eines maximalen Ertrages unbedingt in Keimstimmung gebracht werden. Zur Unterstützung des Knollenansatzes ist bei einigen Sorten ebenfalls eine entsprechende Keimstimmung erforderlich. Für die meisten Sorten sind stecknadelkopfgroße Keime in den Augen optimal. Bei Sorten mit sehr flachen Augen sollten die Keime nur gespitzt sein, um das Risiko des Keimabbruchs zu minimieren.

Verzichten Sie nicht auf Ertrag!

- Zur Keimstimulierung sind in der Regel Temperaturen von 10-12 °C über ca. 2 Wochen ausreichend.
- Wechseltemperaturen und Frischluft fördern die Keimbereitschaft.
- Bei nicht sichtbarer Keimung sollte den Kartoffeln ein Wärmestoß von 20 °C (Anwärmtemperatur nicht über 25 °C) für 2 bis 4 Tage verabreicht werden.
- Beim Umgang mit keimgestimmtem Pflanzgut sollten die Fallhöhen möglichst gering sein. Bei größeren Keimen (2 bis 3 mm) darf das Pflanzgut in den Schöpfrichtern der Legemaschine nicht zu hoch anstehen, um die Gefahr des Keimabbruchs zu verringern.
- Bei Vorkeimung sollten die Keime farbig und elastisch sein, damit sie in der Legemaschine nicht abbrechen. Jede Bruchstelle ist eine Eintrittsporte für Bakterien und Pilze aus dem Boden.
- Pflanzkartoffeln mit langen, abbruchgefährdeten Dunkelkeimen sollten nur bei optimalen Bedingungen gelegt werden, sonst
 - Keimabbruch
 - Fäulnis im Boden
 - Auflaufschäden!
- Die Temperatur der Pflanzknollen sollte beim Legen immer der Bodentemperatur angepasst sein (zügige Jugendentwicklung).

Viel Erfolg im Kartoffelbau!

Kartoffelzüchter bzw. Vertreter

Averis Saatzucht GmbH

Mozartstr. 3, 49429 Visbek

Telefon (038783) 7 91 39, Telefax (038783) 7 91 01

E-Mail: office@averis.nl, Homepage: www.averis.nl

Bavaria–Saat Vertriebs GmbH

Königslachener Weg 14, 86529 Schrobenhausen

Telefon (08252) 90 69 69, Telefax (08252) 88 38 82

E-Mail: info@bavaria-saat.de,

Homepage: www.bavaria-saat.de

Böhm GmbH & Co. KG, Kartoffelzucht

Wulf-Werum-Str. 1, 21337 Lüneburg; Postfach 13 80, 21303 Lüneburg

Telefon (04131) 74 80 01, Telefax (04131) 7 48 06 80

E-Mail: hboehm@boehm-kartoffel.de

Vertrieb: EUROPLANT Pflanzenzucht GmbH

Postfach 13 80, 21303 Lüneburg

Telefon (04131) 74 80 05, Telefax (04131) 7 48 05 80

E-Mail: info@europlant.biz, Homepage: www.europlant.biz

Böhm-Nordkartoffel Agrarproduktion GmbH & Co. OHG

Wulf-Werum-Str. 1, 21337 Lüneburg; Postfach 13 80, 21303 Lüneburg

Telefon (04131) 74 80 03, Telefax (04131) 7 48 06 80

E-Mail: bna@bna-kartoffel.de

Vertrieb: EUROPLANT Pflanzenzucht GmbH

Postfach 13 80, 21303 Lüneburg

Telefon (04131) 74 80 05, Telefax (04131) 7 48 05 80

E-Mail: info@europlant.biz, Homepage: www.europlant.biz

DANESPO A/S

Ryttervangen 1, 7323 Give/Dänemark

Telefon (0045) 7573 59 00, Telefax (0045) 7573 59 01

Vertrieb: Danespo GmbH & Co. KG

Brikettweg 3, 17166 Teterow

Telefon (03996) 15 34 37

E-Mail: info@danespo.de, Homepage: www.danespo.de

Nordkartoffel Zuchtgesellschaft mbH

Bahnhofstr. 51, 29574 Ebstorf

Telefon (05822) 4 31 25, Telefax (05822) 4 31 00

Vertrieb: EUROPLANT Pflanzenzucht GmbH

Postfach 13 80, 21303 Lüneburg

Telefon (04131) 74 80 05, Telefax (04131) 7 48 05 80

E-Mail: info@europlant.biz, Homepage: www.europlant.biz

NORIKA Nordring- Kartoffelzucht- und Vermehrungs- GmbH Groß Lüsewitz

Parkweg 4, 18190 Sanitz

Telefon (038209) 4 76 00, Telefax (038209) 4 76 66

E-Mail: info@norika.de, Homepage: www.norika.de

Raiffeisen Centralheide eG

Celler Str. 58, 29614 Soltau

Telefon (05191) 60 90, Telefax (05191) 6 09 15

E-Mail: centralheide@centralheide.de,

Homepage: www.centralheide.de

Vertrieb: EUROPLANT Pflanzenzucht GmbH

Postfach 13 80, 21303 Lüneburg

Telefon (04131) 74 80 05, Telefax (04131) 7 48 05 80

E-Mail: info@europlant.biz, Homepage: www.europlant.biz

RAISA eG

Wiesenstraße 8, 21680 Stade; Postfach 20 20, 21660 Stade

Telefon (04141) 4 00 65 50, Telefax (04141) 4 00 65 59

E-Mail: info@raisa.de, Homepage: www.raisa.de

Vertrieb: EUROPLANT Pflanzenzucht GmbH

Postfach 13 80, 21303 Lüneburg

Telefon (04131) 74 80 05, Telefax (04131) 7 48 05 80

E-Mail: info@europlant.biz,

Homepage: www.europlant.biz

Saatzucht Berding

Am Jadebusen 36, 26345 Bockhorn-Petersgroden

Telefon (04453) 7 11 65, Telefax (04453) 7 15 68

E-Mail: info@saatzucht-berding.de,

Homepage: www.saatzucht-berding.de

Vertrieb: EUROPLANT Pflanzenzucht GmbH

Postfach 13 80, 21303 Lüneburg

Telefon (04131) 74 80 05, Telefax (04131) 7 48 05 80

E-Mail: info@europlant.biz, Homepage: www.europlant.biz

Saatzucht Niehoff

Inh. Dr. Inka Müller-Scheeßel

Gut Bütow, 17209 Bütow

Telefon (039922) 80 80, Telefax (039922) 8 08 17

E-Mail: i.mueller-scheessel@gutbuetow.de,

Homepage: www.saatzucht-niehoff.de

SaKa Pflanzenzucht GmbH & Co. KG

Albert-Einstein-Ring 5, 22761 Hamburg

Telefon (040) 4 14 23 60, Telefax (040) 41 77 16

E-Mail: info@saka-pflanzenzucht.de, Homepage: www.solana.de

Vertrieb: Solana GmbH & Co. KG

Albert-Einstein-Ring 5, 22761 Hamburg

Telefon (040) 4 14 24 00, Telefax (040) 41 77 16

E-Mail: info@solana.de, Homepage: www.solana.de

Vereinigte Saatzuchten eG

Bahnhofstr. 51, 29574 Ebstorf

Telefon (05822) 4 30, Telefax (05822) 4 31 00

E-Mail: info@vs-ebstorf.de, Homepage: www.vse-info.de

Vertrieb: EUROPLANT Pflanzenzucht GmbH

Postfach 13 80, 21303 Lüneburg

Telefon (04131) 74 80 05, Telefax (04131) 7 48 05 80

E-Mail: info@europlant.biz, Homepage: www.europlant.biz

Vertriebsfirmen für Pflanzkartoffeln

Brammer Heidsaat

Ehler Eichstaedt GmbH

Heidweg 16, 27308 Kirchlinteln-Brammer

Telefon (04236) 2 15 + 94 29 60, Telefax (04236) 94 29 61

E-Mail: info@brammer-heidsaat.de,

Homepage: www.brammer-heidsaat.de

Danespo GmbH & Co. KG

Brikettweg 3, 17166 Teterow

Telefon (03996) 15 34 37

E-Mail: info@danespo.de, Homepage: www.danespo.de

Emsland-Stärke GmbH

Emslandstr. 58, 49824 Emlichheim

Telefon (05943) 8 12 39, Telefax (05943) 8 14 54

E-Mail: jspeulman@emsland-group.de,

Homepage: www.emsland-group.de

EUROPLANT Pflanzenzucht GmbH

Wulf-Werum-Str. 1, 21337 Lüneburg

Postfach 13 80, 21303 Lüneburg

Telefon (04131) 74 80 05, Telefax (04131) 7 48 05 80

E-Mail: info@europlant.biz, Homepage: www.europlant.biz

GROKA

Groß-Kartoffelvertrieb GmbH & Co. KG

Eddesser Landstr. 6, 31311 Uetze-Dollbergen

Telefon (05177) 86 15, Telefax (05177) 86 19

E-Mail: c.jaekel@groka-dollbergen.de;

c.windheim@groka-dollbergen.de

Homepage: www.groka-dollbergen.de

Hans Ulrich Dötlinger Mühle GmbH

Mühlenweg 7, 27801 Dötlingen

Telefon (04433) 9 69 90, Telefax (04433) 96 99 20

E-Mail: info@ulrich-doetlingen.de

Lager Oldenburg: Großmarktstr. 24, 26127 Oldenburg

Telefon (0441) 9 35 06 50, Telefax (0441) 9 35 06 52

Hauptsaat GmbH

Am Bahnhof 3, 31636 Linsburg

Telefon (05027) 94 97 87, Telefax (05027) 94 97 97

E-Mail: heins-j@hauptsaat.de

Heidesand

Raiffeisen-Warengenossenschaft eG

Delmser Dorfstraße 5, 29643 Neuenkirchen

Telefon (05195) 89 19, Telefax (05195) 89 44

E-Mail: kartoffel@heidesand.de, Homepage: www.heidesand.de

Hermann Otte Landhandel GmbH

Dorfstraße 46, 29303 Bergen-Eversen

Telefon (05054) 98 80 0, Telefax (05054) 98 80 50

E-Mail: kartoffeln@landhandel-otte.de;

Homepage: www.landhandel-otte.de

IKEGO Dienstleistungsgesellschaft mbH

An den Fischteichen 3, 29386 Hankensbüttel

Telefon (05832) 9 81 00, Telefax (05832) 98 10 30

E-Mail: info@ikego.de, Homepage: www.ikego.de

Landhandel Baumeister GmbH & Co. KG

Stöcken 44, 29378 Wittingen

Telefon (05831) 10 44, Telefax (05831) 10 46

E-Mail: info@landhandel-baumeister.de,

Homepage: www.landhandel-baumeister.de

Lünekartoffel-Vertrieb GmbH & Co. KG

Oerzer Str. 14, 21394 Südergellersen

Telefon (04135) 8 00 80, Telefax (04135) 80 08 22

E-Mail: info@luenekartoffel.de, Homepage: www.luenekartoffel.de

Raiffeisen-Warengenossenschaft Niedersachsen Mitte eG

Kartoffelzentrum Steimbke, Am Nordbruche 4, 31634 Steimbke

Telefon (05026) 9 02 43 11, Telefax (05026) 9 02 43 27

E-Mail: hindahl-g@raiffeisenmitte.de, Homepage: www.rwg-ndsmittle.de

Raiffeisen Waren GmbH

Celler Str. 36, 29392 Wesendorf

E-Mail: hinnerk.dreyer@raiwa.net, Homepage: www.raiwa.net

Geschäftsstelle Ohrdorf:

Telefon (05839) 97 79 36, Mobil 0160-5306725, Telefax (05839) 12 45

Solana Deutschland GmbH & Co. KG

Albert-Einstein-Ring 5, 22761 Hamburg

Telefon (040) 4 14 24 00, Telefax (040) 41 77 16

E-Mail: info@solana.de, Homepage: www.solana.de

Strahmann Potato GmbH

Zum Mühlenwerk 3, 49406 Drentwede

Telefon (04246) 9 63 35 90, Telefax (04246) 96 33 59 20

E-Mail: matthias.kleinwaechter@strahmannpotato.de,

Homepage: www.strahmannpotato.de

TASC International (Germany) GmbH

Bevensener Str. 10, 29571 Rosche

Telefon (05803) 9 69 49 60, Telefax (05803) 9 69 49 69

E-Mail: kontakt@tasc-int.com, Homepage: www.tasc-int.com

VR PLUS Altmark-Wendland eG

Ziegeleistr. 28, 29497 Woltersdorf

Telefon (05841) 9 49 22 00, Telefax (05863) 5 97

E-Mail: kartoffel@vb-ware.de (Ansprechpartner: Matthias Kaufmann)

Homepage: www.vr-plus.de

We love potatoes!



Solana®

www.solana.de



MODERNE KARTOFFELSORTEN UND HOCHWERTIGES PFLANZGUT SEIT 1905

Wir produzieren und vertreiben weltweit hochwertige Pflanzkartoffeln.
Bei der Sortenauswahl und beim Anbau der Kartoffeln beraten wir
und organisieren die internationale Logistik.