

Pflanzkartoffeln aus Niedersachsen

gesund und ertragreich*



Kartoffelsorten in Deutschland
2023

Herausgeber:

**Saatguterzeugergemeinschaft
in Niedersachsen e. V.**

Dethlingen 14
29633 Munster

Telefon (05192) 98 28 07
Fax (05192) 1 09 79
E-Mail info@seg-niedersachsen.de
Homepage www.seg-niedersachsen.de



Titelbild: iStock

Alle Rechte vorbehalten. Die Verwendung von Texten und Bildern, auch auszugsweise, ist ohne Zustimmung der SEG urheberrechtswidrig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigung, Übersetzung und Mikroverfilmung sowie die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

* „Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen, aber ohne Gewähr. Alle dargestellten Daten geben Erkenntnisse wieder, die von den Zuchtunternehmen und Vertriebsfirmen zur Verfügung gestellt wurden. Trotz größter Sorgfalt kann aus diesem Grund nicht garantiert werden, dass die Ergebnisse unter allen Bedingungen wiederholbar sind; sie können daher nur eine Entscheidungshilfe darstellen.“

Pflanzgutwettbewerb 2022

-Die Sieger-



Bei dem gemeinsam von der Saatguterzeugergemeinschaft in Niedersachsen und der Landwirtschaftskammer Niedersachsen durchgeführten Wettbewerb zur Pflanzgutqualität stellten sich im Jahr 2022 21 Z-Pflanzgutpartien aus 5 Vertriebsfirmen den kritischen Prüfungen einer neutralen Bewertungskommission. Das Wettbewerbspflanzgut wird zunächst einer Eingangsbonitur unterzogen und im Laufe der Vegetation noch in seiner Bestandesentwicklung sowie der Pflanzengesundheit bewertet.

Die Gewinner des Jahres 2022 waren:

1. Platz: Madeira

Vermehrer: Heinz Heuer, Schatensen

VO-Firma: Europlant Pflanzenzucht GmbH, Lüneburg

2. Platz: Venezia

Vermehrer: Peter Niemann, Brest

VO-Firma: RAISA eG, Stade

3. Platz Corinna

Vermehrer: Henning Mahnkopf, Holle

VO-Firma: Europlant Pflanzenzucht GmbH, Lüneburg

Nachhaltiger Kartoffelanbau beginnt mit der Sortenauswahl

✓ *breite Resistenzen*

✓ *bessere Wurzelleistungen*

✓ *hohes Unkrautunterdrückungsvermögen*

✓ *keimruhige Sorten*

✓ *Low-Input-Sortiment*

*Gern beraten wir Sie zu unseren Sorten in allen Segmenten.
www.norika.biz*

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
I. Sehr frühe Sorten	
a) Speisesorten	6
b) Veredelungssorten	10
c) Wirtschaftssorten	10
II. Frühe Sorten	
a) Speisesorten	12
b) Veredelungssorten	18
c) Wirtschaftssorten	20
III. Mittelfrühe Sorten	
a) Speisesorten	22
b) Veredelungssorten	30
c) Wirtschaftssorten	36
IV. Mittelspäte bis sehr späte Sorten	
a) Speisesorten	40
b) Veredelungssorten	40
c) Wirtschaftssorten	42
Dienststellen für die Beratung.....	53
Erläuterungen zu den Sorteneigenschaften	54
Pflanzkartoffeln richtig vorbereiten	56
Kartoffelzüchter	58
Vertriebsfirmen für Pflanzkartoffeln	61

Sortenname	Züchter / Nutzungs- berechtigter/ Bevoll- mächtigter / Vertrieb	Im Handel seit	2022 in Deutsch- land mit Erfolg feld- geprüft ha	Knollen- form	Fleisch- farbe	Schalen- farbe	Stärke- gehalt
------------	--------------------------------------------------------------------------------	----------------------	---------------------------------------------------------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------

I. Sehr frühe Sorten – a) Speisesorten

Adorata N	Norika	2019	3	lgov	hg	g	g
Albertine N	Europlant	2017	5	oval	g	g	g
Alexandra NN	Europlant	2008	14	lgov	tg	g	g
Amora	Weuthen	2000	5	oval	g	g	h
Anais	Royal ZAP/ Semagri Holland/NL	2014	3	rdov	g	g	sn
Anett	Norika	2015		rdov	g	g	g-m
Annegret N	Norika	2018	2	oval	tg	g	g
Anuschka NN	Europlant	2003	190	rund	g	g	g-m
Aromata NN, Pa	Danespo	2014	4	lgov	g	g	m
Avanti	Stet Holland/NL	2017	4	rdov	g	g	-
Bellarosa NN	Europlant	2002	159	rdov	hg	rot	m
Berber N	HZPC	1983	7	oval	hg	g	g-m
Biogold	Stet Holland/NL	2004		oval	hg	g	h
Borwina NN	Norika	2003	6	rdov	hg	g	g
Carrera	HZPC	2023	-	oval	g	g	m
Catania NN	Europlant	2011	3	lgov	hg	g	g-m
Colette N	Europlant	1995	10	lgov	hg	g	g-m
Colomba N	HZPC	2013	283	rdov	g	g	g
Corinna NN	Europlant	2015	225	oval	g	g	sg-g

Koch- typ	Ertrag (i. d. Reife- grup- pe)	Neigung zu Übergrößen	Nematodenresistenz		Anfälligkeit für				Neigung zu		
			Patho- typ(en) in Deutschland geprüft / anerkannt	Patho- typ(en) im EU- Ausland geprüft	Virus Y	Krautfäule	Eisen- fleckigkeit	Schorf	Beschädigungs- empfindlichkeit	Schwarz- fleckigkeit	Keimung
f	h		Ro 1 (9)	-	sg-g	m	g	g-m	g	g	g-m
vf	m-h	m	Ro 1 (9)	-	sh	m	g	m	m	sg	g
f	m	g-m	Ro 1 (9), 2-3	-	m-h	g-m	sg-g	m-h	m-h	g	g
vf	sh	h	-	Ro 1	m	m	m	m-h	m-h	h	h
vf	m	h	-	-	m	m	m	m	m	m	m
vf	m	g	-	Ro 1	g	m	g-m	m	g	-	g
f	h		Ro 1 (9)	-	g	m	g	g-m	g	g	g
f	m	m	Ro 1, 4	-	sg-g	m-h	m-h	g-m	m	g-m	g
vf	m	m-h	Ro 1-3 (9), Pa 2, 3 (8)	-	g	g-m	g	m	h	g	g
f	-	-	-	Ro 1	-	g		h	-	-	-
vf	h	-	Ro 1, 4	-	sg-g	m	g	g	m-h	g-m	m
vf	m		Ro 1	-	sh	m	g-m	m	m	g-m	m-h
m	g-m	g-m	-	Ro 1	m	g	g-m	m-h	m	g	g-m
vf	m-h		Ro 1, 4	-	sg-g	m-h	g	g	h	g	m
vf	m	m	-	Ro 1-4	h	m	m	m	g		g
vf	m	m	Ro 1 (9), 4 (9)	-	sg-g	h-sh	sg-g	g	g	sg	g-m
vf	h	m-h	Ro 1	-	g	m-h	g	g-m	m-h	g-m	g-m
vf			Ro 1 (9)	-	m	g	g	g	g	-	h
vf	m-h	m	Ro 1 (9), 4 (9)	-	sg	m	sg-g	g-m	g-m	sg-g	g-m

Sortenname	Züchter / Nutzungs- berechtigter/ Bevoll- mächtigter / Vertrieb	Im Handel seit	2022 in Deutsch- land mit Erfolg feld- geprüft ha	Knollen- form	Fleisch- farbe	Schalen- farbe	Stärke- gehalt
Eersteling	Brammer Heidsaat	1964		lgov	g	g	sg
Filipa NN	Europlant	2022	0,2	rdov	g	g	g
Finka NN	Europlant	2001	26	oval	g	g	g
Geraldine N	Europlant	2023	-	rdov	g	g	m
Glorietta NN	Europlant	2012	209	lgov	tg	g	g
Jutta NN	Bavaria-Saat	2023	-	oval	g	g	g-m
Juwel NN	Bavaria-Saat	2004	25	lgov	g	g	g-m
Lea N	Solana	2019	68	oval	tg	g	m
Leyla N	Europlant	1988	24	oval	g	g	g-m
Magda	Norika	2000	4	oval	g	g	g-m
Mascha NN	Norika	2013	2	oval	g	g	g
Melissa N	Europlant	2022	0,1	rdov	g	g	m
Nandina N	Europlant	2009	13	oval	g	g	g-m
Natalia N	Solana	2019	5	oval	hg	g	g-m
Paroli NN	Norika	2015	53	oval	g	g	g
Prada	Solana	2018	3	oval	hg	g	g-m
Red Sonia NN	Europlant	2010	17	oval	hg	rot	m
Rita N	Firlbeck	1988	4	rdov	g	g	m
Rosara N	Solana	1990	17	lgov	g	rot	g-m
Salome NN	Norika	2001	47	oval	g	g	g-m
Sanibel N	Europlant	2014	54	oval	hg	rot	g-m

Koch- typ	Ertrag (i. d. Reife- grup- pe)	Neigung zu Übergrößen	Nematodenresistenz		Anfälligkeit für				Neigung zu		
			Patho- typ(en) in Deutschland geprüft / anerkannt	Patho- typ(en) im EU- Ausland geprüft	Virus Y	Krautfäule	Eisen- fleckigkeit	Schorf	Beschädigungs- empfindlichkeit	Schwarz- fleckigkeit	Keimung
vf	-	g	-	-	m	m	g	g	g	g	h
vf	h	g	Ro 1 (9), Ro 2-3 (8), Ro 5 (8)	-	sg	m-h	g-m	sg-g	sg-g	g	m
vf	m	h	Ro 1, 4	-	g-m	m	g	m	m	g	m
vf	h	m	Ro 1 (9)	-	sg	m	g	g-m	sg-g	sg	m-h
f	m	g-m	Ro 1 (9), 4 (9)	-	h-sh	m-h	g	g	g	g	g-m
vf	m-h		Ro 1 (9), 3 (8), 5 (8)	-	sg	m	g	g	g-m	g	m
vf	h	h	Ro 1, 4	-	sg-g	m	g	g	g-m	g	m
f	m-h	m	Ro 1 (9)	-	g-m	g-m	sg	g	g	g	g
vf	m	m	Ro 1	-	m-h	m-h	g	m-h	m	sg-g	g-m
vf	h	m	-	-	m	m	g	g-m	sg	g	g
f	m	m-h	Ro 1 (9), 4 (9)	-	sg	m	sg	m-h	m	m	g
vf	m-h	m-h	Ro 1 (9)	-	sg	m-h	g	g	sg-g	sg-g	m
vf	m	m	Ro 1 (9)	-	g	m-h	g-m	g-m	g-m	g-m	g-m
f	h	g-m	Ro 1 (9)	-	sg	h	g	g-m	g	g	g
vf	h	m	Ro 1 (9), 4 (9)	-	sg	m	g	g-m	g-m	sg-g	g-m
vf	m-h	m-h	-	Ro 1, 4	m	m-h	h-sh	m-h	g	m	m
vf	m-h	m-h	Ro 1-5 (9)	-	sg	g-m	m	g	g-m	sg-g	g
vf	m	m	Ro 1	-	g	m-h	g-m	g-m	m	g-m	m-h
vf	m	m-h	Ro 1	-	sg-g	m	g	g	g-m	g-m	m
f	m	g-m	Ro 1, 4	-	sg	m	g	g-m	g-m	g	sg-g
vf	m-h	h	Ro 1 (9)	-	g-m	h	m	sg-g	h	sg-g	g-m

Sortenname	Züchter / Nutzungs- berechtigter/ Bevoll- mächtiger / Vertrieb	Im Handel seit	2022 in Deutsch- land mit Erfolg feld- geprüft ha	Knollen- form	Fleisch- farbe	Schalen- farbe	Stärke- gehalt
------------	-------------------------------------------------------------------------------	----------------------	---------------------------------------------------------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Solist NN	Norika	1999	86	rdov	hg	g	g-m
Stefanie NN	Norika	2009	2	lgov	hg	g	g
Sunshine N	Solana	2013	35	lgov	g	g	g-m

I. Sehr frühe Sorten – b) Veredelungssorten

Osira NN	Europlant	2009	20	rdov	hg	g	h
Premiere N	Weuthen	1979	43	rund	hg	g	m

I. Sehr frühe Sorten – c) Wirtschaftssorten

Terrana NN	Norika	2001	3	rdov	gw	g	h-sh
------------	--------	------	---	------	----	---	------

Koch- typ	Ertrag (i. d. Reife- grup- pe)	Neigung zu Übergrößen	Nematodenresistenz		Anfälligkeit für				Neigung zu		
			Patho- typ(en) in Deutschland geprüft / anerkannt	Patho- typ(en) im EU- Ausland geprüft	Virus Y	Krautfäule	Eisen- fleckigkeit	Schorf	Beschädigungs- empfindlichkeit	Schwartz- fleckigkeit	Keimung

vf	m	m	Ro 1, 4	-	m	m	g	g	g-m	g	g-m
vf	m	m	Ro 1, 4	-	m	m	g-m	g	g-m	m	g-m
vf	h	g	Ro 1 (9)	-	sg	g	g	sg-g	g	sg-g	g-m

m	m	m	Ro 1, 4	-	sg	m-h	g	g	m	g-m	g-m
m	h	h	Ro 1	-	h	m	g	h	m-h	h	h

-	m		Ro 1, 4	-	sg-g	m	g	g-m	m-h	h	m
---	---	--	---------	---	------	---	---	-----	-----	---	---

Sortenname	Züchter / Nutzungs- berechtigter/ Bevoll- mächtiger / Vertrieb	Im Handel seit	2022 in Deutsch- land mit Erfolg feld- geprüft ha	Knollen- form	Fleisch- farbe	Schalen- farbe	Stärke- gehalt
------------	-------------------------------------------------------------------------------	----------------------	---------------------------------------------------------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------

II. Frühe Sorten – a) Speisesorten

4 YOU N, Pa	Solana	2020	3	rdov	tg	g	m
Agila NN	Norika	2006	25	lgov	hg	g	g
Allora N	Norika	2012	3	rdov	hg	g	g-m
Annabelle NN	HZPC	2002	197	lang	tg	g	g-m
Axenia NN	Norika	2012	3	lgov	g	g	g-m
Ballerina	Danespo	2004	65	oval	tg	g	m
Belana NN	Europlant	2000	692	oval	g	g	g-m
Birte NN	Norika	2007	2	rdov	tg	g	g
Chateau	Weuthen	2020		lgov	tg	g	m
Christel	Norika	2012	4	rdov	g	g	g-m
Cilena N	Europlant	1981	33	lang	g	g	g
Elfe NN	Europlant	2003	20	oval	g	g	g
Everest	Stet Holland/NL	2011		oval	hg	hg	m
Fabricia NN	Europlant	2022	0,4	rdov	hg	g	g-m
Florentina N	Europlant	2021	1	oval	hg	g	m
Franca NN	Europlant	2021	4	rdov	g	g	m
Gala NN	Norika	2002	426	rdov	g	g	g
Goldmarie NN	Norika	2013	98	lgov	g	g	g-m
Gourmetessa	Firlbeck	2011	3	lang	tg	g	g

Erläuterungen siehe Seite 54 und 55

Koch- typ	Ertrag (i. d. Reife- grup- pe)	Nematodenresistenz		Anfälligkeit für				Neigung zu			Eignung zur Langzeitlagerung
		Patho- typ(en) in Deutschland geprüft / anerkannt	Patho- typ(en) im EU- Ausland geprüft	Virus Y	Krautfäule	Eisen- fleckigkeit	Schorf	Beschädigungs- empfindlichkeit	Schwarz- fleckigkeit	Keimung	
vf	h	Ro 1 (9); Pa 2-3 (8)	-	sh	h	g-m	m	g-m	g	m	m
f	h-sh	Ro 1, 4	-	sg-g	m	g	g-m	m	g	g-m	m
vf	h	Ro 1 (9)	Ro 4	g	m	g	g-m	g-m	g	m	m
f		Ro 1-3	-	m	m	m-h	m-h	m	-	h	-
vf	m	Ro 1 (9), 4 (9)	-	sg	m-h	m	m	g-m	g	m	m
f	m	-	-	m	g-m	g	g	g	g	g	m-h
f	m-h	Ro 1, 4	-	sg	m	g	g	m	g	g	sh
vf	m-h	Ro 1, 4	-	sg	m	g	g-m	g-m	g	m	m
f	h	-	-	m	g	g	g	sg	sg	m	m
vf	m-h	-	Ro 1, 4	m	m	g-m	m	g-m	g	m	m
f	m	Ro 1	-	h-sh	m	g	m	g-m	g	g-m	h
vf	h	Ro 1, 4	-	g	g-m	g-m	g-m	m	sg	g-m	h
vf	h	-	Ro 1	m	m-h	g-m	m-h	m	g-m	g	h
vf	h	Ro 1 (9), Ro 2-3 (8), Ro 5 (8)	-	sg	h	g-m	g	sg-g	sg-g	m	m
vf	h	Ro 1 (9)	-	sh	m-h	g	g-m	g-m	sg-g	m	-
vf	h	Ro 1-3 (9), 5 (8)	-	sg	m-h	g-m	m	sg-g	sg-g	g	h
vf	m	Ro 1, 4	-	sg	m-h	g	g-m	g-m	g	g	h
f	m-h	Ro 1 (9), 4 (9)	-	sg	m	g	g-m	g-m	g	g	sh
f	g-m	-	Ro 1	m-h	m-h	g	g	g	sg-g	g	-

Sortenname	Züchter / Nutzungs- berechtigter/ Bevoll- mächtigter / Vertrieb	Im Handel seit	2022 in Deutsch- land mit Erfolg feld- geprüft ha	Knollen- form	Fleisch- farbe	Schalen- farbe	Stärke- gehalt
Gunda NN	Europlant	1999	23	oval	hg	g	g-m
Isabelia NN	Europlant	2011	39	oval	tg	g	g-m
Ivetta NN, Pa	Europlant	2013	2	oval	g	g	g-m
Julinka NN	Europlant	2012	20	rdov	g	g	g-m
Karlana NN	Norika	1988	211	rdov	hg	g	m-h
La Vie	HZPC	2019	39	lgov	tg	g	m
Labadia	Stet Holland/NL	2011		oval	hg	hg	m
Lisana NN	Bavaria Saat	2016	16	oval	g	g	m
Malvina	Europlant	2014	2	oval	hg	g	m
Marabel NN	Europlant	1993	234	oval	g	g	g
Marilyn	HZPC	2010		lang	hg	g	m
Marion N	Europlant	2019	1	rdov	g	g	g
Maya	Danespo	2018	5	rdov	tg	g	m
Mia NN	Norika	2016	35	rdov	tg	g	g
Mikado	Danespo	2021	12	oval	g	g	m
Miranda NN	Solana	2001	14	oval	g	g	m
Monique NN	Europlant	2013	67	lgov	g	g	g-m
Musica NN	Weuthen	2008	50	lgov	tg	g	g
Nixe NN	Norika	2015	48	lgov	g	g	m
Osiris NN	Norika	2011	4	oval	g	g	g

Koch- typ	Ertrag (i. d. Reife- grup- pe)	Nematodenresistenz		Anfälligkeit für				Neigung zu			Eignung zur Langzeitlagerung
		Patho- typ(en) in Deutschland geprüft / anerkannt	Patho- typ(en) im EU- Ausland geprüft	Virus Y	Krautfäule	Eisen- fleckigkeit	Schorf	Beschädigungs- empfindlichkeit	Schwarz- fleckigkeit	Keimung	
m	m	Ro 1, 4	-	m-h	g-m	g	g	g-m	g	g-m	h-sh
f	m	Ro 1 (9), 4 (9)	-	sg	h	sg	g-m	g	sg	g	-
vf	m-h	Ro 1-5 (9); Pa 2 (9), 3 (8)	-	g	m	m	g	m	g	m	h
vf	m-h	Ro 1 (9), 4 (9)	-	g-m	m-h	g	g	g-m	g	g-m	m-h
m	m	Ro 1, 4	-	g-m	m-h	g	g-m	m	m	m	m-h
f	-	-	Ro 1, 4	m	m	m	m	m	-	m	-
vf	m-h	-	Ro 1	m	m-h	g	m-h	h	g	g	h
vf	m-h	Ro 1 (9), 4 (9)	-	g	m	g	g	g	g	g	h
vf	m-h	-	Ro 1	-	m	m	g-m	m	g-m	m	-
vf	h	Ro 1, 4	-	sg-g	m	g-m	g-m	m	sg-g	m	m-h
f	-	-	Ro 1	h	g	g	g	m	-	g	-
f	h	Ro 1 (9)	-	h	h	sg	m	sg-g	sg	g-m	m-h
vf	m	-	Ro 1, 4	g	m	g	m	g	g	h	g
vf	h	Ro 1 (9), 4 (9)	-	g-m	m-h	m	g	g	g	g	m
vf	h	-	-	g	g	g	g-m	g	g	m	m
m	m-h	Ro 1, 4	-	h-sh	m-h	g	g-m	g	sg-g	g-m	m-h
f	m-h	Ro 1 (9), 4 (9)	-	sg	h-sh	g	sg-g	sg-g	sg-g	g	h-sh
f	-	Ro 1-3	-	g	m	m	g-m	m	m	h	m
m	h	Ro 1 (9), 4 (9)	-	g	g-m	g	g-m	g-m	g	g	m-h
vf	h	Ro 1, 4	-	sg*	g	g	sg	m	sg	m	-

Sortenname	Züchter / Nutzungs- berechtigter/ Bevoll- mächtigter / Vertrieb	Im Handel seit	2022 in Deutsch- land mit Erfolg feld- geprüft ha	Knollen- form	Fleisch- farbe	Schalen- farbe	Stärke- gehalt
Penni NN	Norika	2010		rdov	g	g	g-m
Petra N	Bavaria -Saat	2019	3	lgov	g	g	g-m
Princess N	Solana	1998	144	oval	g	g	g
Purple Pelisse	Norika	2017		lang	blau	blau	g-m
Queen Anne NN	Solana	2012	138	lgov	g	g	g-m
Ranomi	Weuthen	2016	4	lgov	g	g	g
Sanjava	Bavaria Saat	2013	3	oval	g	g	g-m
Sieglinde	Europlant	1950	8	lgov	g	g	g-m
Sissi NN	Bavaria-Saat	2007	34	lgov	tg	g	g
Solo	Bavaria Saat	2012	11	lgov	g	g	g-m
Sunita N	HZPC	2014	76	rdov	tg	g	m
Venezia NN	Europlant	2009	87	lgov	g	g	g
Vindika NN, Pa	Europlant	2020	9	lgov	tg	g	g-m
Vineta N	Europlant	1994	57	rdov	hg	g	g-m
Vitabella	Stet Holland/NL	2011		oval	g	hg	m
Vitus N	Norika	2021	0,2	lgov	w	g	m
Wega NN	Norika	2010	135	oval	tg	g	g

Koch- typ	Ertrag (i. d. Reife- grup- pe)	Nematodenresistenz		Anfälligkeit für				Neigung zu			Eignung zur Langzeitlagerung
		Patho- typ(en) in geprüft / anerkannt	Patho- typ(en) im EU- Ausland geprüft	Virus Y	Krautfäule	Eisen- fleckigkeit	Schorf	Beschädigungs- empfindlichkeit	Schwarz- fleckigkeit	Keimung	
vf	g-m	Ro 1, 4	-	sg-g	m-h	g	m	g-m	g-m	g	m-h
vf	h	Ro 1 (9)	-	sg	m-h	g	g	g	g	g	h
f	h-sh	Ro 1	-	g	g	g	sg-g	g	g	m	m
vf	g-m	-	-	sh	h	g	g	g	g	g-m	m
vf	h-sh	Ro 1 (9), 4 (9)	-	sg	g-m	g	g	g-m	sg-g	sg-g	h-sh
vf	sh	-	Ro 1, 4	m	g-m	sg	sg	m	g	h	g
vf	m-h	-	Ro 1, 4	sg	m	g	g	g	g	g	m-h
f	g-m	-	-	m-h	h	m	m-h	g-m	m	g-m	m
f	m-h	Ro 1-5	-	sg-g	g-m	g	g	m	g	g-m	sh
f	m-h	-	Ro 1, 4	sg	g-m	g	g	g	g	g	h
m	-	Ro 1 (9)	-	g	m	g	g	g	-	m	-
f	h	Ro 1, 4	-	sg	m	g	m	g-m	sg-g	g	h-sh
f	m	Ro 1 (9), 3 (9), 5 (9); Pa 2-3 (8)	-	h-sh	h	sg	g-m	m	sg	m	m-h
vf	m-h	Ro 1	-	sg-g	m	g	g	g-m	g	g	-
f	m	-	Ro 1	m	g	g-m	m-h	m-h	g	g	-
vf	m-h	Ro 1 (9)	-	sh	m-h	g	m	g-m	g-m	m	m
vf	h	Ro 1, 4	-	sg	g-m	g	g-m	g-m	g	g-m	h

Sortenname	Züchter / Nutzungs- berechtigter/ Bevoll- mächtigter / Vertrieb	Im Handel seit	2022 in Deutsch- land mit Erfolg feld- geprüft ha	Knollen- form	Fleisch- farbe	Schalen- farbe	Stärke- gehalt
------------	--------------------------------------------------------------------------------	----------------------	---------------------------------------------------------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------

II. Frühe Sorten – b) Veredelungsorten

Austin N	Interseed Potatoes	2016	139	rdov	hg	g	h
Beo NN	Norika	2014	31	rdov	hg	g	h
Eurostar	Stet Holland/NL	2014		lgov	hg	g	m
Exempla NN	Firlbeck	1997		lgov	g	g	m
Forza NN, Pa	Solana	2018		lgov	g	g	m
Francis N	Interseed Potatoes	2019	31	lgov	hg	g	h
Kiebitz NN	Norika	2009	92	rdov	g	g	m-h
Lady Alicia	Meijer/NL	2023	-	rund	g	g	h
Lady Amarilla	Meijer/NL	2011	30	lgov	g	g	m
Lady Claire	Meijer/NL	2001	149	rund	g	g	m-h
Liora N	Norika	2017	2	oval	tg	g	g-m
Ludmilla NN	Solana	2008	37	lang	gw	g	m-h
Madison NN	Europlant	2012	76	rund	hg	g	m-h
Morris	HZPC	2023	-	lgov	hg	hg	m
Nomade	Strahmann Potato	2011	10	rdov	hg	g	m
Primavera	Royal ZAP/NL	2018		lgov	hg	g	m
Sinora	Weuthen	1998	4	rund	hg	g	m-h
Tamino N	Solana	2021	10	rdov	hg	g	m-h
Tomensa N	Europlant	1989	140	rdov	gw	g	h-sh
Zorba	Interseed Potatoes	2006	434	lang	hg	hg	h

Erläuterungen siehe Seite 54 und 55

Koch- typ	Ertrag (i. d. Reife- grup- pe)	Nematodenresistenz		Anfälligkeit für				Neigung zu			Eignung zur Langzeitlagerung
		Patho- typ(en) in Deutschland geprüft / anerkannt	Patho- typ(en) im EU- Ausland geprüft	Virus Y	Krautfäule	Eisen- fleckigkeit	Schorf	Beschädigungs- empfindlichkeit	Schwarz- fleckigkeit	Keimung	
-	h	Ro 1 (9)	-	g	m	m	m	m-h	m-h	h	h
-	m	Ro 1 (9), 4 (9)	-	m-h	m-h	g	g-m	m	m	g	sh
vf	m-h	-	Ro 1; Pa 2, 3	m-h	g-m	g-m	m	m-h	g-m	g	h
f	m-h	Ro 1, 4	-	m	g-m	g-m	g-m	g-m	g	g-m	sh
vf	m-h	Ro 1, 4; Pa 2, 3	-	g	m	g-m	m-h	g-m	g	g-m	m
vf	h	Ro 1 (9)	-	m	m-h	g	g	g	g	h	m
-	g-m	Ro 1, 4	-	g-m	m	g-m	m	g-m	m	sg-g	sh
-	h	-	Ro 1	m	m	g	g	g	g	g-m	h
vf	-	-	-	m	m	g	m	h	h	g-m	h
-	-	-	Ro 1	m	h	m	g-m	g-m	m	g-m	h
vf	h	Ro 1 (9)	-	sg	m-h	g	g-m	g	g	g	-
vf	m-h	Ro 1, 4	-	h	g-m	g	g	g-m	g	g	h
-	m	Ro 1 (9), 4 (9)	-	sg-g	h	h	g-m	m	m	m	h-sh
m	h	-	Ro 1-4; Pa 2-3	h	m	g	h	g	-	-	h
-	-	-	Ro 2-3; Pa 2, 3	m	m	g	g-m	g-m	g-m	m	g-m
-	h	-	-	g	g	sg	g	g-m	g	sg-g	-
-	-	-	Ro 1	m	m	g	m	g	g	m	m
-	h	Ro 1 (9)	-	h-sh	m-h	sg-g	g-m	m	m	g	h-sh
-	m	Ro 1	-	sg-g	m	g	m	m-h	h	g-m	h-sh
m	h	-	-	sg-g	g-m	g-m	g	sg	g	g	h

Sortenname	Züchter / Nutzungs- berechtigter/ Bevoll- mächtigter / Vertrieb	Im Handel seit	2022 in Deutsch- land mit Erfolg feld- geprüft ha	Knollen- form	Fleisch- farbe	Schalen- farbe	Stärke- gehalt
------------	--------------------------------------------------------------------------------	----------------------	---------------------------------------------------------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------

II. Frühe Sorten – c) Wirtschaftssorten

Bavafit N	Bavaria-Saat	2018	7	oval	hg	g	m-h
Django NN	Bavaria-Saat	2006	13	rdov	w	g	h
Moa NN, Pa	Norika	2021	9	oval	hg	g	h
Nevadina N	Europlant	2019	3	oval	hg	g	h
Primus N	Norika	2020	3	ov-igov	gw	g	m
Priska N	Europlant	2018	52	rdov	g	g	m-h
Punchy	Danespo	2021	-	rund	g	g	m
Vivat N	Bavaria Saat	2020	9	oval	hg	g	m-h

Koch- typ	Ertrag (i. d. Reife- grup- pe)	Nematodenresistenz		Anfälligkeit für				Neigung zu			Eignung zur Langzeitlagerung
		Patho- typ(en) in Deutschland geprüft / anerkannt	Patho- typ(en) im EU- Ausland geprüft	Virus Y	Krautfäule	Eisen- fleckigkeit	Schorf	Beschädigungs- empfindlichkeit	Schwarz- fleckigkeit	Keimung	

-	m-h	Ro 1 (9)	-	sg	m-h	g	g	g	g-m	g	-
-	m	Ro 1, 4	-	sg*	g	g	g	m-h	m	g	h
m	h	Ro 1 (9), 3 (8), 5 (8); Pa2 (9), 3 (8)	-	sg	m-h	g	g-m	m	m	m	m
-	m	Ro 1 (9)	-	m	h	sg	sg-g	m-h	g-m	m	-
-	h	Ro 1 (9)	-	sh	m-h	g	g-m	m-h	g	m	m
-	h	Ro 1 (9)	-	m	m-h	g	g-m	g-m	m	g	h-sh
-	h	-	Ro 1, 4	m	m	g	g	m	g	m	g
-	m-h	Ro 1 (9)	-	sg	h	g	g	g	g-m	g	

Sortenname	Züchter / Nutzungs- berechtigter/ Bevoll- mächtiger / Vertrieb	Im Handel seit	2022 in Deutsch- land mit Erfolg feld- geprüft ha	Knollen- form	Fleisch- farbe	Schalen- farbe	Stärke- gehalt
------------	-------------------------------------------------------------------------------	----------------------	---------------------------------------------------------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------

III. Mittelfrühe Sorten – a) Speisesorten

7 Four 7	Solana	2018	1	lgov	w	g	g-m
Adretta	Norika	1975	27	rund	hg	g	m
Afra NN	Europlant	1990	41	oval	g	g	m-h
Alegria NN	Norika	2003	27	oval	g	g	g-m
Allians NN	Europlant	2003	133	lgov	tg	g	g-m
Almonda NN	Solana	2013	34	oval	g	g	m
Alouette	Weuthen	2021	-	rdov	tg	rot	m
Annalena NN	Europlant	2012	60	lgov	g	g	g
Antonia NN	Europlant	2008	144	oval	g	g	g-m
Baby Lou N	Solana	2017	36	oval	g	g	m
Baltic Fire	Norika	2018	23	oval	g	v	g
Baltic Rose	Norika	2016	55	rdov	tg	rot	g
Bellinda NN	Europlant	2006	133	lgov	tg	g	g-m
Belmonda NN	Solana	2010	127	rdov	g	g	m
Bernadette NN	Norika	1999	-	lang	g	g	g-m
Bernina NN	Europlant	2012	418	lgov	tg	g	g-m
Bettina NN	Bavaria-Saat	1988	10	oval	hg	g	m
Bigrossa NN	Bayer. Pflanzen- zuchtgesellschaft	2007	15	oval	g	rot	g
Birgit NN	Firlbeck	2009	26	oval	tg	rot	g-m
Brooke	Semagri Holland/NL	2021	9	oval	g	g	m
Camelia	HZPC	2022	10	oval	tg	g	m
Captiva NN	Europlant	2012	8	lang	hg	g	m
Capucine	Danespo	2019		lgov	tg	g	m
Carolus	Weuthen	2022	3	oval	g	gelb mit roten Flecken	m
Columbia N	Europlant	2021	1	rdov	g	g	g-m
Concordia NN	Europlant	2008	49	oval	g	g	g-m
Connect	Solana	2013	-	rdov	g	g	m

Koch- typ	Ertrag (i. d. Reife- grup- pe)	Nematodenresistenz		Anfälligkeit für				Neigung zu			Eignung zur Langzeitlagerung
		Patho- typ(en) in Deutschland geprüft / anerkannt	Patho- typ(en) im EU- Ausland geprüft	Virus Y	Krautfäule	Eisen- fleckigkeit	Schorf	Beschädigungs- empfindlichkeit	Schwarz- fleckigkeit	Keimung	
vf	h	-	Ro 1, 4	h	g-m	g-m	g	m	g-m	g	-
m	m	-	-	sg-g	m-h	g	m-h	g-m	m	g	m
m	m-h	Ro 1, 4	-	m	m	g	g	g-m	m	sg-g	sh
vf	h	Ro 1, 4	-	sg	m	g	g	g	g	g	m
f	m-h	Ro 1, 4	-	h	g-m	sg-g	h	m-h	g	g	sh
f	h	Ro 1, 4	-	g-m	sg	g	g	g	g	g	h
-	sh	-	Ro 1-3	g	sg	g	sg	g	m	g	h
f	m-h	Ro 1 (9), 4 (9)	-	sg	m-h	m-h	g	g-m	sg-g	sg-g	h
f	h	Ro 1, 4	-	sg	m	g	g-m	g-m	g	g	sh
f	h	Ro 1 (9)	-	sg	m	g	g	g	g	g	h
vf	h	-	-	m	m	g	g-m	g-m	g	m	m-h
vf	h	-	Ro 1, 4	g-m	m	g	g-m	g	g	g	h
f	h-sh	Ro 1, 4	-	h	g-m	g-m	m-h	g-m	g-m	g-m	sh
vf	h-sh	Ro 1, 4	-	h-sh	g-m	g	g-m	g-m	g	sg-g	h-sh
f	m	Ro 1, 4	-	g-m	m-h	g	m	g-m	g	m	h
f	h-sh	Ro 1 (9), 4 (9)	-	sg	m	g	sg-g	g	sg-g	g	h
vf	m-h	Ro 1-5	-	sg*	g-m	g	g-m	g-m	m	g	h
vf	m-h	Ro 1-5	-	sg-g	m	g-m	g-m	g-m	-	g	-
vf	h	Ro 1, 4	-	sg-g	g-m	g	g	g-m	g	g	h
m	h	-	Ro 1, 4	m	g	-	-	-	-	-	-
vf	h	-	Ro 1	-	-	-	m-h	-	-	-	h
vf	h	Ro 1-5 (9)	-	sg-g	m	g-m	g	g-m	g	g	m-h
f	h	-	Ro 1, 4	g	m	g	m	m	g	g	m-h
m	h	-	-	g	g	m	g	g	g	m	m
vf	h	Ro 1 (7)	-	sg	m	sg-g	g	g-m	g-m	g	m-h
vf	m-h	Ro 1, 4	-	sg-g	m-h	g	g-m	g-m	g	g	sh
vf	m-h	-	-	g	g	g	g-m	g-m	-	g	h

Sortenname	Züchter / Nutzungs- berechtigter/ Bevoll- mächtigter / Vertrieb	Im Handel seit	2022 in Deutsch- land mit Erfolg feld- geprüft ha	Knollen- form	Fleisch- farbe	Schalen- farbe	Stärke- gehalt
Coronada NN	Europlant	2012	10	lgov	g	g	m
Damaris NN	Norika	2011	8	oval	hg	g	g
Danina NN	Europlant	2017	52	oval	g	g	g-m
Darling	Danespo	2018	6	lgov	g	g	m
Delphine	Norika	2007		oval	hg	rot	g-m
Diamant	Mohr	2015	5	oval	hg	g	m-h
Ditta NN	Europlant	1991	38	lgov	g	g	g-m
Dorett NN, Pa	Bavaria-Saat	2021	6	rdov	g	g	m
El Mundo	Stet Holland/NL	2013		lgov	hg	hg	m
Elise NN	Europlant	2023	-	oval	g	g	g
Emanuelle	HZPC	2019	15	lgov	tg	tg	m
Emiliana N	Europlant	2018	44	oval	tg	g	g-m
Exquisa NN	Firlbeck	1992		lgov	g	g	m
Floridana N	Europlant	2018	8	rdov	hg	g	m
Folva	Danespo	2011		oval	g	g	m
Georgina NN	Europlant	2010	60	rdov	g	g	g-m
Granada NN	Solana	2014	12	lang	hg	g	g-m
Granola NN	Solana	1975	50	rdov	g	g	g-m
Gwenne	Danespo	2018		lgov	g	g	m
Harry	Norika	2019		rdov	hg	hg	m
Heidemarie	Ellenberg	2020	5	oval	g	g	g-m
Herbstgold	Europlant	2023	-	rdov	g	g	m
Huckleberry Gold	Norika	2018		rdov	g	bv	m
Jule N	Solana	2019	101	oval	g	g	m
Juventa NN, Pa	Europlant	2017	31	oval	g	g	m
Karelia NN, Pa	Europlant	2016	126	rdov	g	g	m
Krone NN	Bavaria-Saat	2002	39	oval	g	g	g
Labella	Solana	2013	13	oval	g	rot	m
Larissa NN	Europlant	2015	68	rdov	g	g	g

Koch- typ	Ertrag (i. d. Reife- grup- pe)	Nematodenresistenz		Anfälligkeit für				Neigung zu			Eignung zur Langzeitlagerung
		Patho- typ(en) in Deutschland geprüft / anerkannt	Patho- typ(en) im EU- Ausland geprüft	Virus Y	Krautfäule	Eisen- fleckigkeit	Schorf	Beschädigungs- empfindlichkeit	Schwarz- fleckigkeit	Keimung	
vf	m-h	Ro 1-3 (9)	-	m-h	m-h	h	m	g	sg-g	g	h
vf	h	Ro 1-4 (9), 5 (8)	-	sg*	m	g-m	g	g-m	g	g	sh
vf	h	Ro 1-5 (8)	-	m-h	m	g	g	g	g	g	h-sh
f	h	-	Ro 1, 4	m	g	g	m	m	g	g	h
vf	-	-	-	sg	g-m	m	m-h	g	g	sg-g	sh
vf	m-h	-	Ro 1	g-m	m	g-m	m-h	g	g-m	m	m
f	m	Ro 1, 4	-	h	m	g-m	g-m	g-m	g	g	h-sh
m	m-h	Ro 1 (7), 3 (7), 5 (7); Pa 2-3 (8)	-	sg	h	g	g-m	g-m	g-m	g	h
vf	sh	-	Ro 1	g	g	g-m	m	g-m	g	g-m	h
vf	h	Ro 1 (9), 3 (9), 5 (9)	-	sg	m-h	sg-g	g	m	sg	g	h
f	-	-	Ro 1, 4	h	m	g	g	g	-	g	h
f	h	Ro 1 (9)	-	sg	m	m	m	sg	sg	g	h
vf	m-h	Ro 1, 4	-	sg	m	g-m	g	g-m	g	g-m	h
vf	h	Ro 1 (9)	-	h	m	g-m	g	g	sg	g	h
vf	h	-	Ro 1	m	m	m	g	g	g	m	m
vf	h	Ro 1 (9), 2-3 (8), 4 (9)	-	g-m	m-h	g	m-h	g-m	sg	g	h
f	h	Ro 1, 4	-	sg	m	g	m	g	sg-g	sg-g	h
vf	h	Ro 1, 4	-	g-m	g	m	g-m	m	g-m	sg-g	h-sh
f	h	-	Ro 1, 4	g-m	m-h	g	m	m	g	g	m-h
vf	m-h	-	-	g	m	g	m	m	m	g	h
f	m	-	-	sg	g	g	m	g	g	g	m-h
vf	m-h	-	Ro 1, 4	sg	g	g	g-m	g-m	g	g	h
vf	m	-	-	m	m	g	g	g	g	g	h
f	h	Ro 1 (9)	-	sg-g	g-m	g	sg-g	g	g	g	h
vf	m-h	Ro 1-3 (9), 5 (9); Pa 2-3 (8)	-	m	m	sg	sg	m	sg	sg	h-sh
m	m-h	Ro 1 (9), 4 (9); Pa 2-3 (8)	-	sg	m	sg	sg	g-m	g	g	h
vf	m-h	Ro 1, 4	-	g-m	m	g-m	g	g-m	g	g	h
vf	h	-	Ro 1, 4	m	m	g	m	g	g	g	h
vf	m	Ro 1-3 (9), 5 (9)	-	sg-g	m	g-m	g	g-m	g	g	h

Sortenname	Züchter / Nutzungs- berechtigter/ Bevoll- mächtigter / Vertrieb	Im Handel seit	2022 in Deutsch- land mit Erfolg feld- geprüft ha	Knollen- form	Fleisch- farbe	Schalen- farbe	Stärke- gehalt
Laura NN	Europlant	1998	249	oval	tg	rot	g-m
Lilly NN	Solana	2011	246	oval	g	g	m
Linda	Ellenberg; Europlant	2010	75	lgov	g	g	g-m
Loreen NN	Norika	2015	0,1	oval	g	g	g
Loreley	Weuthen	2018	2	lgov	tg	g	m
Lotta N	Norika	2023	-	oval	g	g	m
Lubeca NN	Norika	2018		lgov	g	rot	g
Lucilla NN	Europlant	2013	5	rdov	g	g	m
Lunarossa	Danespo	2018	9	oval	tg	rot	m
Macarena N	Niehoff	2018	-	oval	g	rot	h
Madeira NN	Europlant	2012	155	oval	g	g	g-m
Mariola NN	Europlant	2010	16	oval	g	g	g
Marlie N	Europlant	2020	3	oval	tg	g	m
Mary Ann N	Norika	2019	33	oval	tg	g	g
Megan	Europlant	2014	3	oval	tg	g	m
Meister N	Firlbeck	2016	9	lgov	w	g	m
Melanie N	Europlant	2022	0,3	lgov	gw	g	m-h
Melody	Weuthen	2000	82	oval	g	g	m
Merle NN	Solana	2019	22	oval	tg	g	m
Milva NN	Europlant	1996	201	oval	g	g	g-m
Montana NN	Europlant	2013	75	oval	tg	g	sg-g
Muse	HZPC	2020		rdov	tg	g	m
Nena	Danespo	2022	1	oval	tg	g	m-h
Nicola N	Europlant	1973	9	lgov	hg	g	g-m
Noblesse N	HZPC	2016	4	oval	tg	g	m
Odett	Norika	2016	5	lang	g	g	m
Olivia NN, Pa	Europlant	2019	14	oval	tg	g	m
Otolia NN	Europlant	2014	140	rdov	g	g	g-m
Piccolo Star	Stet Holland/NL	2006		oval	g	g	m
Polly N	Norika	2021	5	lgov	g	g	m

Koch- typ	Ertrag (i. d. Reife- grup- pe)	Nematodenresistenz		Anfälligkeit für				Neigung zu			Eignung zur Langzeitlagerung
		Patho- typ(en) in Deutschland geprüft / anerkannt	Patho- typ(en) im EU- Ausland geprüft	Virus Y	Krautfäule	Eisen- fleckigkeit	Schorf	Beschädigungs- empfindlichkeit	Schwarz- fleckigkeit	Keimung	
vf	m	Ro 1-5	-	sg-g	m	g-m	g-m	m	g	g	h-sh
m	h	Ro 1 (9), 4 (9)	-	m	m	sg-g	g	g-m	sg-g	g-m	m-h
f	h	-	-	sh	g-m	g	g-m	m-h	m	sg-g	h
vf	m-h	Ro 1 (9), 4 (9)	-	sg	m-h	g	g-m	g-m	g	g-m	sh
f	h	-	Ro 1	m	m	g	h	g	g	m	m
vf	h	Ro 1 (9)	-	sg-g	m-h	g	m	g-m	g	g	h
vf	h-sh	Ro 1 (9), 2-3 (9), 5 (9)	-	sg	m	g	g-m	g-m	g	g	h
m	m-h	Ro 1 (9), 4 (9)	-	h-sh	sg-g	g	g	m	m-h	g	h-sh
vf	h	-	Ro 1	g-m	g	g	m	m	g	m	m-h
f	sh	Ro 1 (9)	-	h-sh	m	-	-	-	-	-	m-h
vf	m-h	Ro 1 (9), 4 (9)	-	m	h	sg-g	sg-g	sg-g	g	sg-g	h-sh
vf	h	Ro 1, 4	-	sg	g	g-m	g-m	g-m	g	g	h-sh
vf	h	Ro 1 (9)	-	h	h	g-m	g	g-m	sg	g	h
f	h	Ro 1 (9)	-	sg	m	g	g-m	g	g	m	-
vf	h	-	Ro 1	h	g	g	m-h	g	g	m	h
m	h	Ro 1 (9)	-	sg	m	g-m	m	m	g	g	h
m	h	Ro 1 (9)	-	h	m-h	m-h	g-m	g-m	sg-g	sg-g	h-sh
m		-	Ro 1	g	g-m	m-h	g-m	g-m	m	g	sh
vf	h-sh	Ro 1 (9), 3 (9), 5 (9)	-	h	m	g	g	g	g	m-h	m-h
vf	h-sh	Ro 1, 4	-	m-h	g	m	sg-g	g	sg-g	g	h-sh
f	h	Ro 1-3 (8), 5 (8)	-	sg	m	sg	sg-g	g-m	sg-g	g	h-sh
f		-	Ro 1, 4	h	sg	sg	m	m	-	g	h
m	h	-	Ro 1	m	m	g	g	m	m	g	h
f	m-h	Ro 1	-	h	m	m-h	g	g-m	-	g-m	-
vf	h	Ro 1 (8)	-	m	m	sg	sg	sg	sg	g	m
vf	h	-	-	g	m	g-m	m	m	g-m	g	h
vf	m-h	Ro 1 (9), 2-3 (9), 5 (9); Pa 2-3 (8)	-	sg	m	m-h	sg-g	m-h	g	g	m-h
vf	m-h	Ro 1 (9); 2-3 (8)	-	sg	g	g	sg-g	m	g	sg-g	h-sh
vf	g-m	-	Ro 1	g	m-h	g	m	m	g-m	g	h
m	h-sh	Ro 1 (9)	-	sg	m	g	m	m	m	g	h

Sortenname	Züchter / Nutzungs- berechtigter/ Bevoll- mächtigter / Vertrieb	Im Handel seit	2022 in Deutsch- land mit Erfolg feld- geprüft ha	Knollen- form	Fleisch- farbe	Schalen- farbe	Stärke- gehalt
Quarta NN	Europlant	1979	43	oval	g	g mit roten Augen	g-m
Ramona NN	Europlant	2013	16	oval	tg	rot	g
Red Emmalie	Ellenberg	2013	3	lang	rot	rot	g-m
Red Fantasy NN	Europlant	2006	54	lgov	tg	rot	g-m
Red Lady N	Solana	2003	40	lgov	g	rot	m
Red Scarlett	HZPC	2018	5	oval	g	rot	g-m
Regina N	Europlant	2009	192	rdov	tg	g	g-m
Ricarda NN	Europlant	2014	19	oval	w	rot	g-m
Rilana NN, Pa	Europlant	2020	8	lgov	g	g	m
Rosan N	Norika	2019	1	oval	g	g	g
Rubra NN	Bavaria-Saat	2022	1	rdov	g	rot	g-m
Samoa N	Norika	2023	-	oval	tg	g	g-m
Samson NN	Firlbeck	2015		oval	hg	rot	g
Sandra N	Bavaria-Saat	2019	10	lgov	g	bv	g-m
Santera	Danespo	2018	21	lgov	tg	g	m
Saphia NN	Norika	2012	10	lgov	gw	g	g
Sarpo Mira	Danespo	2002		lgov	g	rot	m
Satina N	Solana	1993	6	rdov	hg	g	g-m
Sava	Danespo	1981	2	oval	g	g	m
Selma	Bavaria-Saat	1972	7	lgov	g	g	m
Senna	Danespo	2008	1	lgov	g	rot	m
Simonetta N	Europlant	2017	166	lgov	tg	g	g-m
Solara NN	Europlant	1989	25	oval	g	g	m
Soraya NN	Norika	2008	192	oval	g	g	sg-g
Swing NN	Norika	2015		oval	g	g	m
Talent NN	Norika	2006	19	lgov	g	g	m
Taormina NN	Europlant	2022	1	oval	hg	g	m
Theresa NN	Europlant	2016	11	oval	hg	g	g-m

Koch- typ	Ertrag (i. d. Reife- grup- pe)	Nematodenresistenz		Anfälligkeit für				Neigung zu			Eignung zur Langzeitlagerung
		Patho- typ(en) in Deutschland geprüft / anerkannt	Patho- typ(en) im EU- Ausland geprüft	Virus Y	Krautfäule	Eisen- fleckigkeit	Schorf	Beschädigungs- empfindlichkeit	Schwarz- fleckigkeit	Keimung	
vf	m	Ro 1, 4	-	h	m	g	g-m	g-m	g	g-m	h-sh
f	m	Ro 1-5 (9)	-	sg-g	m	g	g	g-m	g	g-m	h-sh
vf	h	-	-	sh	m	g	g-m	g	g	h	m-h
vf	h	Ro 1, 4	-	sg	g	g	g	g-m	sg-g	g	h-sh
vf	m-h	Ro 1	-	m	g-m	g	g	g-m	sg-g	g-m	m
vf		-	Ro 1	h	h	h	m	g	-	m	-
f	m-h	Ro 1 (9)	-	h-sh	g	sg	h	g	sg-g	sg-g	h-sh
vf	h	Ro 1 (9), 4 (9)	-	sg	m	m-h	g-m	g-m	sg-g	g-m	h-sh
vf	m	Ro 1 (9), 3 (9), 5 (9); Pa 2 (8)	-	m-h	m	sg-g	sg-g	sg-g	g	sg-g	h
vf	m-h	Ro 1 (9)	-	sg	m	g	g-m	g	g	g-m	m
vf	m-h	Ro 1 (9), Ro 5 (7)	-	sg	g-m	g	g	g	g	g	h
f	h	Ro 1 (9)	-	g	m	g	g	g-m	g	m	m-h
f	m	Ro 1-3 (9), 5 (9)	-	sg-g	m	m	g	g-m	g	g	m-h
vf	h	Ro 1 (9)	-	sg	m	g	g	g	g	g	h
f	m-h	-	Ro 1	g	m	g	m	m	g	m	m-h
vf	m-h	Ro 1 (9), 4 (9)	-	sg*	m	m	g-m	g-m	g	sg-g	h
vf	m	-	Ro 1	g	g	g	g	m	g	g	m
vf	h	Ro 1	-	m-h	g-m	g	g	g-m	sg-g	g-m	m-h
f	m-h	-	Ro 4	g	m	g	g	g	g	g	m
f	m-h	-	-	h	m	g-m	g-m	g-m	g	sg-g	sh
f	h	-	Ro 1	g	g-m	g	g	g-m	g	g	m
f	h	Ro 1 (9)	-	m-h	m	sg	sg	g-m	sg	g	h-sh
vf	m	Ro 1, 4	-	sg	m	g	g	g-m	g	sg-g	sh
vf	h	Ro 1, 4	-	sg	m	g	g	g-m	sg	g	m-h
m	m-h	Ro 1 (9), 4 (9)	-	sg-g	m-h	g	g-m	g-m	g-m	g	m
m	m	Ro 1, 4	-	sg	m	g	g-m	g-m	g	sg-g	h
vf	h	Ro 1 (9), Ro 2-3 (8)	-	sg	sg-g	g	g	g-m	sg-g	g	m-h
m	m	Ro 1 (9), 4 (9)	-	g-m	m	sg	sg	m	g	g-m	h

Sortenname	Züchter / Nutzungs- berechtigter/ Bevoll- mächtiger / Vertrieb	Im Handel seit	2022 in Deutsch- land mit Erfolg feld- geprüft ha	Knollen- form	Fleisch- farbe	Schalen- farbe	Stärke- gehalt
Tokio NN, Pa	Norika	2016	6	rdov	hg	g	m
Torenia NN	Europlant	2012	35	lgov	g	g	g
Toscana NN	Solana	2006	32	rdov	g	g	g-m
Twister	Weuthen	2022	2	rund	tg	g	m
Ultra	Solana	2000	40	lgov	hg	hg	g-m
Uta NN, Pa	Bavaria-Saat	2023	-	rdov	g	g	g
Valery N	Europlant	2009		lgov	tg	rot	g-m
Valfi	Norika	2009		oval	bv	bv	m
Violetta	Ellenberg	2013	3	lgov	lila	blau	g-m
Wendy NN	Norika	2011	40	oval	g	g	g

III. Mittelfrühe Sorten – b) Veredelungssorten

Abilene Russet	Interseed Potatoes	2016		lgov	w	g	h
Agria N	Europlant	1985	512	lgov	g	g	g-m
Alicante	Weuthen	2022		rund	g	g	h
Amanda NN, Pa	Solana	2006	168	oval	hg	g	m
Arsenal N, Pa	Weuthen	2013	6	rund	hg	hg	h
Aurea	Danespo	2016	4	rund	hg	g	m
Beethoven N	Solana	2022	3	rdov	gw	g	h-sh
Blazer Russet	Interseed Potatoes	2018	4	lgov	w	braun genetzt	m-h
Calisto N, Pa	Europlant	2023	-	lgov	gw	g	m
Carlos N	Solana	2023	-	rdov	gw	g	h
Caruso NN	Solana	2004	145	rdov	hg	g	h-sh
Chenoa N	Interseed Potatoes	2017	80	lang	hg-g	g	m-h
Donata NN	Europlant	2013	83	lgov	hg	g	m
Edison N	Solana	2017	89	lgov	hg	g	m

Koch- typ	Ertrag (i. d. Reife- grup- pe)	Nematodenresistenz		Anfälligkeit für				Neigung zu			Eignung zur Langzeitlagerung
		Patho- typ(en) in Deutschland geprüft / anerkannt	Patho- typ(en) im EU- Ausland geprüft	Virus Y	Krautfäule	Eisen- fleckigkeit	Schorf	Beschädigungs- empfindlichkeit	Schwarz- fleckigkeit	Keimung	
m	h	Ro 1 (9), 4 (9); Pa 2 (8), 3 (7)	-	g	g-m	g	g	m	g-m	m	m
f	h	Ro 1 (9), 4 (9)	-	sg	m	g-m	g	g-m	sg-g	sg-g	h-sh
vf	h	Ro 1, 4	-	g-m	m	g	g	g	sg-g	g-m	m-h
f	h	-	Ro 1, 4	g	sg	m	g	g	g	m	h
vf	h	-	Ro 1, 4	m	g-m	g	g-m	g	g	g	m-h
f	m-h	Ro 1 (9), Ro 3 (7), Ro 5 (7); Pa 2 (8)	-	m	g-m	g	g	g-m	g	g-m	sh
f	m	Ro 1 (9)	-	m	m	g	g	m	sg	g-m	h
vf	m	-	-	m	m	g	m	m		m	
f	h	-	-	sh	m	g	m-h	g	sg	h	m-h
vf	m-h	Ro 1 (9), 4 (9)	-	sg	m	g	g	g-m	g	sg	sh

-	h	-	Ro 1 (9)	g	m	g-m	g	m	m	g	m
vf	h-sh	Ro 1	-	g	g-m	g-m	h	m	sg-g	sg-g	sh
m	h	-	Ro 1, 4; Pa 2	g	m	m	m	g	m	m	m
m	m-h	Ro 1, 4; Pa 2, 3	-	h	m	m	m	g-m	g	g	h
m	h	Ro 1 (9); Pa 2, 3	-	g	g	g	g	g	g	m	m
m	h	-	Ro 1, 4	m	g-m	m	m	m	m	g-m	m
-	sh	Ro 1 (8)	-	sg	m-h	g-m	g	m-h	m	m	m
-	m-h	-	-	m-h	m	m-h	g	g	g	m	m
m	h	Ro 1 (9); Pa 2-3 (8)	-	sg	m-h	g	g	m	sg-g	g	m-h
-	m-h	Ro 1 (9)	-	sg	g	g-m	m-h	m-h	g	sg	-
-	m	Ro 1, 4	-	g	g-m	g	g-m	m-h	m	g-m	m-h
vf	h	Ro 1 (9)	-	m	m	g	g-m	g	g	m	h
vf	h-sh	Ro 1 (9), 4 (9)	-	g-m	m	h-sh	g	g-m	g-m	sg	sh
vf	h	Ro 1 (9)	-	sg-g	g-m	sg-g	g	g	sg-g	g	h-sh



EUROPLANT

EUROPLANT KARTOFFELN

resistent, resilient, effizient





UNSER SORTIMENT
www.europlant.biz/sortiment



Sortenname	Züchter / Nutzungs- berechtigter/ Bevoll- mächtigter / Vertrieb	Im Handel seit	2022 in Deutsch- land mit Erfolg feld- geprüft ha	Knollen- form	Fleisch- farbe	Schalen- farbe	Stärke- gehalt
Eldena NN	Europlant	2001	174	oval	hg	g	m-h
Fontane	Weuthen	2001	323	oval	g	g	h
Honorata NN	Europlant	2012	14	rdov	g	g	m-h
Ikarus N	Norika	2018	22	lgov	g	g	m-h
Innovator Pa	HZPC	1998	269	lgov	gw	braun	m
Ivory Russet N	HZPC	2014		lgov	w	braun	g-m
Jurata NN	Europlant	2011	30	lgov	hg	g	m
Lady Anna	Meijer/NL	2014		lgov	hg	g	h
Lady Jane	Weuthen	2022	8	lgov	tg	g	h
Lady Rosetta	Meijer/NL; Strahmann Potato	2004	112	rund	hg	rot	h
Leonata KWS	Stet Holland	2021		lgov	gw	g	h
Montis N	Interseed Potatoes	2019	6	lang	g	g	m
Omega NN	Europlant	2004	65	rdov	g	g	m-h
Opal NN	Solana	2004	114	rdov	hg	g	m-h
Orwell	Weuthen	2018	3	rund	g	g	h
Ottawa NN	Europlant	2011	0,1	oval	hg	g	g-m
Papageno N, Pa	Solana	2018	75	rdov	hg	g	m-h
Pirol NN	Norika	2000	150	rdov	g	g	m-h
Privileg N	Norika	2012	11	lgov	hg	g	m
Ramos	Stet Holland/NL	2011		lgov	hg	hg	m
Royal	Danespo	2007	8	rdov	g	g	m
Rumba NN	Europlant	2007	225	oval	g	g	m
Sagitta N	HZPC	2013		oval	hg	g	h
Sinatra NN	Solana	2020	0,1	rdov	w	g	m-h
Sorentina NN	Europlant	2014	115	rdov	hg	g	m-h
Tessa NN	Norika	2013		oval	hg	g	g-m

Koch- typ	Ertrag (i. d. Reife- grup- pe)	Nematodenresistenz		Anfälligkeit für				Neigung zu			Eignung zur Langzeitlagerung
		Patho- typ(en) in Deutschland geprüft / anerkannt	Patho- typ(en) im EU- Ausland geprüft	Virus Y	Krautfäule	Eisen- fleckigkeit	Schorf	Beschädigungs- empfindlichkeit	Schwarz- fleckigkeit	Keimung	
-	m	Ro 1, 4	-	sg	g-m	g-m	m	m	m	g	sh
m	h	-	Ro 1	h	m	g	m	m	m	g-m	h
-	m-h	Ro 1 (9), 4 (9)	-	m	m	g-m	g-m	m-h	m	g	h-sh
m	h	Ro 1 (9)	-	g	m	g	g	g-m	m	g	h
-	-	Pa 2-3	-	g	sg-g	m	g	sg-g	-	m	-
-	-	Ro 1	-	m	g	g	g	g	-	g	-
-	m-h	Ro 1 (9), 4 (9)	-	sg	m-h	g	g	h-sh	m-h	g	h
-	-	-	Ro 1-3; Pa 2	m	m	g-m	h	m	m	g	sh
m	h	-	Ro 1, 4	g	sg	m	m	m	h	m	m
m	m	-	Ro 1	g	h	g	m	g	-	m	g
vf	m-h	-	Ro 1	m	m	m	m	g	g	g	h
-	h	Ro 1 (9)	-	m	g	g	m	g	g	g	h
m	m-h	Ro 1, 4	-	sg	g-m	g	g-m	m-h	g-m	g	h-sh
-	h	Ro 1, 4	-	sg-g	g-m	g	g-m	m	g-m	g	h-sh
m	-	-	-	m	g	m	g	m	m	m	g
m	m-h	Ro 1 (9), 4 (9)	-	sg	m	g-m	g-m	m	g-m	sg-g	h-sh
-	h	Ro 1 (9); Pa 2-3 (8)	-	sg	g-m	sg-g	g	g	g	sg-g	m-h
m	m	Ro 1, 4	-	m-h	m	g	g-m	m	g	sg-g	sh
vf	m-h	Ro 1 (8)	-	sg	m	g	g-m	g-m	g	g	h
-	h	-	Ro 1	m	m-h	g	m	m	g-m	g	h
m	h	-	Ro 1, 4	m	g	g	m	m	g	g	m
vf	h	Ro 1, 4	-	g	m	g	g	g-m	g-m	g	h-sh
-	-	Ro 1	-	g	m	g	g	g	-	m	-
-	h	Ro 1 (9), 3 (8)	-	sh	m-h	sg	sg	g-m	m	g	h
-	m	Ro 1 (9), 4 (9)	-	sg	m-h	sg	g-m	m	h	g	h-sh
m	m	Ro 1 (9), 4 (9)	-	sg	m-h	g	m	m	g	g	m-h

Sortenname	Züchter / Nutzungs- berechtigter/ Bevoll- mächtigter / Vertrieb	Im Handel seit	2022 in Deutsch- land mit Erfolg feld- geprüft ha	Knollen- form	Fleisch- farbe	Schalen- farbe	Stärke- gehalt
------------	--------------------------------------------------------------------------------	----------------------	---------------------------------------------------------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Thalessa NN	Europlant	2013	52	rdov	hg	g	h
Tiger	HZPC	2018		lgov	hg	braun	m
Travis N	Interseed Potatoes	2021	9	lang	hg	g	h
Ventana NN	Europlant	2016	12	rund	hg	g mit violetten Augen	m
Verdi NN	Solana	2003	376	rdov	gw	g	h
Victoria	HZPC	1997		lang	g	g	m
VR 808	Stet Holland/NL	2011		rund	g	g	h

III. Mittelfrühe Sorten – c) Wirtschaftssorten

Albatros NN	Norika	1996	147	rdov	hg	g	h-sh
Arthus N, Pa	Norika	2022	0,1	lgov	gw	g	m-h
Aveka N, Pa	Averis	2001		rund	hg	g	h
Aveline	Averis	2023	-	rund	gw	g	m
Aventra NN, Pa	Averis	2014		rund	g	g	m
Boss N, Pa	Firlbeck	2020	1	oval	g	g	h
Cardoso N, Pa	Firlbeck	2011		oval	hg	g	h-sh
Elaia	Danespo	2020	6	rdov	hg	g	m
Eurodelta N, Pa	Europlant	2020	18	rdov	gw	g	h
Favola N	Europlant	2018	56	rdov	hg	g	h
Godzilla N, Pa	Firlbeck	2017	30	rdov	hg	g	h-sh

Koch- typ	Ertrag (i. d. Reife- grup- pe)	Nematodenresistenz		Anfälligkeit für				Neigung zu			Eignung zur Langzeitlagerung
		Patho- typ(en) in Deutschland geprüft / anerkannt	Patho- typ(en) im EU- Ausland geprüft	Virus Y	Krautfäule	Eisen- fleckigkeit	Schorf	Beschädigungs- empfindlichkeit	Schwarz- fleckigkeit	Keimung	

-	m	Ro 1 (9), 4 (9)	-	sg-g	m	g	g-m	m	m	sg-g	h-sh
-		-	Ro 1, 4; Pa 2-3	m	g	m-h	m	g		m	-
vf	h	Ro 1 (9)	-	g	m	g	g	g	g	g	h
-	sh	Ro 1 (9), 4 (9)	-	sh	m-h	g-m	g-m	m	g-m	g	h
-	m	Ro 1, 4	-	g-m	g	g	g-m	m-h	m	sg-g	sh
-	-	-	Ro 1	h	m	g-m	g-m	m	-	g-m	-
-	m	-	Ro 1	h	m-h	g	m	g-m	g-m	g	h

-	m	Ro 1, 4	-	sg	g-m	g-m	g-m	m-h	h	sg-g	m-h
m	sh	Ro 1 (9); Pa 2 (7)	-	sg	m	sg	g-m	m	m	g	h
-	h	Ro 1; Pa 2, 3	Ro 2, 3	h	g-m	m	g-m	sg-g	-	sg-g	sh
-	h	-	Ro 1-3; Pa 2-3	h	sg	g	m	sg-g	-	sg	sh
-	h-sh	Ro 1-3, Pa 2, 3	-	h	m	h	g	h	-	h	sg
-	h	Ro 1 (9); Pa 2 (8), 3 (7)	-	sg	g-m	g	m	g-m	m	m	-
-	m-h	Ro 1 (9); Pa 2 (9), 3 (8)	-	g-m	g	g	h	m-h	m-h	g	-
m	h	-	Ro 1, 3-4	m	m	g	g	m	g	g	h
-	h-sh	Ro 1 (9); Pa 2-3 (8)	-	sg	g-m	h-sh	g	h-sh	m-h	g-m	h
-	h	Ro 1 (9)	-	m	m	g	sg	m	g-m	g	h
-	h	Ro 1 (9), Pa 2-3 (8)	-	g-m	g-m	g	m	g-m	m	g-m	-

Sortenname	Züchter / Nutzungs- berechtigter/ Bevoll- mächtigter / Vertrieb	Im Handel seit	2022 in Deutsch- land mit Erfolg feld- geprüft ha	Knollen- form	Fleisch- farbe	Schalen- farbe	Stärke- gehalt
Hannibal	Danespo	2018	5	rund	w	g	h
Islara N	Europlant	2021	2	rdov	gw	g	m-h
Jumbo NN	Bayer. Pflanzen- zuchtgesellschaft	2002	7	rdov	hg	g	h
Kuba NN	Niehoff	2005	132	rdov	hg	g	h
Levinata KWS	Fangmeier	2021	7	rdov	g	g	m
Lukas NN, Pa	Solana	2020	6	rdov	gw	g	h
Meera	Plantera/NL	2019		rdov	g	g	m-h
Mungo NN	Firlbeck	2009	6	oval	w	g	h-sh
Norman	HZPC	2022	2	rdov	g	g	m-h
Novano NN, Pa	Niehoff	2012	80	oval	w	g	h-sh
Partner	Norika	2019	17	rdov	w	g	h
Roberta NN	Europlant	2002	7	rdov	hg	g	h-sh
SH C 1010	Fangmeier	2021	3	rdov	g	g	m
Skonto	Niehoff	2007	15	rdov	hg	g	sh
Sommergold N	Firlbeck	1987	12	rdov	hg	g	h
Stärkeprofi NN	Firlbeck	2007	66	rdov	w	g	h-sh
Transit NN	Norika	2009	0,1	oval	gw	g	h
Triple7	HZPC	2018	38	rdov	hg	g	g
Varuna N, Pa	Europlant	2019	53	rdov	hg	g	h
Westamyl	Firlbeck	2004	7	rund	hg	g	sh
Zuzanna NN	Europlant	2007	45	rdov	hg	g	h

Koch- typ	Ertrag (i. d. Reife- grup- pe)	Nematodenresistenz		Anfälligkeit für				Neigung zu			Eignung zur Langzeitlagerung
		Patho- typ(en) in Deutschland geprüft / anerkannt	Patho- typ(en) im EU- Ausland geprüft	Virus Y	Krautfäule	Eisen- fleckigkeit	Schorf	Beschädigungs- empfindlichkeit	Schwarz- fleckigkeit	Keimung	
-	h	-	Ro 1, 4	m	m	m	m	g	g	m	m
-	h	Ro 1 (9)	-	sg	m-h	sg-g	sg-g	g-m	m-h	g	h
-	m-h	Ro 1-3, 5	-	sg*	m	g-m	g-m	m-h	m	g	-
-	m	Ro 1, 4	-	sg	g-m	g	g-m	h	h	g-m	m
-	m-h	-	Ro 1	h	h		g-m	m	m	g	h
-	h	Ro 1-5 (7), Pa 2-3 (8)	-	sg	m	g	g	m-h	m-h	sg-g	h-sh
-	m-h	-	Ro 1, 4	m-h	g-m	g	g-m	g	g	g-m	g-m
-	m-h	Ro 1-5	-	h	g-m	g	g	m	m	g-m	
-	h	-	-	m	m	g-m	g	m	-	-	-
-	m	Ro 1 (9), 2-3 (7); Pa 2, 3 (9)	-	sg	sg	g	g	g	g	g	h
-	h	-	Ro 1-5	sg	m	g	g	-	-	-	-
-	m	Ro 1, 4	-	g	m	m-h	m	h	h-sh	g	m-h
-	m-h	-	Ro 1	g-sg	g-m	-	g	h	-	g-m	h
-	h-sh	-	Ro 1	g	g-m	g	g-m	h-sh	sh	m	g
-	m	Ro 1	-	g	m	m	g-m	m	m	g-m	-
-	m-h	Ro 1, 4	-	sg	g	g-m	m-h	m-h	m	g	-
-	m	Ro 1, 4	-	g	g-m	g	g-m	m-h	m-h	g	h
-		-	Ro 1-3; Pa 2	g	h	sg	m	m	-	g	h
-	h	Ro 1 (9); Pa 2-3 (8)	-	sh-h	h	m-h	m	m	g	g	h
-	m-h	-	Ro 1	g	m	m	m	m-h	m	g-m	
-	m-h	Ro 1, 4	-	sg-g	g-m	g	g	m	g	g	h-sh

Sortenname	Züchter / Nutzungs- berechtigter/ Bevoll- mächtiger / Vertrieb	Im Handel seit	2022 in Deutsch- land mit Erfolg feld- geprüft ha	Knollen- form	Fleisch- farbe	Schalen- farbe	Stärke- gehalt
------------	-------------------------------------------------------------------------------	----------------------	---------------------------------------------------------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------

IV. Mittelspäte bis sehr späte Sorten – a) Speisesorten

Alberta	Royal ZAP/ Semagri Holland/NL	2015		lgov	g	g	m
American Rose	Norika	2017	0,1	slg	rot	rot	m
Avenir N	Norika	2022	0,1	lgov	g	g	m-h
Ayla NN	Norika	2020	4	lgov	g	g	m
Belami	Weuthen	2022	1	oval	tg	g	m
Blaue Anneliese NN	Ellenberg	2018	3	oval	bv	bv	g-m
Blaue St. Galler	Bavaria-Saat	2007	4	lgov	violett	violett	g-m
Cascada NN	Norika	2009	3	oval	tg	g	g-m
Challenger	HZPC	2007	14	lgov	hg	g	m
Gerona	Weuthen	2021	13	rund	tg	g	m
Heiderot NN	Ellenberg	2017	5	lgov	rot	rot	g-m
Jelly NN	Europlant	2002	407	oval	g	g	g-m
Levante	Weuthen	2022	1	lang	g	g	m
Sevim NN	Bavaria-Saat	2013	42	rdov	g	g	g-m

IV. Mittelspäte bis sehr späte Sorten – b) Veredelungssorten

Alanis N	Interseed Potatoes	2017	7	lgov	hg	g	m
Allure	Emsland- Stärke	2012	2	rund	w	g	sh
Babylon	Weuthen	2018	8	oval	tg	g	m-h
Cardyma	HZPC	2018		lgov	g	tg	h
Clearwater Russet	Interseed Potatoes	2020	6	lang	w	braun genetzt	m
Edony	Danespo	2019		rund	g	g	m-h
Etana NN, Pa	Europlant	2016	4	lgov	hg	g	h

Koch- typ	Ertrag (i. d. Reife- grup- pe)	Nematodenresistenz		Anfälligkeit für				Neigung zu			Eignung zur Langzeitlagerung
		Patho- typ(en) in Deutschland geprüft / anerkannt	Patho- typ(en) im EU- Ausland geprüft	Virus Y	Krautfäule	Eisen- fleckigkeit	Schorf	Beschädigungs- empfindlichkeit	Schwarz- fleckigkeit	Keimung	

m	h	-	Ro 1	m-h	m	m	m	m	g	m	g
vf	m	-	-	sh	m-h	g	g	g	g	g-m	m
m	sh	Ro 1 (9)	-	sg-g	m-h	g	m	g-m	m	m	m
vf	h	Ro 1 (9), 2-3 (8), 5 (8)	-	h	m	g	g-m	g-m	g-m	m	m
vf	sh	-	-	m	h	g	g	g	g	m	h
f	m-h	Ro 1 (7), 3 (8)	-	m	g-m	g	g-m	g	g	g-h	m-h
vf	m	-	Ro 1, 4	m	m	sg	m	g	g-m	sg	h
vf	h-sh	Ro 1, 4	-	sg-g	m	g	m	g	g	sg-g	h
m		-	-	g	sg-g	g-m	sg-g	g	-	sg-g	-
vf	sh	-	Ro 1, 4	sg	g	sg	sg	sg	sg	g	h
f	m-h	Ro 1 (8), 2-3 (9), 5 (8)	-	m	m	g	g-m	g	g	g	m-h
vf	h-sh	Ro 1-5	-	g	m	g	g	g-m	g	g	sh
vf	sh	-	Ro 1, 4	m	sg	h	m	g	g	m	h
vf	h	Ro 1-4 (9), 5 (8)	-	sg	m	g	g-m	g-m	g	g	h

vf	h	Ro 1 (9)	-	sg-g	g	g	g	g-m	g-m	g	h
-	h	-	Ro 1	m	m	g	m	g		g	sh
m	sh	-	Ro 1, 4	m	g	g	m-h	m	m	g	h
m		-	Ro 1; Pa 2	m	g	m-h	g	m		g	h
-	m-h	-	-	h	m	m	g	m	m	g	h
m	h	-	Ro 1, 4	g	g	m	m	m	g	g	h
m	h	Ro 1 (9), 4 (9); Pa 2 (9), 3 (8)	-	h-sh	m-h	m-h	g	g-m	m	g-m	h

*Y-Resistenz

Sortenname	Züchter / Nutzungs- berechtigter/ Bevoll- mächtigter / Vertrieb	Im Handel seit	2022 in Deutsch- land mit Erfolg feld- geprüft ha	Knollen- form	Fleisch- farbe	Schalen- farbe	Stärke- gehalt
Fasan NN	Norika	1997	60	rdov	hg	g	m-h
Horizon	Strahmann Potato	1984	72	rdov	g	g	h
Linus	Norika	2017	66	lgov	hg	g	m-h
Markies	Weuthen	1997	27	oval	g	g	m-h
Odysseus N	Solana	2018	70	rdov	g	g	h
Palace	Weuthen	2022		oval	g	g	h
Pelikan	Norika	2012	137	rdov	hg	g	h
Poseidon N, Pa	Interseed Potatoes	2019	19	lgov	hg	g	h
Russet Burbank	Interseed Potatoes	1987	49	lang	w	braun genetzt	m
Saprodi NN, Pa	Semagri Deutschland	2015	133	oval	hg	g	sh
Saratoga Russet N	Europlant	2023	-	oval	gw	g	m-h
Solen	Danespo	2012	7	lgov	g	g	m
Tilbury	Danespo	2019	17	rdov	hg	g	h
Virginia N	Europlant	2019	4	oval	hg	g	m

IV. Mittelspäte bis sehr späte Sorten – c) Wirtschaftssorten

Adelinde	Averis	2020	11	rund	gw	g	h
Altus Pa	Averis	2014		rdov	gw	g	sh
Amado NN, Pa	Europlant	2002	100	rdov	w	g	h
Ardeche	Strahmann Potato	2021		rdov	gw	hg	h
Astra	Danespo	2023	-	oval	hg	g	h
Avamond	Averis	2020	74	rdov	g	g	m
Avarna NN, Pa	Averis	2010		rdov	w	g	h

Koch- typ	Ertrag (i. d. Reife- grup- pe)	Nematodenresistenz		Anfälligkeit für				Neigung zu			Eignung zur Langzeitlagerung
		Patho- typ(en) in Deutschland geprüft / anerkannt	Patho- typ(en) im EU- Ausland geprüft	Virus Y	Krautfäule	Eisen- fleckigkeit	Schorf	Beschädigungs- empfindlichkeit	Schwarz- fleckigkeit	Keimung	
m	m	Ro 1, 4	-	sg*	m-h	g	g	g-m	m	g	sh
-		-	Ro 1	g-m	g	g-m	g	g	g	m	m
m	h-sh	-	-	sg	m	g	g	m	m	g	h
m		-	Ro 1	m	m	m	h	m	m	m	sh
-	h	Ro 1 (9)	-	m-h	m	g-m	g	g-m	g	m-h	m-h
m	sh	-	-	g	g	m	m	m	m	m	sh
-	m	-	Ro 1, 4	g	m	g	g-m	m	m	m	sh
-	h	Ro 1; Pa 2 (8), 3 (7)	-	g	g-m	g	m	g	g	g	h
-	m-h	-	-	sh	h	m	sg-g	m-h	m	g	h
-	sh	Ro 1-3 (9); Pa 2-3 (9)	-	m	m	m	m	m-h	m	g-m	m-h
m	h	Ro 1 (9)	-	sg	m	sg-g	g	h	sg-g	g	h
m	h	-	Ro 1, 4	g-m	g	g	g-m	m	g	g	m
m	h	-	Ro 1, 4	m	m	g	m	m	m	g	m
m	m-h	Ro 1 (9)	-	m	m	g-m	m	g-m	g	sg-g	h

-	h-sh	-	Ro 1-3 (9); Pa 2, 3 (9)	sg	m	g	g	g	-	g	g-m
-	h	Pa 2, 3	-	h	g	m	h	g		g	g-m
-	h	Ro 1 (9), 2-3; Pa 2, 3 (7)	-	sg-g	m-h	m	g-m	m-h	h	sg-g	sh
-		-	Ro 1-3 (9); Pa 2 (9), 3 (7)	h	sh	h	h	h	m-h	-	-
-	h	-	Ro 1	g	g-m	g	g	m-h	m	g	h
-	sh	-	Ro 1-3; Pa 2, 3	sg	g	g	g	m	-	m	m
-	h	Ro 1-3; Pa 2, 3	-	h	g	m	h	g	-	g	g

Sortenname	Züchter / Nutzungs- berechtigter/ Bevoll- mächtigter / Vertrieb	Im Handel seit	2022 in Deutsch- land mit Erfolg feld- geprüft ha	Knollen- form	Fleisch- farbe	Schalen- farbe	Stärke- gehalt
Avatar NN, Pa	Averis	2019	5	rdov	gw	g	m
Avenue	Averis	2011		rdov	hg	g	h
Axion NN, Pa	Averis	2011	167	rdov	hg	g	m
Bavatop NN	Bavaria-Saat	2018	39	rdov	hg	g	sh
Bonza N	Firlbeck	2004	3	rund	hg	g	sh
Dartiest N	Royal ZAP/ Semagri Holland/NL	2013	25	rund	gw	g	h
Energie	Weuthen	2009		rdov	hg	g	sh
Eris	Danespo	2018		rund	hg	g	h
Euroflora NN, Pa	Europlant	2007	133	oval	g	g	h-sh
Eurogrande NN, Pa	Europlant	2009	242	rdov	hg	g	h
Europura NN, Pa	Europlant	2023	-	rdov	gw	g	h
Euroresa NN	Europlant	2010	229	rdov	hg	g	h-sh
Eurostarch NN	Europlant	2005	116	rdov	w	g	h
Eurotina NN, Pa	Europlant	2016	5	rund	gw	g	h
Eurotonda N, Pa	Europlant	2014	16	rdov	hg	g	h-sh
Euroviva N, Pa	Europlant	2015	321	rdov	hg	g	h-sh
Falcon	Danespo	2023	-	rdov	hg	g	h
Festien NN, Pa	Averis	2000		rund	w	g	sh
Harrier N	Norika	2023	-	rdov	g	g	h
Helios	Solana	2023	-	rdov	hg	g	h
Hydra NN, Pa	Norika	2022	0,1	rdov	gw	g	h


Koch- typ	Ertrag (i. d. Reife- grup- pe)	Nematodenresistenz		Anfälligkeit für				Neigung zu			Eignung zur Langzeitlagerung
		Patho- typ(en) in Deutschland geprüft / anerkannt	Patho- typ(en) im EU- Ausland geprüft	Virus Y	Krautfäule	Eisen- fleckigkeit	Schorf	Beschädigungs- empfindlichkeit	Schwarz- fleckigkeit	Keimung	
-	sh	Ro 1-3 (9); Pa 2, 3 (9)	-	h	g	m	m	m	-	g	m
-	sh	-	Ro 1-3	sg	g	m	m	g	-	g	g
-	sh	Ro 1-3; Pa 2, 3	-	h	m	m	g	m	-	g	m
-	h	Ro 1 (9), 2-3 (8)	-	sg	g-m	g	g-m	g	g-m	g	h
-	h	Ro 1	-	g	g	g	g-m	m-h	m-h	g-m	-
-	sh	Ro 1 (9)	-	g	m	m	m	m	m	m	m
-	-	-	Ro 1; Pa 2, 3	g	g	-	g	-	-	g	-
-	h	-	-	m	g-m	g	m	m	m	m	m
-	h	Ro 1-3; Pa 2, 3	-	sg-g	m	g-m	sg-g	m	g-m	g-m	h
-	h	Ro 1 (9), 2-3, 4-5 (9); Pa 2, 3	-	sg-g	g-m	g-m	g	h-sh	h	m	m-h
-	h	Ro 1 (9), 3 (8), 5 (8); Pa 2-3 (9)	-	sg	m	h	m-h	m-h	h	g	h
-	h	Ro 1, 4	-	sg	g-m	m	m-h	m-h	m-h	g-m	m-h
-	h	Ro 1, 4	-	sg	g-m	g	g	h-sh	g	sg-g	sh
-	h	Ro 1 (9), 4 (9); Pa 2 (8), 3 (7)	-	m	m	h	g-m	m	m	g	h
-	h	Ro 1 (9); Pa 2, 3 (9)	-	sg	g-m	h	g	m	h-sh	g	sh
-	h	Ro 1 (9); Pa 2, 3 (8)	-	sg	g-m	h-sh	m-h	m	h-sh	g	sh
-	h	-	Ro 1-3; Pa 2-3	g	g-m	m	g	m	m	g	h
-	g-m	Ro 1-3; Pa 2, 3	-	sg	g	m-h	h-sh	m	m-h	sg-g	g-m
-	h	Ro 1 (9)	-	sg	h	g	g	m	m	g-m	sh
-	h	-	Ro 1; Pa 2, 3	sg	m	g-m	m	m-h	h	g	h
m	h-sh	Ro 1 (9), 2-3 (9); Pa 2 (9), 3 (8)	-	sg	m	m	m	m	h	m	m

Sortenname	Züchter / Nutzungs- berechtigter/ Bevoll- mächtigter / Vertrieb	Im Handel seit	2022 in Deutsch- land mit Erfolg feld- geprüft ha	Knollen- form	Fleisch- farbe	Schalen- farbe	Stärke- gehalt
Janke	Semagri Deutschland	2021		lgov	g	g	-
Jasia NN	Niehoff	1999	6	rdov	hg	g	h-sh
Jonas N, Pa	Solana	2020	13	rdov	w	g	h
Jubilat	Solana	2016	99	rdov	hg	g	h
Kuras NN	Europlant	2002	328	oval	hg	g	h
Luneba	Danespo	2020	3	rdov	hg	g	h
Mammut NN, Pa	Bavaria-Saat	2022	1	oval	hg	g	sh
Maxi NN	Bayer. Pflanzen- zuchtgesellschaft	2004	8	rdov	hg	g	h
Maxilla	Norika	1981	8	rdov	g	g	h
Mogli N	Bayer. Pflanzen- zuchtgesellschaft	2021	0,2	rdov	gw	g	h
Moritz NN, Pa	Norika	2018	11	rund	hg	g	h
Napoleon	Agrico/NL	2023	-	rdov	hg	g	
Nofy	Strahmann Potato	2019		rdov	hg	g	h-sh
Nordlicht NN	Norika	2014	22	rdov	hg	g	h
Picus N	Norika	2019	34	rdov	g	g	h
Rambo NN	Firlbeck	2016	8	rdov	g	g	h
Sarion NN, Pa	Semagri Deutschland	2015	31	rdov	hg	g	sh
Scala	Semagri Holland/NL	2021	5	rund	hg	g	h
Senata	Semagri Holland/NL	2022		rund	hg	g	h
Sereno	Semagri Holland/NL	2021	14	rund	g	g	sh
Seresta NN, Pa	Averis	1994		rund	hg	g	sh

Koch- typ	Ertrag (i. d. Reife- grup- pe)	Nematodenresistenz		Anfälligkeit für				Neigung zu			Eignung zur Langzeitlagerung
		Patho- typ(en) in Deutschland geprüft / anerkannt	Patho- typ(en) im EU- Ausland geprüft	Virus Y	Krautfäule	Eisen- fleckigkeit	Schorf	Beschädigungs- empfindlichkeit	Schwarz- fleckigkeit	Keimung	
vf		-	Ro 1-4	sg-g	g	-	sg-g	-	-	-	h
-	m-h	Ro 1, 4	-	sg	g	g	g	m	sg	sg-g	sh
-	sh	Ro 1 (8); Pa 2 (9), 3 (8)	-	sg	g-m	sg	g-m	m	h	g	h
-	h	-	Ro 1-4	g-m	m	g	m-h	m-h	h	g	h
-	sh	Ro 1, 4	-	sg	g	h	g	g-m	m	g	h-sh
-	m-h	-	Ro 1, 4	g	g	g	g	m	m	g	h
-	sh	Ro 1 (9), 5 (9); Pa 2 (9)	-	sg	m	g	g-m	g-m	g-m	g-m	m
-	h	Ro 1, 4	-	sg*	m	g-m	m-h	m-h	m-h	g-m	-
-	m	-	-	sg-g	m-h	m-h	m	m	m-h	g	m-h
-	m-h	Ro 1 (9)	-	sg	g	m	g-m	m-h	h	m	-
-	h	Ro 1 (9), 3 (9), 5 (9); Pa 2 (8)	-	sg	m	m	g	-	-	-	m-h
-		-	Ro 1 (9),4 (9)	g	m	-	m	-	m-h	-	-
-	-	-	Ro 1, 4	g	sg	g	g	g	g	m	m-h
-	h	Ro 1 (9), 2-3 (7), 4 (9)	-	sg*	m	g-m	h	m-h	h	sg-g	h
-	h-sh	Ro 1 (9)	-	sg	m	g	g-m	m	m	g	h
-	m-h	Ro 1 (9), 5 (9)	-	sg	m	g-m	m	h	h	m	
-	h	Ro 1-3 (9); Pa 2-3 (9)	-	m-h	m-h	m	m	m-h	m	m	m
-	h	-	Ro 1-4; Pa 2-3	m	g		m	-	-	-	-
-	h	-	Ro 1-4; Pa 2, 3	m	g	-	g	-	-	g	-
-	h	-	Ro 1-4; Pa 2-3	g	g	-	g-m	-	-	-	-
-	m	Ro 1-3; Pa 2, 3	-	h	m	m	g-m	h-sh	-	h-sh	m

Sortenname	Züchter / Nutzungs- berechtigter/ Bevoll- mächtigter / Vertrieb	Im Handel seit	2022 in Deutsch- land mit Erfolg feld- geprüft ha	Knollen- form	Fleisch- farbe	Schalen- farbe	Stärke- gehalt
Serum Star	Semagri Holland/NL	2018		rund	w	g	h-sh
Signum	Strahmann Potato	2011		rdov	w	hg	sh
Simphony NN, Pa	Semagri Deutschland	2015		rdov	w	g	sh
Skawa	Niehoff	2000	13	rdov	hg	g	sh
Smaragd N, Pa	Strahmann Potato	2011	6	rund	w	hg	m-h
Sofista NN, Pa	Strahmann Potato	2004	29	oval	w	g	sh
Solution	Semagri Holland/NL	2023	-	rund	hg	g	h
Sprinter	Semagri Holland/NL	2018	12	rund	gw	g	h-sh
Stratos NN, Pa	Semagri Deutschland	2010	14	rund	w	g	sh
Supporter NN, Pa	Emsland- Stärke	2015	4	rund	gw	g	sh
Tarzan NN	Solana	2018	26	rdov	hg	g	h
Taurus	HZPC	2015	2	rdov	hg	g	m
Thor	Danespo	2014		rdov	hg	g	h
Tokai	Danespo	2023	-	oval	hg	g	h
Triton N, Pa	Norika	2017	67	rdov	hg	hg	h-sh
Vermont	Averis	2020		rund	g	g	m
Wisent	Weuthen	2006		rund	hg	g	h
Wotan	Danespo	2014	8	rund	hg	rot	h
Xerxes	Europlant	2019	8	rdov	w	g	h
Ydun	Danespo	2018	8	rund	hg	g	h

Koch- typ	Ertrag (i. d. Reife- grup- pe)	Nematodenresistenz		Anfälligkeit für				Neigung zu			Eignung zur Langzeitlagerung
		Patho- typ(en) in Deutschland geprüft / anerkannt	Patho- typ(en) im EU- Ausland geprüft	Virus Y	Krautfäule	Eisen- fleckigkeit	Schorf	Beschädigungs- empfindlichkeit	Schwarz- fleckigkeit	Keimung	
-	sh	-	Ro 1-4; Pa 2, 3	m	m	m	g	m	m	g	g
-	h	-	Ro 1; Pa 2-3	h	g-m	m	g-m	m	m	m	m
-		Ro 1 (9), 2-3 (8); Pa 2-3 (9)	-	m	g	g	m	m	m	m	h
-	sh	-	Ro 1	g	g-m	g	g	h-sh	m	g-m	m
-	h	Ro 1; Pa 2	-	g	g	g	g-m	g-m	g-m	g-m	m
-		Ro 1, 2-3 (9); Pa 2, 3	-	g	m	m	m	m-h	g	g-m	h
-	h	-	Ro 1-4; Pa 2,3	m	g	-	g	-	-	g	-
-	sh	-	Ro 1-4; Pa 2, 3	g	g	m	m	m	m	sg	sg
-	sh	Ro 1-3; Pa 2, 3	-	h	m	m	m	m		m	h
-	h	Ro 1-3 (9); Pa 2-3 (9)	-	m	m	m	g-m	m	m	m-h	m-h
-	h	Ro 1 (9), 3 (8), 5 (8)	-	sg	m	g	g	g-m	g	g	m-h
-		-	Ro 1	m	m	sg	m	sh		g	
-	h	-	Ro 1	g	g	m	g	m	m	g	m
-	h	-	Ro 1	g	g-m	g	g	m-h	m	g	h
-	h	Ro 1 (9); Pa 2 (8), 3 (7)	-	sg*	m	h	m	m	h	g-m	m-h
-	m	-	Ro 1-3; Pa 2, 3	h	m	g	g	m	-	m	sg
-		-	Ro 1; Pa 2	g	g	-	sg	-	m	sg-g	h
-	h	-	Ro 1	g-m	g	m	m	m	m	g	m
-	h	-	-	sg	g-m	m	g	m	m	g	h
-	h	-	Ro 1; Pa 2, 3	g	g	m	m	m	m	m	m

A photograph of a potato field with rows of green plants. A large, bright green hexagonal shape is overlaid on the center of the image, containing white text. The background shows a vast field of potato plants stretching towards a distant treeline under a clear sky.

**manche sehen
Kartoffeln,
wir sehen die
Möglichkeiten.**

Avebe Kartoffelstärkefabrik Prignitz/Wendland GmbH
Hauptstr. 96, 19357 Karstädt/OT Dallmin.
Tel. : +49 (0) 5841-139 144



Auskünfte über alle Kartoffelfragen bei der

Landwirtschaftskammer Niedersachsen

FB 3.10 Pflanzenbau

Wunstorfer Landstr. 9 30453 Hannover

Postfach 91 06 02 30426 Hannover

Anbau:

Gerald Burgdorf, Tel. (0511) 40 05 22 59,

E-Mail: Gerald.Burgdorf@lwk-niedersachsen.de

Technik:

Andreas Meyer, Tel. (05192) 22 82,

E-Mail: Andreas.Meyer@lwk-niedersachsen.de

Saatenanerkennung:

Dr. Matthias Benke, Tel. (0511) 36 65 43 70,

E-Mail: Matthias.Benke@lwk-niedersachsen.de

und den Dienststellen

Bezirksstelle Bremervörde

Team Pflanze

Albrecht-Thaer-Straße 6a 27432 Bremervörde

Telefon (04761) 9 94 21 73

Fax (04761) 9 94 21 69

E-Mail Heinrich.Klensang@lwk-niedersachsen.de

Bezirksstelle Uelzen

Team Pflanze

Wilhelm-Seedorf-Straße 3 29525 Uelzen

Postfach 17 09 29507 Uelzen

Telefon (0581) 8 07 31 18

Fax (0581) 8 07 39 91 18

E-Mail Jens.Knieke@lwk-niedersachsen.de

Versuchsstation Dethlingen

Dethlingen 14

29633 Munster

Telefon (05192) 22 82

Fax (05192) 1 09 79

E-Mail info-vsd@dethlingen.de

Erläuterungen

Nematodenresistenz und Resistenzgrad

- N und NN = ein-/mehrfach nematodenresistente Sorte
- Ro (Zahl) = *Globodera rostochiensis*
mit möglichen Pathotypen 1-5
() Resistenzgrad 1-9; 9 = höchster Resistenzgrad
Resistente Sorten: Resistenzgrad 7, 8 oder 9
- Pa (Zahl) = *Globodera pallida*
mit möglichen Pathotypen 1-3
() Resistenzgrad 1-9; 9 = höchster Resistenzgrad
Resistente Sorten: Resistenzgrad 7, 8 oder 9

Fleisch- und Schalenfarbe

- | | |
|-----------------|---------------|
| tg = tiefgelb | g = gelb |
| hg = hellgelb | gw = gelbweiß |
| w = weiß | v = violett |
| bv = blaviolett | |

Knollenform

- | | |
|-----------|-----------------|
| rd = rund | rdov = rundoval |
| ov = oval | lgov = langoval |
| l = lang | slg = sehr lang |

Kochtyp

- f = festkochend
- vf = vorwiegend festkochend
- m = mehligkochend

Eigenschaften:

- Stärkegehalt
- Ertrag in der Reifegruppe
- Neigung zu Übergrößen (nur Reifegruppe 1)

Anfälligkeit für:

- Virus Y
- Krautfäule
- Eisenfleckigkeit
- Schorf

Neigung zu:

- Beschädigungsempfindlichkeit
- Schwarzfleckigkeit
- Keimung

Eignung zur:

- Langzeitlagerung (Reifegruppen 2, 3 und 4)

sg = sehr gering

sg – g = sehr gering bis gering

g = gering

g – m = gering bis mittel

m = mittel

m – h = mittel bis hoch

h = hoch

h – sh = hoch bis sehr hoch

sh = sehr hoch

Pflanzkartoffeln richtig vorbereiten sichert Erträge!

Empfang

- Sofort Überprüfung der gelieferten Ware auf Übereinstimmung mit dem Lieferschein sowie auf evtl. Transportschäden (z. B. Beschädigungen, Frosteinwirkung). Rügefristen nach Berliner Vereinbarungen oder RUCIP einhalten. Landwirte wenden sich an ihren Lieferanten.

Lagerung

- Unbedingt luftig, trocken und kühl lagern.
- Frisch bezogenes Pflanzgut sollte für mehrere Tage über 10 °C trocken gelagert werden, um eine schnelle Wundheilung (Transport, Aufbereitung etc.) zu ermöglichen.
- Fortgeschrittene Keimung kann nur mit kühleren Temperaturen gebremst werden.
- Niemals in Räumen lagern, in denen sich keimgehemmte Kartoffeln befinden bzw. behandelt wurden.
- Schonendes Umschütten der Pflanzkartoffeln (Knollentemperatur mind. 8 °C) in luftdurchlässige Behältnisse, z. B. Netzsäcke, Big Bags (mit größeren Luftschlitzen) oder Großkisten.

Nicht über längere Zeit in dichten Big Bags, Jutesäcken oder auf Paletten lagern!

Legen

- Zum Legen müssen optimale Bedingungen vorhanden sein, um durch warme, trockene Bodenverhältnisse eine schnelle und zügige Keimentwicklung zu unterstützen (Mindestbodentemperatur 8 °C).
- Ein direktes Legen nach der Auslieferung ist nur bei keimfreudigen Sorten möglich, die sich bereits in Keimstimmung befinden.

- Besonders keimruhige Sorten müssen zum Erreichen eines maximalen Ertrages unbedingt in Keimstimmung gebracht werden. Zur Unterstützung des Knollenansatzes ist bei einigen Sorten ebenfalls eine entsprechende Keimstimmung erforderlich. Für die meisten Sorten sind stecknadelkopfgroße Keime in den Augen optimal. Bei Sorten mit sehr flachen Augen sollten die Keime nur gespitzt sein, um das Risiko des Keimabbruchs zu minimieren.

Verzichten Sie nicht auf Ertrag!

- Zur Keimstimulierung sind in der Regel Temperaturen von 10-12 °C über ca. 2 Wochen ausreichend.
- Wechseltemperaturen und Frischluft fördern die Keimbereitschaft.
- Bei nicht sichtbarer Keimung sollte den Kartoffeln ein Wärmestoß von 20 °C (Anwärmtemperatur nicht über 25 °C) für 2 bis 4 Tage verabreicht werden.
- Beim Umgang mit keimgestimmtem Fallhöhen Pflanzgut sollten die möglichst gering sein. Bei größeren Keimen (2 bis 3 mm) darf das Pflanzgut in den Schöpfrichtern der Legemaschine nicht zu hoch anstehen, um die Gefahr des Keimabbruchs zu verringern.
- Bei Vorkeimung sollten die Keime farbig und elastisch sein, damit sie in der Legemaschine nicht abbrechen. Jede Bruchstelle ist eine Eintrittspforte für Bakterien und Pilze aus dem Boden.
- Pflanzkartoffeln mit langen, abbruchgefährdeten Dunkelkeimen sollten nur bei optimalen Bedingungen gelegt werden, sonst
 - Keimabbruch
 - Fäulnis im Boden
 - Auflaufschäden!
- Die Temperatur der Pflanzknollen sollte beim Legen immer der Bodentemperatur angepasst sein (zügige Jugendentwicklung).

Viel Erfolg im Kartoffelbau!

Kartoffelzüchter bzw. Vertreter

Averis Saatzucht GmbH

Mozartstr. 3, 49429 Visbek

Telefon (038783) 7 91 39, Telefax (038783) 7 91 01

E-Mail: office@averis.nl, Homepage: www.averis.nl

Bavaria-Saat Vertriebs GmbH

Schloßplatz 1, 86562 Oberarnbach

Telefon (08454) 5 03 97-80, Telefax (08454) 5 03 97-99

E-Mail: info@bavaria-saat.de,

Homepage: www.bavaria-saat.de

Böhm GmbH & Co. KG, Kartoffelzucht

Wulf-Werum-Str. 1, 21337 Lüneburg; Postfach 13 80, 21303 Lüneburg

Telefon (04131) 74 80 01, Telefax (04131) 7 48 06 80

E-Mail: hboehm@boehm-kartoffel.de

Vertrieb: EUROPLANT Pflanzenzucht GmbH

Postfach 13 80, 21303 Lüneburg

Telefon (04131) 74 80 05, Telefax (04131) 7 48 05 80

E-Mail: info@europlant.biz, Homepage: www.europlant.biz

Böhm-Nordkartoffel Agrarproduktion GmbH & Co. OHG

Wulf-Werum-Str. 1, 21337 Lüneburg; Postfach 13 80, 21303 Lüneburg

Telefon (04131) 74 80 03, Telefax (04131) 7 48 06 80

E-Mail: bna@bna-kartoffel.de

Vertrieb: EUROPLANT Pflanzenzucht GmbH

Postfach 13 80, 21303 Lüneburg

Telefon (04131) 74 80 05, Telefax (04131) 7 48 05 80

E-Mail: info@europlant.biz, Homepage: www.europlant.biz

DANESPO A/S

Dyrskuevej 15, 7323 Give/Dänemark

Telefon (0045) 7573 59 00, Telefax (0045) 7573 59 01

Homepage: www.danespo.com

Vertrieb: Danespo GmbH & Co. KG

Brikettweg 3, 17166 Teterow

Telefon (03996) 15 34 37

E-Mail: info@danespo.de, Homepage: www.danespo.de

Nordkartoffel Zuchtgesellschaft mbH

Bahnhofstr. 51, 29574 Ebstorf

Telefon (05822) 4 31 25, Telefax (05822) 4 31 00

Vertrieb: EUROPLANT Pflanzenzucht GmbH

Postfach 13 80, 21303 Lüneburg

Telefon (04131) 74 80 05, Telefax (04131) 7 48 05 80

E-Mail: info@europlant.biz, Homepage: www.europlant.biz

NORIKA Nordring- Kartoffelzucht- und Vermehrungs- GmbH Groß Lüsewitz

Parkweg 4, 18190 Sanitz

Telefon (038209) 4 76 00, Telefax (038209) 4 76 66

E-Mail: info@norika.de, Homepage: www.norika.de

Raiffeisen Centralheide eG

Celler Str. 58, 29614 Soltau

Telefon (05191) 60 90, Telefax (05191) 6 09 15

E-Mail: centralheide@centralheide.de,

Homepage: www.centralheide.de

Vertrieb: EUROPLANT Pflanzenzucht GmbH

Postfach 13 80, 21303 Lüneburg

Telefon (04131) 74 80 05, Telefax (04131) 7 48 05 80

E-Mail: info@europlant.biz, Homepage: www.europlant.biz

RAISA eG

Wiesenstraße 8, 21680 Stade; Postfach 20 20, 21660 Stade

Telefon (04141) 4 00 65 50, Telefax (04141) 4 00 65 59

E-Mail: info@raisa.de, Homepage: www.raisa.de

Vertrieb: EUROPLANT Pflanzenzucht GmbH

Postfach 13 80, 21303 Lüneburg

Telefon (04131) 74 80 05, Telefax (04131) 7 48 05 80

E-Mail: info@europlant.biz,

Homepage: www.europlant.biz

Saatzucht Berding

Am Jadebusen 36, 26345 Bockhorn-Petersgroden

Telefon (04453) 7 11 65, Telefax (04453) 7 15 68

E-Mail: info@saatzucht-berding.de,

Homepage: www.saatzucht-berding.de

Vertrieb: EUROPLANT Pflanzenzucht GmbH

Postfach 13 80, 21303 Lüneburg

Telefon (04131) 74 80 05, Telefax (04131) 7 48 05 80

E-Mail: info@europlant.biz, Homepage: www.europlant.biz

Saatzucht Niehoff

Inh. Dr. Inka Müller-Scheeßel

Gut Bütow, 17209 Bütow

Telefon (039922) 80 80, Telefax (039922) 8 08 17

E-Mail: i.mueller-scheessel@gutbuetow.de,

Homepage: www.saatzucht-niehoff.de

SaKa Pflanzenzucht GmbH & Co. KG

Albert-Einstein-Ring 5, 22761 Hamburg

Telefon (040) 4 14 23 60, Telefax (040) 41 77 16

E-Mail: info@saka-pflanzenzucht.de, Homepage: www.solana.de

Vertrieb: Solana GmbH & Co. KG

Albert-Einstein-Ring 5, 22761 Hamburg

Telefon (040) 4 14 24 00, Telefax (040) 41 77 16

E-Mail: info@solana.de, Homepage: www.solana.de

Vereinigte Saatzuchten eG

Bahnhofstr. 51, 29574 Ebstorf

Telefon (05822) 4 30, Telefax (05822) 4 31 00

E-Mail: info@vs-ebstorf.de, Homepage: www.vse-info.de

Vertrieb: EUROPLANT Pflanzenzucht GmbH

Postfach 13 80, 21303 Lüneburg

Telefon (04131) 74 80 05, Telefax (04131) 7 48 05 80

E-Mail: info@europlant.biz, Homepage: www.europlant.biz

Vertriebsfirmen für Pflanzkartoffeln

Brammer Heidsaat

Ehler Eichstaedt GmbH

Heidweg 16, 27308 Kirchlinteln-Brammer

Telefon (04236) 2 15 + 94 29 60, Telefax (04236) 94 29 61

E-Mail: info@brammer-heidsaat.de

Danespo GmbH & Co. KG

Brikettweg 3, 17166 Teterow

Telefon (03996) 15 34 37

E-Mail: info@danespo.de, Homepage: www.danespo.de

Emsland-Stärke GmbH

Emslandstr. 58, 49824 Emlichheim

Telefon (05943) 8 12 39, Telefax (05943) 8 14 54

E-Mail: jspeulman@emsland-group.de,

Homepage: www.emsland-group.de

EUROPLANT Pflanzenzucht GmbH

Wulf-Werum-Str. 1, 21337 Lüneburg

Postfach 13 80, 21303 Lüneburg

Telefon (04131) 74 80 05, Telefax (04131) 7 48 05 80

E-Mail: info@europlant.biz, Homepage: www.europlant.biz

GROKA

Groß-Kartoffelvertrieb GmbH & Co. KG

Eddesser Landstr. 6, 31311 Uetze-Dollbergen

Telefon (05177) 86 15, Telefax (05177) 86 19

E-Mail: c.jaekel@groka-dollbergen.de;

c.windheim@groka-dollbergen.de

Homepage: www.groka-dollbergen.de

Hans Ulrich Dötlinger Mühle GmbH

Mühlenweg 7, 27801 Dötlingen

Telefon (04433) 9 69 90, Telefax (04433) 96 99 20

E-Mail: info@ulrich-doetlingen.de

Lager Oldenburg: Großmarktstr. 24, 26127 Oldenburg

Telefon (0441) 9 35 06 50, Telefax (0441) 9 35 06 52

Hauptsaat GmbH

Am Bahnhof 3, 31636 Linsburg
Telefon (05027) 94 97 87, Telefax (05027) 94 97 97
E-Mail: heins-j@hauptsaat.de

Heidesand

Raiffeisen-Warengenossenschaft eG
Delmsdorfer Dorfstraße 5, 29643 Neuenkirchen
Telefon (05195) 89 19, Telefax (05195) 89 44
E-Mail: kartoffel@heidesand.de, Homepage: www.heidesand.de

Hermann Otte Landhandel GmbH

Dorfstraße 46, 29303 Bergen-Eversen
Telefon (05054) 98 80 21, Telefax (05054) 98 80 50
E-Mail: kartoffeln@landhandel-otte.de;
Homepage: www.landhandel-otte.de

IKEGO Dienstleistungsgesellschaft mbH

An den Fischteichen 3, 29386 Hankensbüttel
Telefon (05832) 9 81 00, Telefax (05832) 98 10 30
E-Mail: info@ikego.de, Homepage: www.ikego.de

Landhandel Baumeister GmbH & Co. KG

Stöcken 44, 29378 Wittingen
Telefon (05831) 10 44, Telefax (05831) 10 46
E-Mail: info@landhandel-baumeister.de,
Homepage: www.landhandel-baumeister.de

Lünekartoffel-Vertrieb GmbH & Co. KG

Oerzer Str. 14, 21394 Südergellersen
Telefon (04135) 8 00 80, Telefax (04135) 80 08 22
E-Mail: info@luenekartoffel.de, Homepage: www.luenekartoffel.de

Raiffeisen-Warengenossenschaft Niedersachsen Mitte eG

Kartoffelzentrum Steimbke, Am Nordbruche 4, 31634 Steimbke
Telefon (05026) 9 02 43 11, Telefax (05026) 9 02 43 27
E-Mail: hindahl-g@raiffeisenmitte.de, Homepage: www.rwg-ndsmitte.de

Raiffeisen Waren GmbH

Celler Str. 36, 29392 Wesendorf

E-Mail: hinnerk.dreyer@raiwa.net, Homepage: www.raiwa.net

Geschäftsstelle Ohrdorf:

Telefon (05839) 97 79 36, Mobil 0160-5306725,

Telefax (05839) 12 45

Solana Deutschland GmbH & Co. KG

Albert-Einstein-Ring 5, 22761 Hamburg

Telefon (040) 4 14 24 00, Telefax (040) 41 77 16

E-Mail: info@solana.de, Homepage: www.solana.de

Strahmann Potato GmbH

Zum Mühlenwerk 3, 49406 Drentwede

Telefon (04246) 9 63 35 90, Telefax (04246) 96 33 59 20

E-Mail: matthias.kleinwaechter@strahmannpotato.de,

Homepage: www.strahmannpotato.de

TASC International (Germany) GmbH

Bevensener Str. 10, 29571 Rosche

Telefon (05803) 9 69 49 60, Telefax (05803) 9 69 49 69

E-Mail: kontakt@tasc-int.com, Homepage: www.tasc-int.com

VR PLUS Altmark-Wendland eG

Ziegeleistr. 28, 29497 Woltersdorf

Telefon (05841) 9 49 22 00,

Mobil 0172-5113506 (Ansprechpartner: Matthias Kaufmann)

Telefax (05863) 5 97

E-Mail: kartoffel@vb-ware.de

Homepage: www.vr-plus.de

GROWING *Innovation.*



Solana[®]

www.solana.de

Lösungen für zukünftige
Herausforderungen

Hochwertiges
Pflanzgut

Robuste,
ertragsstarke
Sorten

Innovations-
stark seit
1905

Verwurzelt in Norddeutschland –
in der Welt zu Hause

