

Pflanzkartoffeln aus Niedersachsen

gesund und ertragreich*



Kartoffelsorten in Deutschland
2025

Herausgeber:

**Saatguterzeugergemeinschaft
in Niedersachsen e. V.**

Dethlingen 14
29633 Munster

Telefon (05192) 98 28 07
Fax (05192) 1 09 79
E-Mail info@seg-niedersachsen.de
Homepage www.seg-niedersachsen.de



Titelbild: iStock (A. Komisarenko)

Alle Rechte vorbehalten. Die Verwendung von Texten und Bildern, auch auszugsweise, ist ohne Zustimmung der SEG urheberrechtswidrig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigung, Übersetzung und Mikroverfilmung sowie die Speicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

* „Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen, aber ohne Gewähr. Alle dargestellten Daten geben Erkenntnisse wieder, die von den Zuchtunternehmen und Vertriebsfirmen zur Verfügung gestellt wurden. Trotz größter Sorgfalt kann aus diesem Grund nicht garantiert werden, dass die Ergebnisse unter allen Bedingungen wiederholbar sind; sie können daher nur eine Entscheidungshilfe darstellen.“

SEG Pflanzgutwettbewerb 2024

-Die Sieger-



Bei dem gemeinsam von der Saatguterzeugergemeinschaft in Niedersachsen und der Landwirtschaftskammer Niedersachsen durchgeführten Wettbewerb zur Pflanzgutqualität stellten sich im Jahr 2024 27 Z-Pflanzgutpartien aus 5 Vertriebsfirmen den kritischen Prüfungen einer neutralen Bewertungskommission. Das Wettbewerbspflanzgut wird zunächst einer Eingangsbonitur unterzogen und im Laufe der Vegetation noch in seiner Bestandesentwicklung sowie der Pflanzengesundheit bewertet.

Die Gewinner des Jahres 2024 waren:

1. Platz: **Rumba**

Vermehrter: Christian Volkmann, Brome

VO-Firma: EUROPLANT Pflanzenzucht GmbH, Lüneburg

2. Platz: **Rumba**

Vermehrter: Tim Rüpke, Walsrode

VO-Firma: EUROPLANT Pflanzenzucht GmbH, Lüneburg

3. Platz **Belana**

Vermehrter: Agrico GbR, Nordstemmen

VO-Firma: EUROPLANT Pflanzenzucht GmbH, Lüneburg



Solana
120 Years



Die Kartoffelmacher seit 1905

INHALTSVERZEICHNIS

Seite

I. Sehr frühe Sorten

a) Speisesorten	6
b) Veredelungssorten	10
c) Wirtschaftssorten	10

II. Frühe Sorten

a) Speisesorten	12
b) Veredelungssorten	18
c) Wirtschaftssorten	20

III. Mittelfrühe Sorten

a) Speisesorten	22
b) Veredelungssorten	32
c) Wirtschaftssorten	40

IV. Mittelspäte bis sehr späte Sorten

a) Speisesorten	46
b) Veredelungssorten	48
c) Wirtschaftssorten	50

Dienststellen für die Beratung.....	61
-------------------------------------	----

Erläuterungen zu den Sorteneigenschaften	62
--	----

Pflanzkartoffeln richtig vorbereiten	64
--	----

Kartoffelzüchter	66
------------------------	----

Vertriebsfirmen für Pflanzkartoffeln	68
--	----

Sortenname	Züchter / Nutzungs- berechtigter/ Bevoll- mächtigter / Vertrieb	Im Handel seit	2024 in Deutsch- land mit Erfolg feld- geprüft ha	Knollen- form	Fleisch- farbe	Schalen- farbe	Stärke- gehalt
------------	--	----------------------	---	------------------	-------------------	-------------------	-------------------

I. Sehr frühe Sorten – a) Speisesorten

Adorata N	Norika	2019	9	lgov	hg	g	g
Albertine N	Europlant	2017	6	oval	g	g	g
Alexandra NN	Europlant	2008	14	lgov	tg	g	g
Amora	Weuthen	2000	17	oval	g	g	h
Anais	Semagri Holland/NL	2014		rdov	g	g	sn
Anett	Norika	2015		rdov	g	g	g-m
Annegret N	Norika	2018		oval	tg	g	g
Anuschka NN	Europlant	2003	162	rund	g	g	g-m
Aromata NN, Pa	Danespo	2014	3	lgov	g	g	m
Avanti	Stet Holland/NL	2017	2	rdov	g	g	
Bellarosa NN	Europlant	2002	136	rdov	hg	rot	m
Berber N	HZPC	1983	6	oval	hg	g	g-m
Biogold	Stet Holland/NL	2004		oval	hg	g	h
Borwina NN	Norika	2003	5	rdov	hg	g	g
Carrera	HZPC	2023		oval	g	g	m
Colette N	Europlant	1995	7	lgov	hg	g	g-m
Colomba N	HZPC	2013	328	rdov	g	g	g
Corinna NN	Europlant	2015	317	oval	g	g	sg-g
Eersteling	Brammer Heidsaat	1964		lgov	g	g	sg
Filipa NN	Europlant	2022	1	rdov	g	g	g

Koch- typ	Ertrag (i. d. Reife- gruppe)	Neigung zu Übergrößen	Nematodenresistenz		Anfälligkeit für					Neigung zu		
			Patho- typ(en) in Deutschland geprüft / anerkannt	Patho- typ(en) im EU- Ausland geprüft	Virus Y	Blattrollvirus	Krautfäule	Eisen- fleckigkeit	Schorf	Beschädigungs- empfindlichkeit	Schwarz- fleckigkeit	Keimung

f	h		Ro 1 (9)	-	sg-g	m	m	g	g-m	g	g	g-m
vf	m-h	m	Ro 1 (9)	-	sh	m	m	g	m	m	sg	g
f	m	g-m	Ro 1 (9), 2-3	-	m-h	sg-g	g-m	sg-g	m-h	m-h	g	g
vf	sh	h	-	Ro 1	m		m	m	m-h	m-h	h	h
vf	m	h	-	-	m		m	m	m	m	m	m
vf	m	g	-	Ro 1	g		m	g-m	m	g		g
f	h		Ro 1 (9)	-	g		m	g	g-m	g	g	g
f	m	m	Ro 1, 4	-	sg-g	sg-g	m-h	m-h	g-m	m	g-m	g
vf	m	m-h	Ro 1-3 (9), Pa 2, 3 (8)	-	g		g-m	g	m	h	g	g
f	m		-	Ro 1	m		g	m	m	m	g	m
vf	h		Ro 1, 4	-	sg-g	sg-g	m	g	g	m-h	g-m	m
vf	m	m	Ro 1	-	sh	m	m	g-m	m	m	g-m	m-h
m	g-m	g-m	-	Ro 1	m		g	g-m	m-h	m	g	g-m
vf	m-h		Ro 1, 4	-	sg-g	sg	m-h	g	g	h	g	m
vf	m	m	-	Ro 1-4	h	g	m	m	m	g	g	g
vf	h	m-h	Ro 1	-	g	h-sh	m-h	g	g-m	m-h	g-m	g-m
vf	h	m	Ro 1 (9)	-	m	m	g	g	g	g		h
vf	m-h	m	Ro 1 (9), 4 (9)	-	sg	m	m	sg-g	g-m	g-m	sg-g	g-m
vf		g	-	-	m		m	g	g	g	g	h
vf	h	g	Ro 1 (9), 2-3 (8), 5 (8)	-	sg	m-h	m-h	g-m	sg-g	sg-g	g	m

Sortenname	Züchter / Nutzungs- berechtigter/ Bevoll- mächtigter / Vertrieb	Im Handel seit	2024 in Deutsch- land mit Erfolg feld- geprüft ha	Knollen- form	Fleisch- farbe	Schalen- farbe	Stärke- gehalt
Finka NN	Europlant	2001	18	oval	g	g	g
Geraldine N	Europlant	2023	2	rdov	g	g	m
Glorietta NN	Europlant	2012	194	lgov	tg	g	g
Jutta NN	Bavaria Saat	2023	5	oval	g	g	g-m
Juwel NN	Bavaria Saat	2004	15	lgov	g	g	g-m
Lea N	Solana	2019	189	oval	tg	g	m
Leyla N	Europlant	1988	23	oval	g	g	g-m
Magda	Norika	2000	1	oval	g	g	g-m
Mascha NN	Norika	2013	0,3	oval	g	g	g
Melissa N	Europlant	2022	1	rdov	g	g	m
Nandina N	Europlant	2009	8	oval	g	g	g-m
Natalia N	Solana	2019	9	oval	hg	g	g
Paroli NN	Norika	2015	77	oval	g	g	g
Prada	Solana	2016	12	oval	hg	hg	g
Red Sonia NN	Europlant	2010	14	oval	hg	rot	m
Rita N	Firlbeck	1988	1	rdov	g	g	m
Rosara N	Solana	1990	17	lgov	g	rot	g-m
Salome NN	Norika	2001	37	oval	g	g	g-m
Sanibel N	Europlant	2014	45	oval	hg	rot	g-m
Solist NN	Norika	1999	37	rdov	hg	g	g-m
Stefanie NN	Norika	2009	0,1	lgov	hg	g	g
Sunny	HZPC	2024		lgov	g	g	m

Erläuterungen siehe Seite 62 und 63

Koch- typ	Ertrag (i. d. Reife- gruppe)	Neigung zu Übergrößen	Nematodenresistenz		Anfälligkeit für					Neigung zu		
			Patho- typ(en) in Deutschland geprüft / anerkannt	Patho- typ(en) im EU- Ausland geprüft	Virus Y	Blattrollvirus	Krautfäule	Eisen- fleckigkeit	Schorf	Beschädigungs- empfindlichkeit	Schwarz- fleckigkeit	Keimung
vf	m	h	Ro 1, 4	-	g-m	g	m	g	m	m	g	m
vf	h	m	Ro 1 (9)	-	sg	m-h	m	g	g-m	sg-g	sg	m-h
f	m	g-m	Ro 1 (9), 4 (9)	-	h-sh	sg	m-h	g	g	g	g	g-m
vf	m-h		Ro 1 (9), 3 (8), 5 (8)	-	sg	g	m	g	g	g-m	g	m
vf	h	h	Ro 1, 4	-	sg-g	sg-g	m	g	g	g-m	g	m
f	m	g	Ro 1 (9)	-	g-m	m	g	g	sg	sg	sg	g
vf	m	m	Ro 1	-	m-h	m	m-h	g	m-h	m	sg-g	g-m
vf	h	m	-	-	m		m	g	g-m	sg	g	g
f	m	m-h	Ro 1 (9), 4 (9)	-	sg	m	m	sg	m-h	m	m	g
vf	m-h	m-h	Ro 1 (9)	-	sg	m-h	m-h	g	g	sg-g	sg-g	m
vf	m	m	Ro 1 (9)	-	g	sg-g	m-h	g-m	g-m	g-m	g-m	g-m
vf	h	g-m	Ro 1 (9)	-	sg	g	m-h	sg	g-m	g	g	m
vf	h	m	Ro 1 (9), 4 (9)	-	sg	g	m	g	g-m	g-m	sg-g	g-m
vf	m-h	m-h	-	Ro 1, 4	sg	sg	h	h-sh	m-h	m	g	m
vf	m-h	m-h	Ro 1-5 (9)	-	sg	sg-g	g-m	m	g	g-m	sg-g	g
vf	m	m	Ro 1	-	g		m-h	g-m	g-m	m	g-m	m-h
vf	m-h	m-h	Ro 1	-	sg-g	sg	m	g	g	sg-g	g	m
f	m	g-m	Ro 1, 4	-	sg	g	m	g	g-m	g-m	g	sg-g
vf	m-h	h	Ro 1 (9)	-	g-m	sg-g	h	m	sg-g	h	sg-g	g-m
vf	m	m	Ro 1, 4	-	m	g	m	g	g	g-m	g	g-m
vf	m	m	Ro 1, 4	-	m		m	g-m	g	g-m	m	g-m
f	m-h	m	-	Ro 1, 4	h	m	m	g	g	g	g	m

Sortenname	Züchter / Nutzungs- berechtigter/ Bevoll- mächtigter / Vertrieb	Im Handel seit	2024 in Deutsch- land mit Erfolg feld- geprüft ha	Knollen- form	Fleisch- farbe	Schalen- farbe	Stärke- gehalt
Sunshine N	Solana	2013	26	lgov	g	g	g-m
Svea N	Norika	2025	-	rdov	tg	g	g

I. Sehr frühe Sorten – b) Veredelungssorten

Osira NN	Europlant	2009	8	rdov	hg	g	h
Premiere N	Weuthen	1979	41	rund	hg	g	m

I. Sehr frühe Sorten – c) Wirtschaftssorten

Terrana NN	Norika	2001		rdov	gw	g	h-sh
------------	--------	------	--	------	----	---	------

Koch- typ	Ertrag (i. d. Reife- grup- pe)	Neigung zu Übergroßen	Nematodenresistenz		Anfälligkeit für					Neigung zu		
			Patho- typ(en) in Deutschland geprüft / anerkannt	Patho- typ(en) im EU- Ausland geprüft	Virus Y	Blattrollvirus	Krautfäule	Eisen- fleckigkeit	Schorf	Beschädigungs- empfindlichkeit	Schwarz- fleckigkeit	Keimung

vf	h	g	Ro 1 (9)	-	g-m	h	g-m	g	sg-g	g	sg-g	m
vf	m		Ro 1 (9)	-	m-h	g	m	sg	g	g	sg	g-m

m	m	m	Ro 1, 4	-	sg	m	m-h	g	g	m	g-m	g-m
m	h	h	Ro 1	-	h	m-h	m	g	h	m-h	h	h

-	m		Ro 1, 4	-	sg-g		m	g	g-m	m-h	h	m
---	---	--	---------	---	------	--	---	---	-----	-----	---	---

Sortenname	Züchter / Nutzungs- berechtigter/ Bevoll- mächtigter / Vertrieb	Im Handel seit	2024 in Deutsch- land mit Erfolg feld- geprüft ha	Knollen- form	Fleisch- farbe	Schalen- farbe	Stärke- gehalt
------------	--	----------------------	---	------------------	-------------------	-------------------	-------------------

II. Frühe Sorten – a) Speisesorten

4 YOU N, Pa	Solana	2020	11	rdov	tg	g	m
Agila NN	Norika	2006	26	lgov	hg	g	g
Allora N	Norika	2012	2	rdov	hg	g	g-m
Ally	Danespo	2025	-	rdov	tg	g	m
Annabelle NN	HZPC	2002	164	lang	tg	g	g-m
Axenia NN	Norika	2012	6	lgov	g	g	g-m
Ballerina	Danespo	2004	49	oval	tg	g	m
Belana NN	Europlant	2000	622	oval	g	g	g-m
Birte NN	Norika	2007	2	rdov	tg	g	g
Chateau	Weuthen	2020		lgov	tg	g	m
Christel	Norika	2012	15	rdov	g	g	g-m
Cilena N	Europlant	1981	26	lang	g	g	g
Cordula N	Europlant	2024	1	rdov	g	g	m
Elfe NN	Europlant	2003	14	oval	g	g	g
Everest	Stet Holland/NL	2011		oval	hg	hg	m
Fabricia NN	Europlant	2022	9	rdov	hg	g	g-m
Florentina N	Europlant	2021	2	oval	hg	g	m
Franca NN	Europlant	2021	34	rdov	g	g	m
Gala NN	Norika	2002	398	rdov	g	g	g
Goldmarie NN	Norika	2013	111	lgov	g	g	g-m
Gourmetessa	Firlbeck	2011	0,3	lang	tg	g	g

Erläuterungen siehe Seite 62 und 63

Koch- typ	Ertrag (i. d. Reife- grup- pe)	Nematodenresistenz		Anfälligkeit für					Neigung zu			
		Patho- typ(en) in Deutschland geprüft / anerkannt	Patho- typ(en) im EU- Ausland geprüft	Virus Y	Blattrollvirus	Krautfäule	Eisen- fleckigkeit	Schorf	Beschädigungs- empfindlichkeit	Schwarz- fleckigkeit	Keimung	Eignung zur Langzeitlagerung

m	h	Ro 1 (9); Pa 2-3 (8)	-	h	g	m	m	m	g	g	m	m
f	h-sh	Ro 1, 4	-	sg-g	m-h	m	g	g-m	m	g	g-m	m
vf	h	Ro 1 (9)	Ro 4	g	g	m	g	g-m	g-m	g	m	m
vf	m-h	-	Ro 1	m		m	g	g	g	g	g	h
f	m	Ro 1-3	-	m	g	m	m-h	m-h	m		h	
vf	m	Ro 1 (9), 4 (9)	-	sg		m-h	m	m	g-m	g	m	m
f	m	-	-	m		g-m	g	g	g	g	g	m-h
f	m-h	Ro 1, 4	-	sg	m	m	g	g	m	g	g	sh
vf	m-h	Ro 1, 4	-	sg	m	m	g	g-m	g-m	g	m	m
f	h	-	-	m		g	g	g	sg	sg	m	m
vf	m-h	-	Ro 1, 4	g	m	m	g-m	m	g-m	g	m	m
f	m	Ro 1	-	h-sh	m-h	m	g	m	g-m	g	g-m	h
vf	h	Ro 1 (9)	-	sg	m	h	m	g-m	m	g	g-m	m
vf	h	Ro 1, 4	-	g	g-m	g-m	g-m	g-m	m	sg	g-m	h
vf	h	-	Ro 1	m		m-h	g-m	m-h	m	g-m	g	h
vf	h	Ro 1 (9), 2-3 (8), 5 (8)	-	sg	g-m	h	g-m	g	sg-g	sg-g	m	m
vf	h	Ro 1 (9)	-	sh	g	m-h	g	g-m	g-m	sg-g	m	
vf	h	Ro 1-3 (9), 5 (8)	-	sg	g	m-h	g-m	m	sg-g	sg-g	g	h
vf	m	Ro 1, 4	-	sg	h	m-h	g	g-m	g-m	g	g	h
f	m-h	Ro 1 (9), 4 (9)	-	sg	g	m	g	g-m	g-m	g	g	sh
f	g-m	-	Ro 1	m-h	m	m-h	g	g	g	sg-g	g	-

Sortenname	Züchter / Nutzungs- berechtigter/ Bevoll- mächtigter / Vertrieb	Im Handel seit	2024 in Deutsch- land mit Erfolg feld- geprüft ha	Knollen- form	Fleisch- farbe	Schalen- farbe	Stärke- gehalt
Gunda NN	Europlant	1999	13	oval	hg	g	g-m
Isabelia NN	Europlant	2011	23	oval	tg	g	g-m
Jola N	Norika	2024	3	lgov	tg	g	m
Julinka NN	Europlant	2012	26	rdov	g	g	g-m
Karlana NN	Norika	1988	170	rdov	hg	g	m-h
La Vie	HZPC	2019	29	lgov	tg	g	m
Labadia	Stet Holland/NL	2011		oval	hg	hg	m
Libra	HZPC	2025	-	oval	g	g	m
Lisana NN	Bavaria Saat	2016	17	oval	g	g	m
Marabel NN	Europlant	1993	252	oval	g	g	g
Marion N	Europlant	2019	5	rdov	g	g	g
Maya	Danespo	2018	4	rdov	tg	g	m
Mia NN	Norika	2016	68	rdov	tg	g	g
Mikado	Danespo	2021	17	oval	g	g	m
Milenia N	Europlant	2024	1	lgov	g	g	g-m
Miranda NN	Solana	2001	7	oval	g	g	m
Monique NN	Europlant	2013	93	lgov	g	g	g-m
Musica NN	Weuthen	2008	57	lgov	tg	g	g
Nixe NN	Norika	2015	37	lgov	g	g	m
Osiris NN	Norika	2011	4	oval	g	g	g
Penni NN	Norika	2010	8	rdov	g	g	g-m
Petra N	Bavaria Saat	2019	9	lgov	g	g	g-m

Koch- typ	Ertrag (i. d. Reife- gruppe)	Nematodenresistenz		Anfälligkeit für					Neigung zu			
		Patho- typ(en) in Deutschland geprüft / anerkannt	Patho- typ(en) im EU- Ausland geprüft	Virus Y	Blattrollvirus	Krautfäule	Eisen- fleckigkeit	Schorf	Beschädigungs- empfindlichkeit	Schwarz- fleckigkeit	Keimung	Eignung zur Langzeitlagerung
m	m	Ro 1, 4	-	m-h	g	g-m	g	g	g-m	g	g-m	h-sh
f	m	Ro 1 (9), 4 (9)	-	sg	sg-g	h	sg	g-m	g	sg	g	-
vf	h	Ro 1 (9)	-	g	m-h	m-h	sg	g-m	g-m	g	m	m
vf	m-h	Ro 1 (9), 4 (9)	-	g-m	sg-g	m-h	g	g	g-m	g	g-m	m-h
m	m	Ro 1, 4	-	g-m	g	m-h	g	g-m	m	m	m	m-h
f	m	-	Ro 1, 4	m		m	m	m	m		m	
vf	m-h	-	Ro 1	m		m-h	g	m-h	h	g	g	h
vf	h	-	Ro 1,4	m		m	g	g	g	g	m	
vf	m-h	Ro 1 (9), 4 (9)	-	g	sg-g	m	g	g	g	g	g	h
vf	h	Ro 1, 4	-	sg-g	h	m	g-m	g-m	m	sg-g	m	m-h
f	h	Ro 1 (9)	-	h	sg-g	h	sg	m	sg-g	sg	g-m	m-h
vf	m	-	Ro 1, 4	g		m	g	m	g	g	h	g
vf	h	Ro 1 (9), 4 (9)	-	g-m	m	m-h	m	g	g	g	g	m
vf	h	-	-	g		g	g	g-m	g	g	m	m
vf	h	Ro 1 (9)	-	h	sg-g	g	g	g	g	g	m-h	
m	m-h	Ro 1, 4	-	h-sh	m-h	m-h	g	g-m	m	sg-g	g-m	m-h
f	m-h	Ro 1 (9), 4 (9)	-	sg	sg-g	h-sh	g	sg-g	sg-g	sg-g	g	h-sh
f		Ro 1-3	-	g	h	m	m	g-m	m	m	h	m
m	h	Ro 1 (9), 4 (9)	-	g	g	g-m	g	g-m	g-m	g	g	m-h
vf	h	Ro 1, 4	-	sg*	m	g	g	sg	m	sg	m	
vf	g-m	Ro 1, 4	-	sg-g	m	m-h	g	m	g-m	g-m	g	m-h
vf	h	Ro 1 (9)	-	sg	sg	m-h	g	g	g	g	g	h

Sortenname	Züchter / Nutzungs- berechtigter/ Bevoll- mächtigter / Vertrieb	Im Handel seit	2024 in Deutsch- land mit Erfolg feld- geprüft ha	Knollen- form	Fleisch- farbe	Schalen- farbe	Stärke- gehalt
------------	--	----------------------	---	------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Princess N	Solana	1998	78	oval	g	g	g
Purple Pelisse	Norika	2017	0,2	lang	blau	blau	g-m
Queen Anne NN	Solana	2012	149	lgov	g	g	g-m
Ranomi	Weuthen	2016		lgov	g	g	g
Santoria N	Europlant	2025	-	oval	tg	g	g-m
Sieglinde	Europlant	1950	7	lgov	g	g	g-m
Sissi NN	Bavaria Saat	2007	16	lgov	tg	g	g
Smilla NN, Pa	Solana	2024	2	oval	g	g	m
Solo	Bavaria Saat	2012	4	lgov	g	g	g-m
Sunita N	HZPC	2014	63	rdov	tg	g	m
Venezia NN	Europlant	2009	61	lgov	g	g	g
Vindika NN, Pa	Europlant	2020	36	lgov	tg	g	g-m
Vineta N	Europlant	1994	35	rdov	hg	g	g-m
Vitabella	Stet Holland/NL	2011	2	oval	g	hg	m
Wanda N	Solana	2024	1	oval	hg	rot	m
Wega NN	Norika	2010	196	oval	tg	g	g

Koch- typ	Ertrag (i. d. Reife- gruppe)	Nematodenresistenz		Anfälligkeit für					Neigung zu			
		Patho- typ(en) in Deutschland geprüft / anerkannt	Patho- typ(en) im EU- Ausland geprüft	Virus Y	Blattrollvirus	Krautfäule	Eisen- fleckigkeit	Schorf	Beschädigungs- empfindlichkeit	Schwarz- fleckigkeit	Keimung	Eignung zur Langzeitlagerung
f	h-sh	Ro 1	-	g-m	m	g-m	g	sg-g	g	g	m	m
vf	g-m	-	-	sh		h	g	g	g	g	g-m	m
vf	sh	Ro 1 (9), 4 (9)	-	sg	m-h	g-m	g	g	g-m	sg-g	sg-g	h-sh
vf	sh	-	Ro 1, 4	m		g-m	sg	sg	m	g	h	g
vf	h	Ro 1 (9)	-	sg	m	m	h-sh	h	g	h	m	
f	g-m	-	-	m-h		h	m	m-h	g-m	m	g-m	m
f	m-h	Ro 1-5	-	sg-g	g	g-m	g	g	m	g	g-m	sh
vf	m	Ro 1 (9), 3 (9), 5 (9); Pa 2-3 (9)	-	sg	g	m	sg	m	sg	sg	m	m
f	m-h	-	Ro 1, 4	sg	g	g-m	g	g	g	g	g	h
m	m	Ro 1 (9)	-	g		m	g	g	g		m	-
f	h	Ro 1, 4	-	sg	h-sh	m	g	m	g-m	sg-g	g	h-sh
f	m	Ro 1 (9), 3 (9), 5 (9); Pa 2-3 (9)	-	h-sh	h	h	sg	g-m	m	sg	m	m-h
vf	m-h	Ro 1	-	sg-g	sg	m	g	g	g-m	g	g	-
f	m	-	Ro 1	m		g	g-m	m-h	m-h	g	g	-
vf	h	Ro 1 (9)	-	sg	h	m	sg	g	g	g	sg	m
vf	h	Ro 1, 4	-	sg	m	g-m	g	g-m	g-m	g	g-m	h

Sortenname	Züchter / Nutzungs- berechtigter/ Bevoll- mächtigter / Vertrieb	Im Handel seit	2024 in Deutsch- land mit Erfolg feld- geprüft ha	Knollen- form	Fleisch- farbe	Schalen- farbe	Stärke- gehalt
------------	--	----------------------	---	------------------	-------------------	-------------------	-------------------

II. Frühe Sorten - b) Veredelungssorten

Auris N	Interseed Potatoes	2024	0,3	lgov	hg	g	m
Austin N	Interseed Potatoes	2016	167	rdov	hg	g	h
Beo NN	Norika	2014	31	rdov	hg	g	h
Curtis NN	Interseed Potatoes	2024	1	oval	hg	g	h
Eurostar	Stet Holland/NL	2014		lgov	hg	g	m
Exempla NN	Firlbeck	1997		lgov	g	g	m
Forza NN, Pa	Solana	2018		lgov	g	g	m
Francis N	Interseed Potatoes	2019	75	lgov	hg	g	h
Kiebitz NN	Norika	2009	63	rdov	g	g	m-h
Lady Alicia	Meijer/NL	2023	23	rund	g	g	h
Lady Amarilla	Meijer/NL	2011	29	lgov	g	g	m
Lady Claire	Meijer/NL	2001	90	rund	g	g	m-h
Liora N	Norika	2017	0,1	oval	tg	g	g-m
Ludmilla NN	Solana	2008	34	lang	gw	g	m-h
Madison NN	Europlant	2012	52	rund	hg	g	m-h
Morris	HZPC	2023	11	lgov	hg	hg	m
Nevadina N	Europlant	2019	7	oval	hg	g	h
Nomade	Weuthen	2011	8	rdov	hg	g	m

Koch- typ	Ertrag (i. d. Reife- grup- pe)	Nematodenresistenz		Anfälligkeit für					Neigung zu			
		Patho- typ(en) in Deutschland geprüft / anerkannt	Patho- typ(en) im EU- Ausland geprüft	Virus Y	Blattrollvirus	Krautfäule	Eisen- fleckigkeit	Schorf	Beschädigungs- empfindlichkeit	Schwarz- fleckigkeit	Keimung	Eignung zur Langzeitlagerung
vf	h	Ro 1 (9)	-	m-h	g	g-m	g	g	sg	g	g	h
-	h	Ro 1 (9)	-	g	g	m	m	m	m-h	m-h	h	h
-	m	Ro 1 (9), 4 (9)	-	m-h	g	m-h	g	g-m	m	m	g	sh
m	h	Ro 1 (9), 3 (7)	-	m-h	g-m	g-m	g	g	sg	g	g-m	h
vf	m-h	-	Ro 1; Pa 2, 3	m-h		g-m	g-m	m	m-h	g-m	g	h
f	m-h	Ro 1, 4	-	m		g-m	g-m	g-m	g-m	g	g-m	sh
vf	m-h	Ro 1, 4; Pa 2, 3	-	g		m	g-m	m-h	g-m	g	g-m	m
vf	h	Ro 1 (9)	-	m	g-m	m-h	g	g	g	g	h	m
-	g-m	Ro 1, 4	-	g-m	m	m	g-m	m	g-m	m	sg-g	sh
-	h	-	Ro 1	m		m	g	g	g	g	g-m	h
vf		-	-	m		m	g	m	h	h	g-m	h
-		-	Ro 1	m		h	m	g-m	g-m	m	g-m	h
vf	h	Ro 1 (9)	-	sg	m	m-h	g	g-m	g	g	g	
vf	m-h	Ro 1, 4	-	h	sg	g-m	g	g	g-m	g	g	h
-	m	Ro 1 (9), 4 (9)	-	sg-g	sg-g	h	h	g-m	m	m	m	h-sh
m	h	-	Ro 1-4; Pa 2-3	h	g	m	g	h	g		h	g
-	m	Ro 1 (9)	-	m	sg-g	h	sg	sg-g	m-h	g-m	m	
-		-	Ro 2-3; Pa 2, 3	m	m-h	m	g	g-m	g-m	g-m	m	g-m

Sortenname	Züchter / Nutzungs- berechtigter/ Bevoll- mächtigter / Vertrieb	Im Handel seit	2024 in Deutsch- land mit Erfolg feld- geprüft ha	Knollen- form	Fleisch- farbe	Schalen- farbe	Stärke- gehalt
Primavera	Semagri Holland/NL	2018		lgov	hg	g	m
Priska N	Europlant	2018	68	rdov	g	g	m-h
Quintera	HZPC	2020		lgov	hg	g	m
Sinora	Weuthen	1998	6	rund	hg	g	m-h
Tamino N	Solana	2021	18	rdov	hg	g	m
Tomensa N	Europlant	1989	105	rdov	gw	g	h-sh
Vitus N	Norika	2021	0,3	lgov	w	g	m
Zorba	Interseed Potatoes	2006	388	lang	hg	hg	h

II. Frühe Sorten – c) Wirtschaftssorten

Bavafit N	Bavaria Saat	2018	7	oval	hg	g	m-h
Django NN	Bavaria Saat	2006	10	rdov	w	g	h
Moa NN, Pa	Norika	2021	44	oval	hg	g	h
Primus N	Norika	2020	3	lgov	gw	g	m
Punchy	Danespo	2021	3	rund	g	g	m
Vivat N	Bavaria Saat	2020	9	oval	hg	g	m-h

Koch- typ	Ertrag (i. d. Reife- grup- pe)	Nematodenresistenz		Anfälligkeit für					Neigung zu			
		Patho- typ(en) in Deutschland geprüft / anerkannt	Patho- typ(en) im EU- Ausland geprüft	Virus Y	Blattrollvirus	Krautfäule	Eisen- fleckigkeit	Schorf	Beschädigungs- empfindlichkeit	Schwarz- fleckigkeit	Keimung	Eignung zur Langzeitlagerung
-	h	-	-	g		g	sg	g	g-m	g	sg-g	
-	h	Ro 1 (9)	-	m	g	m-h	g	g-m	g-m	m	g	h-sh
-		-	Ro 1, 4	g	m	m	g	g	m	m	g	h
-		-	Ro 1	m	m-h	m	g	m	g	g	m	m
-	h	Ro 1 (9)	-	m	m	g-m	g	g-m	m	g-m	g	h-sh
-	m	Ro 1	-	sg-g	sg-g	m	g	m	m-h	h	g-m	h-sh
vf	m-h	Ro 1 (9)	-	sh	sg	m-h	g	m	g-m	g-m	m	m
m	h	-	-	sg-g	g	g-m	g-m	g	sg	g	g	h

-	m-h	Ro 1 (9)	-	sg	g-m	m-h	g	g	g	g-m	g	
-	m	Ro 1, 4	-	sg*	sg-g	g	g	g	m-h	m	g	h
m	h	Ro 1 (9), 3 (8), 5 (8); Pa 2 (9), 3 (8)	-	sg	g	m-h	g	g-m	m	m	m	m
-	h	Ro 1 (9)	-	sh	g	m-h	g	g-m	m-h	g	m	m
-	h	-	Ro 1, 4	m		m	g	g	m	g	m	g
-	m-h	Ro 1 (9)	-	sg	g	h	g	g	g	g-m	g	

Sortenname	Züchter / Nutzungs- berechtigter/ Bevoll- mächtigter / Vertrieb	Im Handel seit	2024 in Deutsch- land mit Erfolg feld- geprüft ha	Knollen- form	Fleisch- farbe	Schalen- farbe	Stärke- gehalt
------------	--	----------------------	---	------------------	-------------------	-------------------	-------------------

III. Mittelfrühe Sorten – a) Speisesorten

7 Four 7	Solana	2018	4	lgov	w	hg	g-m
Adretta	Norika	1975	2	rund	hg	g	m
Afra NN	Europlant	1990	33	oval	g	g	m-h
Alegria NN	Norika	2003	53	oval	g	g	g-m
Allians NN	Europlant	2003	69	lgov	tg	g	g-m
Almonda NN	Solana	2013	24	oval	g	g	m
Alouette	Weuthen	2021		rdov	tg	rot	m
Annalena NN	Europlant	2012	32	lgov	g	g	g
Antonia NN	Europlant	2008	102	oval	g	g	g-m
Baby Lou N	Solana	2017	35	oval	g	g	m
Baltic Blue N	Norika	2024	0,2	lang	blau	blau	h
Baltic Fire	Norika	2018	1	oval	g	v	g
Baltic Red N, Pa	Norika	2025	-	oval	tg	rot	g
Baltic Rose	Norika	2016	65	rdov	tg	rot	g
Bellinda NN	Europlant	2006	115	lgov	tg	g	g-m
Belmira	Danespo	2025	-	oval	tg	g	m
Belmonda NN	Solana	2010	99	rdov	g	g	m
Berist	Firlbeck	2024	0,1	lgov	g	g	g-m
Bernadette NN	Norika	1999		lang	g	g	g-m
Bernina NN	Europlant	2012	491	lgov	tg	g	g-m
Bettina NN	Bavaria Saat	1988	9	oval	hg	g	m
Bigrossa NN	Bayer. Pflanzen- zuchtgesellschaft	2007	6	oval	g	rot	g

Erläuterungen siehe Seite 62 und 63

Koch- typ	Ertrag (i. d. Reife- gruppe)	Nematodenresistenz		Anfälligkeit für					Neigung zu			
		Patho- typ(en) in Deutschland geprüft / anerkannt	Patho- typ(en) im EU- Ausland geprüft	Virus Y	Blattrollvirus	Krautfäule	Eisen- fleckigkeit	Schorf	Beschädigungs- empfindlichkeit	Schwarz- fleckigkeit	Keimung	Eignung zur Langzeitlagerung

vf	h	-	Ro 1, 4	m	m-h	g-m	g-m	g	sg	sg	g-m	m-h
m	m	-	-	sg-g	g-m	m-h	g	m-h	g-m	m	g	m
m	m-h	Ro 1, 4	-	m	g	m	g	g	g-m	m	sg-g	sh
vf	h	Ro 1, 4	-	sg	g	m	g	g	g	g	g	m
f	m-h	Ro 1, 4	-	h	sg-g	g-m	sg-g	h	m-h	g	g	sh
f	h	Ro 1, 4	-	g-m	m	sg	g	g	g	g	g	h
	sh	-	Ro 1-3	g		sg	g	sg	g	m	g	h
f	m-h	Ro 1 (9), 4 (9)	-	sg	g-m	m-h	m-h	g	g-m	sg-g	sg-g	h
f	h	Ro 1, 4	-	sg	h	m	g	g-m	g-m	g	g	sh
f	m-h	Ro 1 (9)	-	sg	m	m-h	sg	g	g	g	g	h
vf	m	Ro 1 (9)	-	h-sh	sg	h	m	m-h	m	m	m	m
vf	h	-	Ro 1, 4	m	m	m	g	g-m	g-m	g	m	m-h
vf	h	Ro 1 (9); Pa 2-3 (9)	-	sg	g	h	g	g-m	g	g-m	g	m-h
vf	h	-	Ro 1, 4	g-m	g	m	g	g-m	g	g	g	h
f	h-sh	Ro 1, 4	-	h	sg-g	g-m	g-m	m-h	g-m	g-m	g-m	sh
vf	m-h	-	Ro 1	g		g	g	g	g	m	g	h
vf	h-sh	Ro 1, 4	-	h-sh	m-h	g	sg	m	g	g	sg-g	h-sh
vf	h	-	-	sg	m	h		g	g-m		m	
f	m	Ro 1, 4	-	g-m		m-h	g	m	g-m	g	m	h
f	h-sh	Ro 1 (9), 4 (9)	-	sg	g-m	m	g	sg-g	g	sg-g	g	h
vf	m-h	Ro 1-5	-	sg*	m	g-m	g	g-m	g-m	m	g	h
vf	m-h	Ro 1-5	-	sg-g	g	m	g-m	g-m	g-m	g-m	g	

Sortenname	Züchter / Nutzungs- berechtigter/ Bevoll- mächtigter / Vertrieb	Im Handel seit	2024 in Deutsch- land mit Erfolg feld- geprüft ha	Knollen- form	Fleisch- farbe	Schalen- farbe	Stärke- gehalt
Birgit NN	Firlbeck	2009	29	oval	tg	rot	g-m
Brooke	Semagri Holland/NL	2021	10	oval	g	g	m
Camelia	HZPC	2022	42	oval	tg	g	m
Captiva NN	Europlant	2012	13	lang	hg	g	m
Coco N	Solana	2024	1	oval	g	g	m
Columbia N	Europlant	2021	21	rdov	g	g	g-m
Concordia NN	Europlant	2008	56	oval	g	g	g-m
Damaris NN	Norika	2011	22	oval	hg	g	g
Diamant	Mohr	2015	11	oval	hg	g	m-h
Ditta NN	Europlant	1991	24	lgov	g	g	g-m
El Mundo	Stet Holland/NL	2013		lgov	hg	hg	m
Elise NN	Europlant	2023	2	oval	g	g	g
Ella	Plantera/NL	2025	-	lgov	tg	g	m
Emanuelle	HZPC	2019	28	lgov	tg	tg	m
Emiliana N	Europlant	2018	90	oval	tg	g	g-m
Exquisa NN	Firlbeck	1992		lgov	g	g	m
Fiona N	Norika	2025	-	oval	tg	g	m
Folva	Danespo	2011		oval	g	g	m
Fonia	HZPC	2025	-	oval	g	g	m
Georgina NN	Europlant	2010	55	rdov	g	g	g-m
Granada NN	Solana	2014		lang	hg	g	m
Granola NN	Solana	1975	52	rdov	g	g	m

Koch- typ	Ertrag (i. d. Reife- gruppe)	Nematodenresistenz		Anfälligkeit für					Neigung zu			
		Patho- typ(en) in Deutschland geprüft / anerkannt	Patho- typ(en) im EU- Ausland geprüft	Virus Y	Blattrollvirus	Krautfäule	Eisen- fleckigkeit	Schorf	Beschädigungs- empfindlichkeit	Schwarz- fleckigkeit	Keimung	Eignung zur Langzeitlagerung
vf	h	Ro 1, 4	-	sg-g	m	g-m	g	g	g-m	g	g	h
m	h	-	Ro 1, 4	m		g						
vf	h	-	Ro 1	g	m	m	g	m-h	m	m	g	h
vf	h	Ro 1-5 (9)	-	sg-g	sg-g	m	g-m	g	g-m	g	g	m-h
f	h-sh	Ro 1 (9)	-	sg	g	g-m	sg	m	g	g	g	h
vf	h	Ro 1 (7)	-	sg	g	m	sg-g	g	g-m	g-m	g	m-h
vf	m-h	Ro 1, 4	-	sg-g	m-h	m-h	g	g-m	g-m	g	g	sh
vf	h	Ro 1-4 (9), 5 (8)	-	sg*	m	m	g-m	g	g-m	g	g	sh
vf	m-h	-	Ro 1	g-m		m	g-m	m-h	g	g-m	m	m
f	m	Ro 1, 4	-	h	h	m	g-m	g-m	g-m	g	g	h-sh
vf	sh	-	Ro 1	g		g	g-m	m	g-m	g	g-m	h
vf	h	Ro 1 (9), 3 (9), 5 (9)	-	sg	g-m	m-h	sg-g	g	m	sg	g	h
f	m-h	-	Ro 1, 4	sg	sg	g	sg	m-h	g	g	g-m	g-m
f	m-h	-	Ro 1, 4	h	g	m	g	g	g		g	h
f	h	Ro 1 (9)	-	sg	g	m	m	m	sg	sg	g	h
vf	m-h	Ro 1, 4	-	sg		m	g-m	g	g-m	g	g-m	h
vf	h	Ro 1 (9)	-	sg	m-h	h	g	m	m	g-m	m	m
vf	h	-	Ro 1	m		m	m	g	g	g	m	m
m	m	-	Ro 1, 4	g	g	m	g	g	g	g	g	h
vf	h	Ro 1 (9), 2-3 (8), 4 (9)	-	g-m	sg	m-h	g	m-h	g-m	sg	g	h
f	h	Ro 1, 4	-	sg	m	m	g	m	g	sg-g	sg-g	h
vf	h	Ro 1, 4	-	g-m	m	g	m	g	g	m	sg-g	h-sh

Sortenname	Züchter / Nutzungs- berechtigter/ Bevoll- mächtigter / Vertrieb	Im Handel seit	2024 in Deutsch- land mit Erfolg feld- geprüft ha	Knollen- form	Fleisch- farbe	Schalen- farbe	Stärke- gehalt
Gwenne	Danespo	2018		lgov	g	g	m
Harry	Norika	2019	0,6	rdov	hg	hg	m
Heidemarie	Ellenberg	2020	3	oval	g	g	g-m
Herbstgold	Europlant	2023	4	rdov	g	g	m
Huckleberry Gold	Norika	2018		rdov	g	bv	m
Jule N	Solana	2019	174	oval	g	g	m
Juventa NN, Pa	Europlant	2017	48	oval	g	g	m
Karelia NN, Pa	Europlant	2016	100	rdov	g	g	m
Krone NN	Bavaria Saat	2002	18	oval	g	g	g
Labella	Solana	2013		oval	g	rot	m
Larissa NN	Europlant	2015	87	rdov	g	g	g
Laura NN	Europlant	1998	268	oval	tg	rot	g-m
Lilly NN	Solana	2011	226	oval	g	g	m
Linda	Ellenberg; Europlant	2010	42	lgov	g	g	g-m
Loreen NN	Norika	2015		oval	g	g	g
Loreley	Weuthen	2018	8	lgov	tg	g	m
Lotta N	Norika	2023	4	oval	g	g	m
Lubeca NN	Norika	2018		lgov	g	rot	g
Lunarossa	Danespo	2018	4	oval	tg	rot	m
Macarena N	Niehoff	2018		oval	g	rot	h
Madeira NN	Europlant	2012	98	oval	g	g	g-m
Mariola NN	Europlant	2010	12	oval	g	g	g

Koch- typ	Ertrag (i. d. Reife- gruppe)	Nematodenresistenz		Anfälligkeit für					Neigung zu			
		Patho- typ(en) in Deutschland geprüft / anerkannt	Patho- typ(en) im EU- Ausland geprüft	Virus Y	Blattrollvirus	Krautfäule	Eisen- fleckigkeit	Schorf	Beschädigungs- empfindlichkeit	Schwarz- fleckigkeit	Keimung	Eignung zur Langzeitlagerung
f	h	-	Ro 1, 4	g-m		m-h	g	m	m	g	g	m-h
vf	m-h	-	-	g		m	g	m	m	m	g	h
f	m	-	-	sg	g-m	g	g	m	g	g	g	m-h
vf	m-h	-	Ro 1, 4	sg		g	g	g-m	g-m	g	g	h
vf	m	-	-	m		m	g	g	g	g	g	h
f	h	Ro 1 (9)	-	g	m	g	sg	sg	g	sg-g	g	h
vf	m-h	Ro 1-3 (9), 5 (9); Pa 2-3 (8)	-	m	sg-g	m	sg	sg	m	sg	sg	h-sh
m	m-h	Ro 1 (9), 4 (9); Pa 2-3 (8)	-	sg	sg-g	m	sg	sg	g-m	g	g	h
vf	m-h	Ro 1, 4	-	g-m	g	m	g-m	g	g-m	g	g	h
vf	h	-	Ro 1, 4	m	g	m	sg-g	g-m	g	g	g	h
vf	m	Ro 1-3 (9), 5 (9)	-	sg-g	sg-g	m	g-m	g	g-m	g	g	h
vf	m	Ro 1-5	-	sg-g	g-m	m	g-m	g-m	m	g	g	h-sh
m	h	Ro 1 (9), 4 (9)	-	m	m	m	sg-g	g	g	g	g-m	m-h
f	h	-	-	sh		g-m	g	g-m	m-h	m	sg-g	h
vf	m-h	Ro 1 (9), 4 (9)	-	sg		m-h	g	g-m	g-m	g	g-m	sh
f	h	-	Ro 1	m		m	g	h	g	g	m	m
vf	h	Ro 1 (9)	-	sg-g	sg	m-h	g	m	g-m	g	g	h
vf	h-sh	Ro 1 (9), 2-3 (9), 5 (8)	-	sg		m	g	g-m	g-m	g	g	h
vf	h	-	Ro 1	g-m		g	g	m	m	g	m	m-h
f	sh	Ro 1 (9)	-	h-sh	g	m		g	sg	sg		m-h
vf	m-h	Ro 1 (9), 4 (9)	-	m	sg-g	h	sg-g	sg-g	sg-g	g	sg-g	h-sh
vf	h	Ro 1, 4	-	sg	g	g	g-m	g-m	g-m	g	g	h-sh

Sortenname	Züchter / Nutzungs- berechtigter/ Bevoll- mächtigter / Vertrieb	Im Handel seit	2024 in Deutsch- land mit Erfolg feld- geprüft ha	Knollen- form	Fleisch- farbe	Schalen- farbe	Stärke- gehalt
Marlie N	Europlant	2020	9	oval	tg	g	m
Mary Ann N	Norika	2019	28	oval	tg	g	g
Meister N	Firlbeck	2016	3	lgov	w	g	m
Melody	Weuthen	2000	75	oval	g	g	m
Merle NN	Solana	2019	104	oval	tg	g	m
Milva NN	Europlant	1996	158	oval	g	g	g-m
Montana NN	Europlant	2013	68	oval	tg	g	sg-g
Nena	Danespo	2022	8	oval	tg	g	m-h
Noblesse N	HZPC	2016	9	oval	tg	g	m
Odett	Norika	2016	32	lang	g	g	m
Olivia NN, Pa	Europlant	2019	15	oval	tg	g	m
Otolia NN	Europlant	2014	141	rdov	g	g	g-m
Polly N	Norika	2021	14	lgov	g	g	m
Quarta NN	Europlant	1979	5	oval	g	g mit roten Augen	g-m
Ramona NN	Europlant	2013	7	oval	tg	rot	g
Red Emmalie	Ellenberg	2013	3	lang	rot	rot	g-m
Red Fantasy NN	Europlant	2006	63	lgov	tg	rot	g-m
Red Lady N	Solana	2003	30	lgov	g	rot	m
Red Scarlett	HZPC	2018	3	oval	g	rot	g-m
Regina N	Europlant	2009	215	rdov	tg	g	g-m
Reza	Solana	2025	1	oval	tg	rot	m

Koch- typ	Ertrag (i. d. Reife- gruppe)	Nematodenresistenz		Anfälligkeit für					Neigung zu			
		Patho- typ(en) in Deutschland anerkannt	Patho- typ(en) im EU- Ausland geprüft	Virus Y	Blattrollvirus	Krautfäule	Eisen- fleckigkeit	Schorf	Beschädigungs- empfindlichkeit	Schwarz- fleckigkeit	Keimung	Eignung zur Langzeitlagerung
vf	h	Ro 1 (9)	-	h	m	h	g-m	g	g-m	sg	g	h
f	h	Ro 1 (9)	-	g	m	m	g	g-m	g	g	m	
m	h	Ro 1 (9)	-	sg	g	m	g-m	m	m	g	g	h
m		-	Ro 1	g		g-m	m-h	g-m	g-m	m	g	sh
vf	h-sh	Ro 1 (9), 3 (9), 5 (8)	-	m	g-m	g	g	g-m	g	g	m-h	m-h
vf	h-sh	Ro 1, 4	-	m-h	m	g	m	sg-g	g	sg-g	g	h-sh
f	h	Ro 1-3 (8), 5 (8)	-	sg	sg-g	m	sg	sg-g	g-m	sg-g	g	h-sh
m	h	-	Ro 1	m		m	g	g	m	m	g	h
vf	h	Ro 1 (8)	-	m		m	sg	sg	sg	sg	g	m
vf	h	-	Ro 1	g	m	m	g-m	m	m	g-m	g	h
vf	m-h	Ro 1 (9), 2-3 (9), 5 (9); Pa 2-3 (8)	-	sg	g	m	m-h	sg-g	m-h	g	g	m-h
vf	m-h	Ro 1 (9); 2-3 (8)	-	sg	m	g	g	sg-g	m	g	sg-g	h-sh
m	h-sh	Ro 1 (9)	-	sg	g	m	g	m	m	m	g	h
vf	m	Ro 1, 4	-	h	h	m	g	g-m	g-m	g	g-m	h-sh
f	m	Ro 1-5 (9)	-	sg-g		m	g	g	g-m	g	g-m	h-sh
vf	h	-	-	sh	g	m	g	g-m	g	g	h	m-h
vf	h	Ro 1, 4	-	sg	g-m	g	g	g	g-m	sg-g	g	h-sh
vf	h	Ro 1	-	m	g	g-m	g-m	g	g-m	g	m	m
vf	m	-	Ro 1	h	g	h	h	m	g	m	m	
f	m-h	Ro 1 (9)	-	h-sh	h	g	sg	h	g	sg-g	sg-g	h-sh
vf	h	-	Ro 1-5	g-m		sg	g-m	g-m	g	m-h	m	m

Sortenname	Züchter / Nutzungs- berechtigter/ Bevoll- mächtigter / Vertrieb	Im Handel seit	2024 in Deutsch- land mit Erfolg feld- geprüft ha	Knollen- form	Fleisch- farbe	Schalen- farbe	Stärke- gehalt
Ricarda NN	Europlant	2014	1	oval	w	rot	g-m
Rilana NN, Pa	Europlant	2020	41	lgov	g	g	m
Rosan N	Norika	2019		oval	g	g	g
Samoa N	Norika	2023	4	oval	tg	g	g-m
Samson NN	Firlbeck	2015		oval	hg	rot	g
Sandra N	Bavaria Saat	2019	14	lgov	g	bv	g-m
Santera	Danespo	2018	47	lgov	tg	g	m
Saphia NN	Norika	2012	17	lgov	gw	g	g
Sarpo Mira	Danespo	2002		lgov	g	rot	m
Satina N	Solana	1993	1	rdov	hg	g	g-m
Sava	Danespo	1981		oval	g	g	m
Selma	Bavaria Saat	1972	2	lgov	g	g	m
Senna	Danespo	2008	3	lgov	g	rot	m
Simonetta N	Europlant	2017	229	lgov	tg	g	g-m
Solara NN	Europlant	1989	18	oval	g	g	m
Soraya NN	Norika	2008	241	oval	g	g	sg-g
Swing NN	Norika	2015	0,1	oval	g	g	m
Talent NN	Norika	2006	17	lgov	g	g	m
Taormina NN	Europlant	2022	14	oval	hg	g	m
Theresa NN	Europlant	2016	16	oval	hg	g	g-m
Tokio NN, Pa	Norika	2016		rdov	hg	g	m
Torenia NN	Europlant	2012	56	lgov	g	g	g

Koch- typ	Ertrag (i. d. Reife- gruppe)	Nematodenresistenz		Anfälligkeit für					Neigung zu			
		Patho- typ(en) in Deutschland im EU- geprüft / anerkannt	Patho- typ(en) im EU- Ausland geprüft	Virus Y	Blattrollvirus	Krautfäule	Eisen- fleckigkeit	Schorf	Beschädigungs- empfindlichkeit	Schwarz- fleckigkeit	Keimung	Eignung zur Langzeitlagerung
vf	h	Ro 1 (9), 4 (9)	-	sg	m	m	m-h	g-m	g-m	sg-g	g-m	h-sh
vf	m	Ro 1 (9), 3 (9), 5 (9); Pa 2 (8)	-	m-h	g	m	sg-g	sg-g	sg-g	g	sg-g	h
vf	m-h	Ro 1 (9)	-	sg		m	g	g-m	g	g	g-m	m
f	h	Ro 1 (9)	-	g	sg	m	g	g	g-m	g	m	m-h
f	m	Ro 1-3 (9), 5 (9)	-	sg-g		m	m	g	g-m	g	g	m-h
vf	h	Ro 1 (9)	-	sg	sg	m	g	g	g	g	g	h
f	m-h	-	Ro 1	g		m	g	m	m	g	m	m-h
vf	m-h	Ro 1 (9), 4 (9)	-	sg*	m	m	m	g-m	g-m	g	sg-g	h
vf	m	-	Ro 1	g		g	g	g	m	g	g	m
vf	h	Ro 1	-	m-h	sg	g-m	g	g	g-m	sg-g	g-m	m-h
f	m-h	-	Ro 4	g		m	g	g	g	g	g	m
f	m-h	-	-	h	m	m	g-m	g-m	g-m	g	sg-g	sh
f	h	-	Ro 1	g		g-m	g	g	g-m	g	g	m
f	h	Ro 1 (9)	-	m-h	m	m	sg	sg	g-m	sg	g	h-sh
vf	m	Ro 1, 4	-	sg	m	m	g	g	g-m	g	sg-g	sh
vf	h	Ro 1, 4	-	sg	g	m	g	g	g-m	sg	g	m-h
m	m-h	Ro 1 (9), 4 (9)	-	sg-g		m-h	g	g-m	g-m	g-m	g	m
m	m	Ro 1, 4	-	sg	sg	m	g	g-m	g-m	g	sg-g	h
vf	h	Ro 1 (9), 2-3 (8)	-	sg	g-m	sg-g	g	g	g-m	sg-g	g	m-h
m	m	Ro 1 (9), 4 (9)	-	g-m	g	m	sg	sg	m	g	g-m	h
m	h	Ro 1 (9), 4 (9); Pa 2 (8), 3 (7)	-	g		g-m	g	g	m	g-m	m	m
f	h	Ro 1 (9), 4 (9)	-	sg	g-m	m	g-m	g	g-m	sg-g	sg-g	h-sh

Sortenname	Züchter / Nutzungs- berechtigter/ Bevoll- mächtigter / Vertrieb	Im Handel seit	2024 in Deutsch- land mit Erfolg feld- geprüft ha	Knollen- form	Fleisch- farbe	Schalen- farbe	Stärke- gehalt
Toscana NN	Solana	2006	28	rdov	g	g	g-m
Tuba N	Solana	2025	-	oval	hg	g	m
Twister	Weuthen	2022	3	rund	tg	g	m
Ultra	Solana	2000	21	lgov	hg	hg	g-m
Uta NN, Pa	Bavaria Saat	2023	1	rdov	g	g	g
Valfi	Norika	2009		oval	bv	bv	m
Violetta	Ellenberg	2013	2	lgov	lila	blau	g-m
Wendy NN	Norika	2011	43	oval	g	g	g

III. Mittelfrühe Sorten - b) Veredelungssorten

Agria N	Europlant	1985	360	lgov	g	g	g-m
Alicante	Weuthen	2022		rund	g	g	h
Amanda NN, Pa	Solana	2006	81	oval	hg	g	m
Arsenal N, Pa	Weuthen	2013	45	rund	hg	hg	h
Beethoven N	Solana	2022	23	rdov	gw	g	h
Blazer Russet	Interseed Potatoes	2018	5	lgov	w	braun genetzt	m-h
Calisto N, Pa	Europlant	2023	1	lgov	gw	g	m
Carlos N	Solana	2023	13	rdov	gw	g	h
Caruso NN	Solana	2004	169	rdov	hg	g	h

Koch- typ	Ertrag (i. d. Reife- gruppe)	Nematodenresistenz		Anfälligkeit für					Neigung zu			
		Patho- typ(en) in Deutschland geprüft / anerkannt	Patho- typ(en) im EU- Ausland geprüft	Virus Y	Blattrollvirus	Krautfäule	Eisen- fleckigkeit	Schorf	Beschädigungs- empfindlichkeit	Schwarz- fleckigkeit	Keimung	Eignung zur Langzeitlagerung

vf	h	Ro 1, 4	-	m	m	m	g-m	g	g	sg-g	g-m	m-h
m	h	Ro 1 (9)	-	sg		m	g	g	g	g	g-m	m
f	h	-	Ro 1, 4	g		sg	m	g	g	g	m	h
vf	h	-	Ro 1, 4	m	g	g-m	g	g-m	g	g	g	m-h
f	m-h	Ro 1 (9), 3 (7), 5 (7); Pa 2 (8)	-	m	sg	g-m	g	g	g-m	g	g-m	sh
vf	m	-	-	m		m	g	m	m		m	
f	h	-	-	sh	g-m	m	g	m-h	g	sg	h	m-h
vf	m-h	Ro 1 (9), 4 (9)	-	sg	g	m	g	g	g-m	g	sg	sh

vf	h-sh	Ro 1	-	g		g-m	g-m	h	m	sg-g	sg-g	sh
m	h	-	Ro 1, 4; Pa 2	g		m	m	m	g	m	m	m
m	m-h	Ro 1, 4; Pa 2, 3	-	h	g	g-m	m	m-h	g-m	g-m	g-m	h
m	h	Ro 1 (9); Pa 2, 3	-	g		g	g	g	g	g	m	m
-	h	Ro 1 (8)	-	g	sg	g-m	g	g	m	m	m	m
-	m-h	-	-	m-h	m	m	m-h	g	g	g	m	m
m	h	Ro 1 (9); Pa 2-3 (8)	-	sg	sg-g	m-h	g	g	m	sg-g	g	m-h
-	h	Ro 1 (9)	-	sg	sg	sg	sg	m	g-m	m	sg	sh
-	m	Ro 1, 4	-	g	m	g-m	g	g-m	m-h	m	m-h	m-h

Sortenname	Züchter / Nutzungs- berechtigter/ Bevoll- mächtigter / Vertrieb	Im Handel seit	2024 in Deutsch- land mit Erfolg feld- geprüft ha	Knollen- form	Fleisch- farbe	Schalen- farbe	Stärke- gehalt
Chenoea N	Interseed Potatoes	2017	165	lang	hg-g	g	m-h
Donata NN	Europlant	2013	155	lgov	hg	g	m
Edison N	Solana	2017	251	lgov	hg	g	m
Eldena NN	Europlant	2001	117	oval	hg	g	m-h
Favola N	Europlant	2018	86	rdov	hg	g	h
Fontane	Weuthen	2001	506	oval	g	g	h
Ikarus N	Norika	2018	64	lgov	g	g	m-h
Innovator Pa	HZPC	1998	272	lgov	gw	braun	m
Invictus	HZPC	2025	-	lgov	g	g	m
Islara N	Europlant	2021	37	rdov	gw	g	m-h
Ivory Russet N	HZPC	2014		lgov	w	braun	g-m
Joris NN, Pa	Interseed Potatoes	2024	1	rdov	hg	g	h
Jurata NN	Europlant	2011	29	lgov	hg	g	m
Kerren N	Europlant	2024	2	lgov	w	g	m
Lady Anna	Meijer/NL	2014		lgov	hg	g	h
Lady Jane	Weuthen	2022	46	lgov	tg	g	h
Lady Rosetta	Meijer/NL; Weuthen	2004	105	rund	hg	rot	h
Leonata KWS	Stet Holland/NL	2021		lgov	gw	g	h
Melanie N	Europlant	2022	2	lgov	gw	g	m-h
Montis N	Interseed Potatoes	2019	19	lang	g	g	m

Koch- typ	Ertrag (i. d. Reife- grup- pe)	Nematodenresistenz		Anfälligkeit für					Neigung zu			
		Patho- typ(en) in Deutschland geprüft / anerkannt	Patho- typ(en) im EU- Ausland geprüft	Virus Y	Blattrollvirus	Krautfäule	Eisen- fleckigkeit	Schorf	Beschädigungs- empfindlichkeit	Schwarz- fleckigkeit	Keimung	Eignung zur Langzeitlagerung
vf	h	Ro 1 (9)	-	m	g-m	m	g	g-m	g	g	m	h
vf	h-sh	Ro 1 (9), 4 (9)	-	g-m	g	m	h-sh	g	g-m	g-m	sg	sh
vf	h	Ro 1 (9)	-	sg	m	m	sg	g	g	g	g	h-sh
-	m	Ro 1, 4	-	sg		g-m	g-m	m	m	m	g	sh
-	h	Ro 1 (9)	-	sh-h	m	m	g	sg	m	g-m	g	h
m	h	-	Ro 1	h	m-h	m	g	m	m	m	g-m	h
m	h	Ro 1 (9)	-	g	g	m	g	g	g-m	m	g	h
-	m	Pa 2-3	-	g	m	sg-g	m	g	sg-g		m	m-h
m	h	-	Ro 1, 4	g		g	g	g	g	g	m	m-h
-	h	Ro 1 (9)	-	sg	sg-g	m-h	sg-g	sg-g	g-m	m-h	g	h
-	m	Ro 1	-	m		g	g	g	g		g	
m	h	Ro 1 (9), 3 (9), 5 (7); Pa 2-3 (8)	-	m-h	g	g	g	g	m-g	m-g	g	m-h
-	m-h	Ro 1 (9), 4 (9)	-	sg	sg-g	m-h	g	g	h-sh	m-h	g	h
m	h	Ro 1 (9)	-	sg	m	m-h	sg	g-m	h	m	g	h
-		-	Ro 1-3; Pa 2	m		m	g-m	h	m	m	g	sh
m	h	-	Ro 1, 4	g	h	sg	m	m	m	h	m	m
m	m	-	Ro 1	g	h	h	g	m	g		m	g
vf	m-h	-	Ro 1	m		m	m	m	g	g	g	h
m	h	Ro 1 (9)	-	h	m	m-h	m-h	g-m	g-m	sg-g	sg-g	h-sh
-	h	Ro 1 (9)	-	m	g-m	g	g	m	g	g	g	h



EUROPLANT

EUROPLANT KARTOFFELN

resistent, resilient, effizient





UNSER SORTIMENT
www.europlant.biz/sortiment



Sortenname	Züchter / Nutzungs- berechtigter/ Bevoll- mächtigter / Vertrieb	Im Handel seit	2024 in Deutsch- land mit Erfolg feld- geprüft ha	Knollen- form	Fleisch- farbe	Schalen- farbe	Stärke- gehalt
Omega NN	Europlant	2004	42	rdov	g	g	m-h
Opal NN	Solana	2004	111	rdov	hg	g	m
Orwell	Weuthen	2018	3	rund	g	g	h
Ottawa NN	Europlant	2011		oval	hg	g	g-m
Pirol NN	Norika	2000	44	rdov	g	g	m-h
Privileg N	Norika	2012	17	lgov	hg	g	m
Ramos	Stet Holland/NL	2011		lgov	hg	hg	m
Royal	Danespo	2007	3	rdov	g	g	m
Rumba NN	Europlant	2007	308	oval	g	g	m
Sagitta N	HZPC	2013		oval	hg	g	h
Sinatra NN	Solana	2020		rdov	w	hg	h
Sorentina NN	Europlant	2014	50	rdov	hg	g	m-h
Tessa NN	Norika	2013		oval	hg	g	g-m
Thalessa NN	Europlant	2013	42	rdov	hg	g	h
Travis N	Interseed Potatoes	2021	27	lang	hg	g	h
Varuna N, Pa	Europlant	2019	32	rdov	hg	g	h
Verdi NN	Solana	2003	224	rdov	gw	g	h
Victoria	HZPC	1997		lang	g	g	m
VR 808	Stet Holland/NL	2011		rund	g	g	h

Koch- typ	Ertrag (i. d. Reife- grup- pe)	Nematodenresistenz		Anfälligkeit für					Neigung zu			
		Patho- typ(en) in Deutschland geprüft / anerkannt	Patho- typ(en) im EU- Ausland geprüft	Virus Y	Blattrollvirus	Krautfäule	Eisen- fleckigkeit	Schorf	Beschädigungs- empfindlichkeit	Schwarz- fleckigkeit	Keimung	Eignung zur Langzeitlagerung
m	m-h	Ro 1, 4	-	sg	sg-g	g-m	g	g-m	m-h	g-m	g	h-sh
-	m-h	Ro 1, 4	-	g-m	m-h	g-m	g	g-m	m	sg	g	h-sh
m		-	-	m		g	m	g	m	m	m	g
m	m-h	Ro 1 (9), 4 (9)	-	sg		m	g-m	g-m	m	g-m	sg-g	h-sh
m	m	Ro 1, 4	-	m-h	m	m	g	g-m	m	g	sg-g	sh
vf	m-h	Ro 1 (8)	-	sg		m	g	g-m	g-m	g	g	h
vf	h	-	Ro 1	m		m-h	g	m	m	g-m	g	h
m	h	-	Ro 1, 4	m		g	g	m	m	g	g	m
vf	h	Ro 1, 4	-	g	sg-g	m	g	g	g-m	g-m	g	h-sh
-		Ro 1	-	g		m	g	g	g		m	
-	h	Ro 1 (9), 3 (8)	-	h		g	g	sg	g-m	m	g	h
-	m	Ro 1 (9), 4 (9)	-	sg	g-m	m-h	sg	g-m	m	h	g	h-sh
m	m	Ro 1 (9), 4 (9)	-	sg		m-h	g	m	m	g	g	m-h
-	m	Ro 1 (9), 4 (9)	-	sg-g	sg-g	m	g	g-m	m	m	sg-g	h-sh
vf	h	Ro 1 (9)	-	g	g-m	m	g	g	g	g	g	h
-	h	Ro 1 (9); Pa 2-3 (8)	-	sh-h	sg-g	h	m-h	m	m	g	g	h
-	m	Ro 1, 4	-	m	m	g	g	g-m	m-h	g-m	sg	sh
-		-	Ro 1	h		m	g-m	g-m	m		g-m	
m	m	-	Ro 1	h		h	g	m	g-m	g-m	g	h

Sortenname	Züchter / Nutzungs- berechtigter/ Bevoll- mächtigter / Vertrieb	Im Handel seit	2024 in Deutsch- land mit Erfolg feld- geprüft ha	Knollen- form	Fleisch- farbe	Schalen- farbe	Stärke- gehalt
------------	--	----------------------	---	------------------	-------------------	-------------------	-------------------

III. Mittelfrühe Sorten - c) Wirtschaftssorten

Albatros NN	Norika	1996	137	rdov	hg	g	h-sh
Alcedo N	Norika	2024	1	rdov	hg	g	h
Aletta	Averis	2024	5	rund	gw	g	h
Antora	Averis	2024	2	rund	g	g	h
Arthus N, Pa	Norika	2022	6	lgov	gw	g	m-h
Aveka N, Pa	Averis	2001		rund	hg	g	h
Aveline	Averis	2023	52	rund	gw	g	m
Avenger	Averis	2024		rund	gw	g	h
Aventor	Averis	2024	0,4	rund	gw	g	h
Aventra NN, Pa	Averis	2014		rund	g	g	m
Boss N, Pa	Firlbeck	2020	1	oval	g	g	h
Cardoso N, Pa	Firlbeck	2011		oval	hg	g	h-sh
Ebexa	Averis	2024		rund	g	g	h
Elaia	Danespo	2020	12	rdov	hg	g	m
Eurodelta N, Pa	Europlant	2020	35	rdov	gw	g	h
Eurofit NN, Pa	Europlant	2025	-	rdov	hg	g	h
Euroterra NN, Pa	Europlant	2025	-	rund	gw	g	h

Koch- typ	Ertrag (i. d. Reife- grup- pe)	Nematodenresistenz		Anfälligkeit für					Neigung zu			
		Patho- typ(en) in Deutschland geprüft / anerkannt	Patho- typ(en) im EU- Ausland geprüft	Virus Y	Blattrollvirus	Krautfäule	Eisen- fleckigkeit	Schorf	Beschädigungs- empfindlichkeit	Schwarz- fleckigkeit	Keimung	Eignung zur Langzeitlagerung
-	m	Ro 1, 4	-	sg	sg	g-m	g-m	g-m	m-h	h	sg-g	m-h
m	h	Ro 1 (9)	-	sg	m	h	sg	g	m	m	g-m	h
-	h	-	Ro 1-3 (9); Pa 2-3 (9)	m		g-m	g	g	m		sg	m
-	g	-	Ro 1-3 (9); Pa 2-3 (9)	m		sg	g	h	m		g	m
m	sh	Ro 1 (9); Pa 2 (7)	-	sg	m	m	sg	g-m	m	m	g	h
-	h	Ro 1; Pa 2, 3	Ro 2, 3	h		g-m	m	g-m	sg-g		sg-g	sh
-	h	-	Ro 1-3 (9); Pa 2-3 (9)	h		sg	g	m	sg-g		sg	sh
-	h	-	Ro 1-3 (9); Pa 2-3 (9)	m		sg	g	m	sh		m	
-	sh	-	Ro 1-3 (9); Pa 2-3 (9)	sg		m	g	g	g		g	g
-	h-sh	Ro 1-3, Pa 2, 3	-	h		m	h	g	h		h	sg
-	h	Ro 1 (9); Pa 2 (8), 3 (7)	-	sg	g	g-m	g	m	g-m	m	m	m-h
-	m-h	Ro 1 (9); Pa 2 (9), 3 (8)	-	g-m		g	g	h	m-h	m-h	g	
-	h	-	Ro 1-3 (9); Pa 2-3 (9)	sg		m	g	g	g		m-h	m
m	h	-	Ro 1, 3-4	m		m	g	g	m	g	g	h
-	h-sh	Ro 1 (9); Pa 2-3 (8)	-	sg	sg-g	g-m	h-sh	g	h-sh	m-h	g-m	h
-	h	Ro 1 (9), 2-3 (8); 5 (8); Pa 2-3 (9)	-	sg	m-h	m-h	m-h	g	h	h	g-m	
-	h	Ro 1 (9), 3 (9), 5 (9); Pa 2-3 (9)	-	sg	h	g-m	h	g	m	h-sh	g	

Sortenname	Züchter / Nutzungs- berechtigter/ Bevoll- mächtigter / Vertrieb	Im Handel seit	2024 in Deutsch- land mit Erfolg feld- geprüft ha	Knollen- form	Fleisch- farbe	Schalen- farbe	Stärke- gehalt
Godzilla N, Pa	Firlbeck	2017	44	rdov	hg	g	h-sh
Hermans	Averis	2024		rund	gw	gw	h
Jumbo NN	Bayer. Pflanzen- zuchtgesellschaft	2002		rdov	hg	g	h
Kilian N	Bavaria Saat	2025	-	rdov	g	g	h
Kimi N	Norika	2024	0,1	rdov	hg	g	m
Kuba NN	Niehoff	2005	102	rdov	hg	g	h
Lady Forte	Meijer/NL	2024		lgov	hg	g	h
Levinata KWS	Fangmeier	2021		rdov	g	g	m
Lukas NN, Pa	Solana	2020	4	rdov	gw	g	h
Marabou NN, Pa	Norika	2024	1	oval	gw	g	h
Meera	Plantera/NL	2019		rdov	g	g	m-h
Mungo NN	Firlbeck	2009		oval	w	g	h-sh
Norman	HZPC	2022	44	rdov	g	g	m-h
Novano NN, Pa	Niehoff	2012	72	oval	w	g	h-sh
Papageno N, Pa	Solana	2018	143	rdov	hg	hellbraun	h
Partner	Norika	2019	12	rdov	w	g	h
Roberta NN	Europlant	2002		rdov	hg	g	h-sh
SH C 1010	Fangmeier	2021		rdov	g	g	m
Skonto	Niehoff	2007	9	rdov	hg	g	sh
Sommergold N	Firlbeck	1987		rdov	hg	g	h

Koch- typ	Ertrag (i. d. Reife- grup- pe)	Nematodenresistenz		Anfälligkeit für					Neigung zu			
		Patho- typ(en) in Deutschland geprüft / anerkannt	Patho- typ(en) im EU- Ausland geprüft	Virus Y	Blattrollvirus	Krautfäule	Eisen- fleckigkeit	Schorf	Beschädigungs- empfindlichkeit	Schwarz- fleckigkeit	Keimung	Eignung zur Langzeitlagerung
-	h	Ro 1 (9), Pa 2-3 (8)	-	g	sg	g-m	g	m	g-m	m	g-m	m-h
-	h	-	Ro 1-3 (9); Pa 2-3 (9)	sg		m	m	g	g		g	g
-	m-h	Ro 1-3, 5	-	sg*	g	m	g-m	g-m	m-h	m	g	
-	m-h	Ro 1 (9)	-	h-sh	g	m-h	g	m	m	m	g-m	m
m	h	Ro 1 (9)	-	sg-g	m	h	m-h	g	m	m	g-m	m
-	m	Ro 1, 4	-	sg	m	g-m	g	g-m	h	h	g-m	m
-	h	-	Ro 1	m		m	m	m	m	m	g	sh
-	m-h	-	Ro 1	h		h		g-m	m	m	g	h
-	h	Ro 1-5 (7), Pa 2-3 (8)	-	sg	m-h	g	g-m	g	m-h	m-h	sg-g	h-sh
m	m	Ro 1 (9), 3 (9), 5 (8); Pa 2 (9), 3 (8)	-	m-h	m	h	sg	sg	sg	m-h	sg	h
-	m-h	-	Ro 1, 4	m-h		g-m	g	g-m	g	g	g-m	g-m
-	m-h	Ro 1-5	-	h		g-m	g	g	m	m	g-m	
-	h	-	-	m		m	g-m	g	m			
-	m	Ro 1 (9), 2-3 (7); Pa 2, 3 (9)	-	sg	g	sg	g	g	g	g	g	h
-	h	Ro 1 (9); Pa 2-3 (8)	-	sg	m	g	sg	g	g-m	m	g	m-h
-	h	-	Ro 1-5	sg	g	m	g	g	m	g	g-m	m
-	m	Ro 1, 4	-	g	m	m	m-h	m	h	h-sh	g	m-h
-	m-h	-	Ro 1	g-sg		g-m		g	h		g-m	h
-	h-sh	-	Ro 1	g	g	g-m	g	g-m	h-sh	sh	m	g
-	m	Ro 1	-	g		m	m	g-m	m	m	g-m	

Sortenname	Züchter / Nutzungs- berechtigter/ Bevoll- mächtigter / Vertrieb	Im Handel seit	2024 in Deutsch- land mit Erfolg feld- geprüft ha	Knollen- form	Fleisch- farbe	Schalen- farbe	Stärke- gehalt
Stärkeprofi NN	Firlbeck	2007	61	rdov	w	g	h-sh
Telma	Danespo	2024	4	rund	hg	g	h
Transit NN	Norika	2009		oval	gw	g	h
Triple7	HZPC	2018	29	rdov	hg	g	h
Westamyl	Firlbeck	2004		rund	hg	g	sh
Zuzanna NN	Europlant	2007	45	rdov	hg	g	h

Koch- typ	Ertrag (i. d. Reife- grup- pe)	Nematodenresistenz		Anfälligkeit für					Neigung zu			
		Patho- typ(en) in Deutschland geprüft / anerkannt	Patho- typ(en) im EU- Ausland geprüft	Virus Y	Blattrollvirus	Krautfäule	Eisen- fleckigkeit	Schorf	Beschädigungs- empfindlichkeit	Schwarz- fleckigkeit	Keimung	Eignung zur Langzeitlagerung
-	m-h	Ro 1, 4	-	sg	sg	g	g-m	m-h	m-h	m	g	h
-	h	-	Ro 1, 4	m		m	g	m	h	m	g	h
-	m	Ro 1, 4	-	g		g-m	g	g-m	m-h	m-h	g	h
-		-	Ro 1-3; Pa 2	g		h	sg	m	m		g	h
-	m-h	-	Ro 1	g		m	m	m	m-h	m	g-m	
-	m-h	Ro 1, 4	-	sg-g		g-m	g	g	m	g	g	h-sh

Sortenname	Züchter / Nutzungs- berechtigter/ Bevoll- mächtigter / Vertrieb	Im Handel seit	2024 in Deutsch- land mit Erfolg feld- geprüft ha	Knollen- form	Fleisch- farbe	Schalen- farbe	Stärke- gehalt
------------	--	----------------------	---	------------------	-------------------	-------------------	-------------------

IV. Mittelspäte bis sehr späte Sorten – a) Speisesorten

Alberta	Semagri Holland/NL	2015		lgov	g	g	m
American Rose	Norika	2017	0,4	slg	rot	rot	m
Angelina N	Europlant	2024	4	rund	tg	g	m
Ayla NN	Norika	2020	8	lgov	g	g	m
Belami	Weuthen	2022	8	oval	tg	g	m
Blaue Anneliese NN	Ellenberg	2018	3	oval	bv	bv	g-m
Blaue St. Galler	Bavaria Saat	2007	2	lgov	violett	violett	g-m
Cascada NN	Norika	2009	6	oval	tg	g	g-m
Challenger	HZPC	2007	14	lgov	hg	g	m
Connect	Solana	2013		rdov	hg	g	m
Gerona	Weuthen	2021	25	rund	tg	g	m
Heiderot NN	Ellenberg	2017	4	lgov	rot	rot	g-m
Ina NN, Pa	Europlant	2024	1	rdov	g	g	m
Jelly NN	Europlant	2002	453	oval	g	g	g-m
Levante	Weuthen	2022	1	lang	g	g	m
Sevim NN	Bavaria Saat	2013	35	rdov	g	g	g-m

Koch- typ	Ertrag (i. d. Reife- gruppe)	Nematodenresistenz		Anfälligkeit für					Neigung zu			
		Patho- typ(en) in Deutschland geprüft / anerkannt	Patho- typ(en) im EU- Ausland geprüft	Virus Y	Blattrollvirus	Krautfäule	Eisen- fleckigkeit	Schorf	Beschädigungs- empfindlichkeit	Schwarz- fleckigkeit	Keimung	Eignung zur Langzeitlagerung

m	h	-	Ro 1	m-h		m	m	m	m	g	m	g
vf	m	-	-	sh		m-h	g	g	g	g	g-m	m
f	g-m	Ro 1 (9)	-	h	m	m-h	h	g	sg-g	sg-g	m	m
vf	h	Ro 1 (9), 2-3 (8), 5 (8)	-	m	m	m	g	g-m	g-m	g-m	m	m
vf	sh	-	-	m		h	g	g	g	g	m	h
f	m-h	Ro 1 (7), 3 (8)	-	m	g-m	g-m	g	g-m	g	g	g-h	m-h
vf	m	-	Ro 1, 4	m	m-h	m	sg	m	g	g-m	sg	h
vf	h-sh	Ro 1, 4	-	sg-g	m-h	m	g	m	g	g	sg-g	h
m	m-h	-	-	g		sg-g	g-m	sg-g	g		sg-g	
m	h-sh	-	-	sg		sg	g	g	g	m	g	h
vf	sh	-	Ro 1, 4	sg		g	sg	sg	sg	sg	g	h
f	m-h	Ro 1 (8), 2-3 (9), 5 (8)	-	g	g	m	g	g-m	g	g	g	m-h
vf	h	Ro 1 (9), 3 (9), 5 (9); Pa 2-3 (9)	-	sg	m	m	g	sg-g	g	sg-g	sg	h
vf	h-sh	Ro 1-5	-	g	m-h	m	g	g	g-m	g	g	sh
vf	sh	-	Ro 1, 4	m		sg	h	m	g	g	m	h
vf	h	Ro 1-4 (9), 5 (8)	-	sg	m	m	g	g-m	g-m	g	g	h

Sortenname	Züchter / Nutzungs- berechtigter/ Bevoll- mächtigter / Vertrieb	Im Handel seit	2024 in Deutsch- land mit Erfolg feld- geprüft ha	Knollen- form	Fleisch- farbe	Schalen- farbe	Stärke- gehalt
------------	--	----------------------	---	------------------	-------------------	-------------------	-------------------

IV. Mittelspäte bis sehr späte Sorten - b) Veredelungssorten

Alanis N	Interseed Potatoes	2017	10	lgov	hg	g	m
Allure	Emsland-Stärke	2012	11	rund	w	g	sh
Asterix	HZPC	2024	-	lgov	hg	rot	m
Avenir N	Norika	2022	4	lgov	g	g	m-h
Babylon	Weuthen	2018	8	oval	tg	g	m-h
Cardyma	HZPC	2018		lgov	g	tg	h
Clearwater Russet	Interseed Potatoes	2020	13	lang	w	braun genetzt	m
Edony	Danespo	2019		rund	g	g	m-h
Etana NN, Pa	Europlant	2016	2	lgov	hg	g	h
Fasan NN	Norika	1997	89	rdov	hg	g	m-h
Horizon	Weuthen	1984		rdov	g	g	h
Linus	Norika	2017	76	lgov	hg	g	m-h
Markies	Weuthen	1997	58	oval	g	g	m-h
Odysseus N	Solana	2018	34	rdov	g	g	m-h
Palace	Weuthen	2022	15	oval	g	g	h
Pelikan	Norika	2012	172	rdov	hg	g	h
Poseidon N, Pa	Interseed Potatoes	2019	37	lgov	hg	g	h
Russet Burbank	Interseed Potatoes	1987	34	lang	w	braun genetzt	m
Saprodi NN, Pa	Semagri Deutschland	2015	128	oval	hg	g	sh

Koch- typ	Ertrag (i. d. Reife- gruppe)	Nematodenresistenz		Anfälligkeit für					Neigung zu			
		Patho- typ(en) in Deutschland geprüft / anerkannt	Patho- typ(en) im EU- Ausland geprüft	Virus Y	Blattrollvirus	Krautfäule	Eisen- fleckigkeit	Schorf	Beschädigungs- empfindlichkeit	Schwarz- fleckigkeit	Keimung	Eignung zur Langzeitlagerung

vf	h	Ro 1 (9)	-	sg-g	g-m	g	g	g	g-m	g-m	g	h
-	h	-	Ro 1	m	m	m	g	m	g		g	sh
m	h	-	Ro 1, 4	h	m	m-h	g	m	m	m	m-h	
m	sh	Ro 1 (9)	-	sg-g	m	m-h	g	m	g-m	m	m	m
m	sh	-	Ro 1, 4	m		g	g	m-h	m	m	g	h
m		-	Ro 1; Pa 2	m		g	m-h	g	m		g	h
-	m-h	-	-	h	m	m	m	g	m	m	g	h
m	h	-	Ro 1, 4	g		g	m	m	m	g	g	h
m	h	Ro 1 (9), 4 (9); Pa 2 (9), 3 (8)	-	h-sh	m	m-h	m-h	g	g-m	m	g-m	h
m	m	Ro 1, 4	-	sg*	sg	m-h	g	g	g-m	m	g	sh
-		-	Ro 1	g-m		g	g-m	g	g	g	m	m
m	h-sh	-	-	sg	sg	m	g	g	m	m	g	h
m		-	Ro 1	m	m	m	m	h	m	m	m	sh
-	sh	Ro 1 (9)	-	h	m-h	g-m	g	g	g	m	m	m-h
m	sh	-	-	g		g	m	m	m	m	m	sh
-	m	-	Ro 1, 4	g	g	m	g	g-m	m	m	m	sh
-	h	Ro 1; Pa 2 (8), 3 (7)	-	g	g-m	g-m	g	m	g	g	g	h
-	m-h	-	-	sh	m	h	m	sg-g	m-h	m	g	h
-	sh	Ro 1-3 (9); Pa 2-3 (9)	-	m		m	m	m	m-h	m	g-m	m-h

Sortenname	Züchter / Nutzungs- berechtigter/ Bevoll- mächtigter / Vertrieb	Im Handel seit	2024 in Deutsch- land mit Erfolg feld- geprüft ha	Knollen- form	Fleisch- farbe	Schalen- farbe	Stärke- gehalt
Saratoga Russet N	Europlant	2023	2	oval	gw	g	m-h
Theda N	Europlant	2024	2	lgov	g	g	m
Virginia N	Europlant	2019		oval	hg	g	m

IV. Mittelspäte bis sehr späte Sorten - c) Wirtschaftssorten

Adelinde	Averis	2020	4	rund	gw	g	h
Altus Pa	Averis	2014		rdov	gw	g	sh
Amado NN, Pa	Europlant	2002	92	rdov	w	g	h
Amarock	Averis	2024		rdov	gw	g	m
Astra	Danespo	2023	1	oval	hg	g	h
Avamond	Averis	2020	69	rdov	g	g	m
Avarna NN, Pa	Averis	2010		rdov	w	g	h
Avatar NN, Pa	Averis	2019		rdov	gw	g	m
Avenue	Averis	2011		rdov	hg	g	h
Axion NN, Pa	Averis	2011	27	rdov	hg	g	m
Bavatop NN	Bavaria Saat	2018	38	rdov	hg	g	sh
BMC	Averis	2024	2	rund	gw	g	h
Bonza N	Firlbeck	2004	1	rund	hg	g	sh
Dartiest N	Semagri Holland/NL	2013	6	rund	gw	g	h

Koch- typ	Ertrag (i. d. Reife- gruppe)	Nematodenresistenz		Anfälligkeit für					Neigung zu			
		Patho- typ(en) in Deutschland geprüft / anerkannt	Patho- typ(en) im EU- Ausland geprüft	Virus Y	Blattrollvirus	Krautfäule	Eisen- fleckigkeit	Schorf	Beschädigungs- empfindlichkeit	Schwarz- fleckigkeit	Keimung	Eignung zur Langzeitlagerung

m	h	Ro 1 (9)	-	sg	m	m	sg-g	g	h	sg-g	g	h
m	h	Ro 1 (9)	-	m	g-m	m-h	sg-g	sg-g	h	g	g-m	h
m	m-h	Ro 1 (9)	-	m	sg-g	m	g-m	m	g-m	g	sg-g	h

-	h-sh	-	Ro 1-3 (9); Pa 2, 3 (9)	sg		m	g	g	g		g	g-m
-	h	Pa 2, 3	-	h		g	m	h	g		g	g-m
-	h	Ro 1 (9), 2-3; Pa 2, 3 (7)	-	sg-g	m	m-h	m	g-m	m-h	h	sg-g	sh
-	m	-	Ro 1-3 (9); Pa 2-3 (9)	sh		g	m	m	m		g	g
-	h	-	Ro 1	g		g-m	g	g	m-h	m	g	h
-	sh	-	Ro 1-3; Pa 2, 3	sg		g	g	g	m		m	m
-	h	Ro 1-3; Pa 2, 3	-	h		g	m	h	g		g	g
-	sh	Ro 1-3 (9); Pa 2, 3 (9)	-	h		g	m	m	m		g	m
-	sh	-	Ro 1-3	sg		g	m	m	g		g	g
-	sh	Ro 1-3; Pa 2, 3	-	h		m	m	g	m		g	m
-	h	Ro 1 (9), 2-3 (8)	-	sg	g-m	g-m	g	g-m	g	g-m	g	h
-	h	-	Ro 1-3 (9); Pa 2-3 (9)	sg		m	g	g	sg-g		g	sg
-	h	Ro 1	-	g		g	g	g-m	m-h	m-h	g-m	
-	sh	Ro 1 (9)	-	g		m	m	m	m	m	m	m

Sortenname	Züchter / Nutzungs- berechtigter/ Bevoll- mächtigter / Vertrieb	Im Handel seit	2024 in Deutsch- land mit Erfolg feld- geprüft ha	Knollen- form	Fleisch- farbe	Schalen- farbe	Stärke- gehalt
Euroflora NN, Pa	Europlant	2007	115	oval	g	g	h-sh
Eurogrande NN, Pa	Europlant	2009	240	rdov	hg	g	h
Euomira NN, Pa	Europlant	2025	-	rund	w	g	h
Europura NN, Pa	Europlant	2023	4	rdov	gw	g	h
Euroresa NN	Europlant	2010	219	rdov	hg	g	h-sh
Eurostarch NN	Europlant	2005	120	rdov	w	g	h
Eurotonda N, Pa	Europlant	2014	11	rdov	hg	g	h-sh
Euroviva N, Pa	Europlant	2015	319	rdov	hg	g	h-sh
Falcon	Danespo	2023		rdov	hg	g	h
Festien NN, Pa	Averis	2000		rund	w	g	sh
Harrier N	Norika	2023	1	rdov	g	g	h
Hydra NN, Pa	Norika	2022	3	rdov	gw	g	h
Janke	Semagri Deutschland	2021		lgov	g	g	
Jasia NN	Niehoff	1999	9	rdov	hg	g	h-sh
Jonas N, Pa	Solana	2020	33	rdov	w	g	h
Jubilat	Solana	2016	107	lgov	gw	hellbraun	h-sh
Kuras NN	Europlant	2002	189	oval	hg	g	h
Luneba	Danespo	2020	81	rdov	hg	g	h

Koch- typ	Ertrag (i. d. Reife- gruppe)	Nematodenresistenz		Anfälligkeit für					Neigung zu			
		Patho- typ(en) in Deutschland geprüft / anerkannt	Patho- typ(en) im EU- Ausland geprüft	Virus Y	Blattrollvirus	Krautfäule	Eisen- fleckigkeit	Schorf	Beschädigungs- empfindlichkeit	Schwarz- fleckigkeit	Keimung	Eignung zur Langzeitlagerung
-	h	Ro 1-3; Pa 2, 3	-	sg-g	g	m	g-m	sg-g	m	g-m	g-m	h
-	h	Ro 1 (9), 2-3, 4-5 (9); Pa 2, 3	-	sg-g	sg-g	g-m	g-m	g	h-sh	h	m	m-h
-	h	Ro 1 (9), 3 (9), 5 (9); Pa 2-3 (9)	-	sg-g	m-h	m	m	h	h	h-sh	g	
-	h	Ro 1 (9), 3 (9), 5 (9); Pa 2-3 (9)	-	sg	h	m	h	m-h	m-h	h	g	h
-	h	Ro 1, 4	-	sg		g-m	m	m-h	m-h	m-h	g-m	m-h
-	h	Ro 1, 4	-	sg	sg	g-m	g	g	h-sh	g	sg-g	sh
-	h	Ro 1 (9); Pa 2, 3 (9)	-	sg	g-m	g-m	h	g	m	h-sh	g	sh
-	h	Ro 1 (9); Pa 2, 3 (8)	-	sg	g-m	g-m	h-sh	m-h	m	h-sh	g	sh
-	h	-	Ro 1-3; Pa 2-3	g		g-m	m	g	m	m	g	h
-	g-m	Ro 1-3; Pa 2, 3	-	sg		g	m-h	h-sh	m	m-h	sg-g	g-m
-	h	Ro 1 (9)	-	sg	m	h	g	g	m	m	g-m	sh
m	h-sh	Ro 1 (9), 2-3 (9); Pa 2 (9), 3 (8)	-	sg	g	m	m	m	m	h	m	m
vf		-	Ro 1-4	sg-g		g		sg-g				h
-	m-h	Ro 1, 4	-	sg	sg	g	g	g	m	sg	sg-g	sh
-	sh	Ro 1 (8); Pa 2 (9), 3 (8)	-	sg	g	g	m	g-m	m	m-h	g	h
-	h	-	Ro 1-4	g	m-h	g-m	g	m	m-h	m-h	g-m	h
-	sh	Ro 1, 4	-	sg		g	h	g	g-m	m	g	h-sh
-	m-h	-	Ro 1, 4	g		g	g	g	m	m	g	h

Sortenname	Züchter / Nutzungs- berechtigter/ Bevoll- mächtigter / Vertrieb	Im Handel seit	2024 in Deutsch- land mit Erfolg feld- geprüft ha	Knollen- form	Fleisch- farbe	Schalen- farbe	Stärke- gehalt
Mammut NN, Pa	Bavaria Saat	2022	10	oval	hg	g	sh
Maxi NN	Bayer. Pflanzen- zuchtgesellschaft	2004	3	rdov	hg	g	h
Maxilla	Norika	1981	2	rdov	g	g	h
Mogli N	Bayer. Pflanzen- zuchtgesellschaft	2021	3	rdov	gw	g	h
Moritz NN, Pa	Norika	2018	13	rund	hg	g	h
Napoleon	Weuthen	2023	12	rund	g	g	sh
Nordlicht NN	Norika	2014	10	rdov	hg	g	h
Picus N	Norika	2019	62	rdov	g	g	h
Rambo NN	Firlbeck	2016	7	rdov	g	g	h
Sarion NN, Pa	Semagri Deutschland	2015	19	rdov	hg	g	sh
Scala	Semagri Holland/NL	2021	2	rund	hg	g	h
Senata	Semagri Holland/NL	2022	39	rund	hg	g	h
Sereno	Semagri Holland/NL	2021	21	rund	g	g	sh
Serum Star	Semagri Holland/NL	2018		rund	w	g	h-sh
Simphony NN, Pa	Semagri Deutschland	2015		rdov	w	g	sh
Skawa	Niehoff	2000	26	rdov	hg	g	sh
Sofista NN, Pa	Weuthen	2004	30	oval	w	g	sh
Solution	Semagri Holland/NL	2023		rund	hg	g	h
Sprinter	Semagri Holland/NL	2018	8	rund	gw	g	h-sh

Koch- typ	Ertrag (i. d. Reife- gruppe)	Nematodenresistenz		Anfälligkeit für					Neigung zu			
		Patho- typ(en) in Deutschland im EU- geprüft / anerkannt	Patho- typ(en) im EU- Ausland geprüft	Virus Y	Blattrollvirus	Krautfäule	Eisen- fleckigkeit	Schorf	Beschädigungs- empfindlichkeit	Schwarz- fleckigkeit	Keimung	Eignung zur Langzeitlagerung
-	sh	Ro 1 (9), 5 (9); Pa 2 (9)	-	sg	g-m	m	g	g-m	g-m	g-m	g-m	m
-	h	Ro 1, 4	-	sg*	m	m	g-m	m-h	m-h	m-h	g-m	
-	m	-	-	sg-g		m-h	m-h	m	m	m-h	g	m-h
-	m-h	Ro 1 (9)	-	sg	g	g	m	g-m	m-h	h	m	
-	h	Ro 1 (9), 3 (9), 5 (9); Pa 2 (9)	-	sg	g	m	m	g	m	g	g	m-h
m	sh	-	Ro 1 (9), 4 (9)	sg		m	sg	m	m	m	m	sh
-	h	Ro 1 (9), 2-3 (7), 4 (9)	-	sg*	m	m	g-m	h	m-h	h	sg-g	h
-	h-sh	Ro 1 (9)	-	sg	g	m	g	g-m	m	m	g	h
-	m-h	Ro 1 (9), 5 (9)	-	sg	g	m	g-m	m	h	h	m	m
-	h	Ro 1-3 (9); Pa 2-3 (9)	-	m-h		m-h	m	m	m-h	m	m	m
-	h	-	Ro 1-4; Pa 2-3	m		g		m				
-	h	-	Ro 1-4; Pa 2, 3	m		g		g			g	
-	h	-	Ro 1-4; Pa 2-3	g		g		g-m				
-	sh	-	Ro 1-4; Pa 2, 3	m		m	m	g	m	m	g	g
-		Ro 1 (9), 2-3 (9); Pa 2-3 (9)	-	m		g	g	m	m	m	m	h
-	sh	-	Ro 1	g	g	g-m	g	g	h-sh	m	g-m	m
-		Ro 1, 2-3 (9); Pa 2, 3	-	g	sg-g	m	m	m	m-h	g	g-m	h
-	h	-	Ro 1-4; Pa 2, 3	m		g		g			g	
-	sh	-	Ro 1-4; Pa 2, 3	g		g	m	m	m	m	sg	sg

*Y-Resistenz

Sortenname	Züchter / Nutzungs- berechtigter/ Bevoll- mächtigter / Vertrieb	Im Handel seit	2024 in Deutsch- land mit Erfolg feld- geprüft ha	Knollen- form	Fleisch- farbe	Schalen- farbe	Stärke- gehalt
Stratos NN, Pa	Semagri Deutschland	2010		rund	w	g	sh
Supporter NN, Pa	Emsland-Stärke	2015		rund	gw	g	sh
Tarzan NN	Solana	2018	20	rdov	hg	g	h
Taurus	HZPC	2015	4	rdov	hg	g	m
Tokai	Danespo	2023	7	oval	hg	g	h
Triton N, Pa	Norika	2017	79	rdov	hg	hg	h-sh
Vermont	Averis	2020		rund	g	g	m
Xerxes	Europlant	2019	15	rdov	w	g	h
Ydun	Danespo	2018		rund	hg	g	h

Koch- typ	Ertrag (i. d. Reife- gruppe)	Nematodenresistenz		Anfälligkeit für					Neigung zu			
		Patho- typ(en) in Deutschland geprüft / anerkannt	Patho- typ(en) im EU- Ausland geprüft	Virus Y	Blattrollvirus	Krautfäule	Eisen- fleckigkeit	Schorf	Beschädigungs- empfindlichkeit	Schwarz- fleckigkeit	Keimung	Eignung zur Langzeitlagerung
-	sh	Ro 1-3; Pa 2, 3	-	h		m	m	m	m		m	h
-	h	Ro 1-3 (9); Pa 2-3 (9)	-	m	m	m	m	g-m	m	m	m-h	m-h
-	sh	Ro 1 (9), 3 (8), 5 (8)	-	sg	g	m	g	g	m	g-m	g	m-h
-		-	Ro 1	m		m	sg	m	sh		g	
-	h	-	Ro 1	g		g-m	g	g	m-h	m	g	h
-	h	Ro 1 (9); Pa 2 (8), 3 (7)	-	sg*	sg	m	h	m	m	h	g-m	m-h
-	m	-	Ro 1-3; Pa 2, 3	h		m	g	g	m		m	sg
-	h	-	-	sg		g-m	m	g	m	m	g	h
-	h	-	Ro 1; Pa 2, 3	g		g	m	m	m	m	m	m



Averis

for tomorrow's harvest

Kontakt:

Tel: + 49 (0)151 11910150 | E-Mail: office@averis.de

Averis ist ein Teil von Royal Avebe

Averis.
Verwurzelt in Qualität,
angetrieben von
Innovation.

@averis.nl



Auskünfte über alle Kartoffelfragen bei der

Landwirtschaftskammer Niedersachsen

FB 3.10 Pflanzenbau

Wunstorfer Landstr. 9

Postfach 91 06 02

30453 Hannover

30426 Hannover

Anbau:

Gerald Burgdorf, Tel. (0511) 40 05 22 59,

E-Mail: Gerald.Burgdorf@lwk-niedersachsen.de

Technik:

Andreas Meyer, Tel. (05192) 22 82,

E-Mail: Andreas.Meyer@lwk-niedersachsen.de

Saatenanerkennung:

Dr. Matthias Benke, Tel. (0511) 36 65 43 70,

E-Mail: Matthias.Benke@lwk-niedersachsen.de

und den Dienststellen

Bezirksstelle Bremervörde

Team Pflanze

Albrecht-Thaer-Straße 6a 27432 Bremervörde

Telefon (04761) 9 94 21 73

E-Mail Heinrich.Klensang@lwk-niedersachsen.de

Bezirksstelle Uelzen

Team Pflanze

Wilhelm-Seedorf-Straße 3 29525 Uelzen

Postfach 17 09 29507 Uelzen

Telefon (0581) 8 07 31 18

E-Mail Jens.Knieke@lwk-niedersachsen.de

Versuchsstation Dethlingen

Dethlingen 14

29633 Munster

Telefon (05192) 22 82

Fax (05192) 1 09 79

E-Mail info-vsd@dethlingen.de

Erläuterungen

Nematodenresistenz und Resistenzgrad

N und NN = ein-/mehrfach nematodenresistente Sorte

Ro (Zahl) = *Globodera rostochiensis*
mit möglichen Pathotypen 1-5
() Resistenzgrad 1-9; 9 = höchster Resistenzgrad
Resistente Sorten: Resistenzgrad 7, 8 oder 9

Pa (Zahl) = *Globodera pallida*
mit möglichen Pathotypen 1-3
() Resistenzgrad 1-9; 9 = höchster Resistenzgrad
Resistente Sorten: Resistenzgrad 7, 8 oder 9

**RECHTLICH VERBINDLICH SIND NUR DIE AKTUELLSTEN IM
BUNDESANZEIGER ANGEgebenEN RESISTENZEINSTUFUNGEN!
DIE ANGABEN IM SORTENRATGEBER ERFOLGEN OHNE GEWÄHR!**

Fleisch- und Schalenfarbe

tg = tiefgelb	g = gelb
hg = hellgelb	gw = gelbweiß
w = weiß	v = violett
bv = blauviolett	

Knollenform

rd = rund	rdov = rundoval
ov = oval	lgov = langoval
l = lang	slg = sehr lang

Kochtyp

f = festkochend
vf = vorwiegend festkochend
m = mehligkochend

Eigenschaften:

- Stärkegehalt
- Ertrag in der Reifegruppe
- Neigung zu Übergrößen (nur Reifegruppe 1)

Anfälligkeit für:

- Virus Y
- Blattrollvirus
- Krautfäule
- Eisenfleckigkeit
- Schorf

Neigung zu:

- Beschädigungsempfindlichkeit
- Schwarzfleckigkeit
- Keimung

Eignung zur:

- Langzeitlagerung (Reifegruppen 2, 3 und 4)

sg = sehr gering

sg – g = sehr gering bis gering

g = gering

g – m = gering bis mittel

m = mittel

m – h = mittel bis hoch

h = hoch

h – sh = hoch bis sehr hoch

sh = sehr hoch

Pflanzkartoffeln richtig vorbereiten sichert Erträge!

Empfang

- Sofort Überprüfung der gelieferten Ware auf Übereinstimmung mit dem Lieferschein sowie auf evtl. Transportschäden (z. B. Beschädigungen, Frosteinwirkung). Rügefristen nach Berliner Vereinbarungen oder RUCIP einhalten. Landwirte wenden sich an ihren Lieferanten.

Lagerung

- Unbedingt luftig, trocken und kühl lagern.
- Frisch bezogenes Pflanzgut sollte für mehrere Tage über 10 °C trocken gelagert werden, um eine schnelle Wundheilung (Transport, Aufbereitung etc.) zu ermöglichen.
- Fortgeschrittene Keimung kann nur mit kühleren Temperaturen gebremst werden.
- Niemals in Räumen lagern, in denen sich keimgehemmte Kartoffeln befinden bzw. behandelt wurden.
- Schonendes Umschütten der Pflanzkartoffeln (Knollentemperatur mind. 8 °C) in luftdurchlässige Behältnisse, z. B. Netzsäcke, Big Bags (mit größeren Luftschlitzen) oder Großkisten.

Nicht über längere Zeit in dichten Big Bags, Jutesäcken oder auf Paletten lagern!

Legen

- Zum Legen müssen optimale Bedingungen vorhanden sein, um durch warme, trockene Bodenverhältnisse eine schnelle und zügige Keimentwicklung zu unterstützen (Mindestbodentemperatur 8 °C).
- Ein direktes Legen nach der Auslieferung ist nur bei keimfreudigen Sorten möglich, die sich bereits in Keimstimmung befinden.

- Besonders keimruhige Sorten müssen zum Erreichen eines maximalen Ertrages unbedingt in Keimstimmung gebracht werden. Zur Unterstützung des Knollenansatzes ist bei einigen Sorten ebenfalls eine entsprechende Keimstimmung erforderlich. Für die meisten Sorten sind stecknadelkopfgroße Keime in den Augen optimal. Bei Sorten mit sehr flachen Augen sollten die Keime nur gespitzt sein, um das Risiko des Keimabbruchs zu minimieren.

Verzichten Sie nicht auf Ertrag!

- Zur Keimstimulierung sind in der Regel Temperaturen von 10-12 °C über ca. 2 Wochen ausreichend.
- Wechseltemperaturen und Frischluft fördern die Keimbereitschaft.
- Bei nicht sichtbarer Keimung sollte den Kartoffeln ein Wärmestoß von 20 °C (Anwärmtemperatur nicht über 25 °C) für 2 bis 4 Tage verabreicht werden.
- Beim Umgang mit keimgestimmtem Pflanzgut sollten die Fallhöhen möglichst gering sein. Bei größeren Keimen (2 bis 3 mm) darf das Pflanzgut in den Schöpfrichtern der Legemaschine nicht zu hoch anstehen, um die Gefahr des Keimabbruchs zu verringern.
- Bei Vorkeimung sollten die Keime farbig und elastisch sein, damit sie in der Legemaschine nicht abbrechen. Jede Bruchstelle ist eine Eintrittsporte für Bakterien und Pilze aus dem Boden.
- Pflanzkartoffeln mit langen, abbruchgefährdeten Dunkelkeimen sollten nur bei optimalen Bedingungen gelegt werden, sonst
 - Keimabbruch
 - Fäulnis im Boden
 - Auflaufschäden!
- Die Temperatur der Pflanzknollen sollte beim Legen immer der Bodentemperatur angepasst sein (zügige Jugendentwicklung).

Viel Erfolg im Kartoffelbau!

Kartoffelzüchter bzw. Vertreter

Averis Saatzucht GmbH

Mozartstr. 3, 49429 Visbek

Telefon (038783) 7 91 39, Telefax (038783) 7 91 01

E-Mail: office@averis.eu, Homepage: www.averis.nl

Bavaria Saat Vertriebs GmbH

Schloßplatz 1, 86562 Oberarnbach

Telefon (08454) 5 03 97-80, Telefax (08454) 5 03 97-99

E-Mail: info@bavaria-saat.de, Homepage: www.bavaria-saat.de

DANESPO A/S

Dyrskuevej 15, 7323 Give/Dänemark

Telefon (0045) 7573 59 00, Telefax (0045) 7573 59 01,

Homepage: www.danespo.com

Vertrieb: Danespo GmbH & Co. KG

Brikettweg 3, 17166 Teterow

Telefon (03996) 15 34 37

E-Mail: info@danespo.de, Homepage: www.danespo.de

EUROPLANT INNOVATION GmbH & Co. KG

Wulf-Werum-Str. 1, 21337 Lüneburg

Telefon (04131) 74 80 05, Telefax (04131) 7 48 06 80

E-Mail: eurolplant@eurolplant.biz

Vertrieb: EUROPLANT Pflanzenzucht GmbH

Wulf-Werum-Str. 1, 21337 Lüneburg

Telefon (04131) 74 80 05, Telefax (04131) 7 48 05 80

E-Mail: eurolplant@eurolplant.biz, Homepage: www.eurolplant.biz

Kartoffelzucht Böhm GmbH & Co. KG

Wulf-Werum-Str. 1, 21337 Lüneburg

Telefon (04131) 74 80 01, Telefax (04131) 7 48 06 80

E-Mail: boehm@boehm-kartoffel.de

Vertrieb: EUROPLANT Pflanzenzucht GmbH

Wulf-Werum-Str. 1, 21337 Lüneburg

Telefon (04131) 74 80 05, Telefax (04131) 7 48 05 80

E-Mail: eurolplant@eurolplant.biz, Homepage: www.eurolplant.biz

Nordkartoffel Zuchtgesellschaft mbH

Bahnhofstr. 51, 29574 Ebstorf

Vertrieb: EUROPLANT Pflanzenzucht GmbH

Postfach 13 80, 21303 Lüneburg

Telefon (04131) 74 80 05, Telefax (04131) 7 48 05 80

E-Mail: info@europlant.biz, Homepage: www.europlant.biz

NORIKA Nordring- Kartoffelzucht- und Vermehrungs- GmbH Groß Lüsewitz

Parkweg 4, 18190 Sanitz

Telefon (038209) 4 76 00, Telefax (038209) 4 76 66

E-Mail: info@norika.de, Homepage: www.norika.de

Raiffeisen Centralheide eG

Celler Str. 58, 29614 Soltau

Telefon (05191) 60 90, Telefax (05191) 6 09 15

E-Mail: centralheide@centralheide.de

Homepage: www.centralheide.de

Vertrieb: EUROPLANT Pflanzenzucht GmbH

Postfach 13 80, 21303 Lüneburg

Telefon (04131) 74 80 05, Telefax (04131) 7 48 05 80

E-Mail: europlant@europlant.biz, Homepage: www.europlant.biz

RAISA eG

Wiesenstraße 8, 21680 Stade; Postfach 20 20, 21660 Stade

Telefon (04141) 4 00 65 50, Telefax (04141) 4 00 65 59

E-Mail: info@raisa.de, Homepage: www.raisa.de

Vertrieb: EUROPLANT Pflanzenzucht GmbH

Postfach 13 80, 21303 Lüneburg

Telefon (04131) 74 80 05, Telefax (04131) 7 48 05 80

E-Mail: info@europlant.biz, Homepage: www.europlant.biz

Saatzucht Berding

Am Jadebusen 36, 26345 Bockhorn-Petersgroden

Telefon (04453) 7 11 65

E-Mail: info@saatzucht-berding.de

Homepage: www.saatzucht-berding.de

Vertrieb: EUROPLANT Pflanzenzucht GmbH
Wulf-Werum-Str. 1, 21337 Lüneburg,
Postfach 13 80, 21303 Lüneburg
Telefon (04131) 74 80 05, Telefax (04131) 7 48 05 80
E-Mail: info@europlant.biz, Homepage: www.europlant.biz

Saatzucht Niehoff GmbH

Gutshof 1, 17209 Bütow

Telefon (039922) 80 80, Telefax (039922) 8 08 17

E-Mail: info@saatzucht-niehoff.de

Homepage: www.saatzucht-niehoff.de

SaKa Pflanzenzucht GmbH & Co. KG

Albert-Einstein-Ring 5, 22761 Hamburg

Telefon (040) 4 14 24 00, Telefax (040) 41 77 16

E-Mail: info@saka-pflanzenzucht.de, Homepage: www.solana-group.com

Vertrieb: Solana Deutschland GmbH & Co. KG
Albert-Einstein-Ring 5, 22761 Hamburg
Telefon (040) 4 14 24 00, Telefax (040) 41 77 16
E-Mail: info@solana.de, Homepage: www.solana-group.com

Vereinigte Saatzuchten eG

Bahnhofstr. 51, 29574 Ebstorf

Telefon (05822) 4 30, Telefax (05822) 4 31 00

E-Mail: info@vs-ebstorf.de, Homepage: www.vse-info.de

Vertrieb: EUROPLANT Pflanzenzucht GmbH
Postfach 13 80, 21303 Lüneburg
Telefon (04131) 74 80 05, Telefax (04131) 7 48 05 80
E-Mail: info@europlant.biz, Homepage: www.europlant.biz

Vertriebsfirmen für Pflanzkartoffeln

Brammer Heidsaat

Ehler Eichstaedt GmbH

Heidweg 16, 27308 Kirchlinteln-Brammer

Telefon (04236) 2 15 + 94 29 60, Telefax (04236) 94 29 61

E-Mail: info@brammer-heidsaat.de

Danespo GmbH & Co. KG

Brikettweg 3, 17166 Teterow

Telefon (03996) 15 34 37

E-Mail: info@danespo.de, Homepage: www.danespo.de

Emsland-Stärke GmbH

Emslandstr. 58, 49824 Emlichheim

Telefon (05943) 8 12 39, Telefax (05943) 8 14 54

E-Mail: jspeulman@emsland-group.de,

Homepage: www.emsland-group.de

EUROPLANT Pflanzenzucht GmbH

Wulf-Werum-Str. 1, 21337 Lüneburg

Postfach 13 80, 21303 Lüneburg

Telefon (04131) 74 80 05, Telefax (04131) 7 48 05 80

E-Mail: info@europlant.biz, Homepage: www.europlant.biz

GROKA

Groß-Kartoffelvertrieb Dollbergen GmbH & Co. KG

Eddesser Landstr. 6, 31311 Uetze-Dollbergen

Telefon (05177) 86 15, Telefax (05177) 86 19

E-Mail: f.buchholz@groka-dollbergen.de; c.windheim@groka-dollbergen.de

Homepage: www.groka-dollbergen.de

Heidesand

Raiffeisen-Warengenossenschaft eG

Delmser Dorfstraße 5, 29643 Neuenkirchen

Telefon (05195) 89 19, Telefax (05195) 89 44

E-Mail: kartoffel@heidesand.de, Homepage: www.heidesand.de

Hermann Otte Landhandel GmbH

Dorfstraße 46, 29303 Bergen-Eversen
Telefon (05054) 98 80 21, Telefax (05054) 98 80 50
E-Mail: kartoffeln@landhandel-otte.de;
Homepage: www.landhandel-otte.de

IKEGO Dienstleistungsgesellschaft mbH

An den Fischteichen 3, 29386 Hankensbüttel
Telefon (05832) 9 81 00, Telefax (05832) 98 10 30
E-Mail: info@ikego.de, Homepage: www.ikego.de

Landhandel Baumeister GmbH & Co. KG

Stöcken 44, 29378 Wittingen
Telefon (05831) 10 44, Telefax (05831) 10 46
E-Mail: info@landhandel-baumeister.de,
Homepage: www.landhandel-baumeister.de

Lünekartoffel-Vertrieb GmbH & Co. KG

Oerzer Str. 14, 21394 Südergellersen
Telefon (04135) 8 00 80
E-Mail: info@luenekartoffel.de, Homepage: www.luenekartoffel.de

Raiffeisen-Warengenossenschaft Niedersachsen Mitte eG

Kartoffelzentrum Steimbke, Am Nordbruche 4, 31634 Steimbke
Telefon (05026) 9 02 43 11, Telefax (05026) 9 02 43 27
E-Mail: hindahl-g@raiffeisenmitte.de, Homepage: www.rwg-ndsmitte.de

Raiffeisen Waren GmbH

Celler Str. 36, 29392 Wesendorf
Telefon (05376) 9 76 40
Mobil 0160-5306725 (Ansprechpartner: Hinnerk Dreyer)
E-Mail: hinnerk.dreyer@raiwa.net, Homepage: www.raiwa.net

Solana Deutschland GmbH & Co. KG

Albert-Einstein-Ring 5, 22761 Hamburg
Telefon (040) 4 14 24 00, Telefax (040) 41 77 16
E-Mail: info@solana.de, Homepage: www.solana-deutschland.de

TASC International (Germany) GmbH

Bevensener Str. 10, 29571 Rosche

Telefon (05803) 9 69 49 60, Telefax (05803) 9 69 49 69

E-Mail: kontakt@tasc-int.com, Homepage: www.tasc-int.com

VR PLUS Altmark-Wendland eG

Ziegeleistr. 28, 29497 Woltersdorf

Telefon (05841) 9 49 22 00 oder Mobil 0172-5113506 (Matthias Kaufmann)

Telefax (05863) 5 97

E-Mail: kartoffel@vb-ware.de (Ansprechpartner: Matthias Kaufmann)

Homepage: www.vr-plus.de

Wilhelm Weuthen GmbH & Co. KG

Windhauser Weg 1, 41366 Schwalmtal

Mobil 01 72-3 15 05 55 (Ansprechpartner: Matthias Kleinwächter)

E-Mail: matthias.kleinwaechter@rwz.de;

Homepage: www.weuthen-gmbh.de

Nachhaltiger & erfolgreicher Kartoffelanbau

beginnt mit der Wahl der richtigen Sorte!

✓ **breite Resistenzen & robuste Gesundheit**

✓ **einfaches Handling & gute Unkrautunterdrückung**



✓ **Low-Input-Stickstoff für Kosteneffizienz**

✓ **Top-Qualitäten für Speise & Verarbeitung**

✓ **gute Keimruhe für beste Lagerergebnisse**

**Gerne beraten wir Sie zu unseren Sorten in allen Segmenten!
Klicken Sie rein – alle Sorten & Kontakte:**

www.NORIKA.de

