

Pflanzkartoffeln aus Niedersachsen

gesund und ertragreich*



Kartoffelsorten in Deutschland
2026

Herausgeber:
**Saatguterzeugergemeinschaft
in Niedersachsen e. V.**

Dethlingen 14
29633 Munster

Telefon (05192) 98 28 07
Fax (05192) 1 09 79
E-Mail info@seg-niedersachsen.de
Homepage www.seg-niedersachsen.de

Titelbild: ©grafvision - iStockphoto.com

Alle Rechte vorbehalten. Die Verwendung von Texten und Bildern, auch auszugsweise, ist ohne Zustimmung der SEG urheberrechtswidrig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigung, Übersetzung und Mikroverfilmung sowie die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.



SEG Pflanzgutwettbewerb 2025

-Die Sieger-



Bei dem gemeinsam von der Saatguterzeugergemeinschaft in Niedersachsen und der Landwirtschaftskammer Niedersachsen durchgeführten Wettbewerb zur Pflanzgutqualität stellten sich im Jahr 2025 21 Z-Pflanzgutpartien aus 5 Vertriebsfirmen den kritischen Prüfungen einer neutralen Bewertungskommission. Das Wettbewerbspflanzgut wird zunächst einer Eingangsbonitur unterzogen und im Laufe der Vegetation noch in seiner Bestandesentwicklung sowie der Pflanzengesundheit bewertet.

Die Gewinner des Jahres 2025 waren:

1. Platz: Agria

Vermehrer: Eike Meyer, Bücken

VO-Firma: RWG Niedersachsen Mitte eG, Schweringen

2. Platz: Emiliana

Vermehrer: Sonderkulturen GbR, Garmissen

VO-Firma: EUROPLANT Pflanzenzucht GmbH, Lüneburg

3. Platz Emiliana

Vermehrer: Jan Dammann, Harsefeld

VO-Firma: RAISA eG, Stade

* „Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen, aber ohne Gewähr. Alle dargestellten Daten geben Erkenntnisse wieder, die von den Zuchtunternehmen und Vertriebsfirmen zur Verfügung gestellt wurden. Trotz größter Sorgfalt kann aus diesem Grund nicht garantiert werden, dass die Ergebnisse unter allen Bedingungen wiederholbar sind; sie können daher nur eine Entscheidungshilfe darstellen.“

I. Sehr frühe Sorten

a) Speisesorten	6
b) Veredelungssorten	8

II. Frühe Sorten

a) Speisesorten	10
b) Veredelungssorten	16
c) Wirtschaftssorten	18

III. Mittelfrühe Sorten

a) Speisesorten	20
b) Veredelungssorten	30
c) Wirtschaftssorten	38

IV. Mittelspäte bis sehr späte Sorten

a) Speisesorten	42
b) Veredelungssorten	44
c) Wirtschaftssorten	46

Dienststellen für die Beratung	57
--------------------------------------	----

Erläuterungen zu den Sorteneigenschaften	58
--	----

Pflanzkartoffeln richtig vorbereiten	60
--	----

Kartoffelzüchter	62
------------------------	----

Vertriebsfirmen für Pflanzkartoffeln	65
--	----

Mehr zu unserem
hochwertigen Pflanzgut auf
www.solana-deutschland.de

Sortenname	Züchter / Nutzungs- berechtigter/ Bevoll- mächtigter / Vertrieb	Im Handel seit	2025 in Deutsch- land mit Erfolg feld- geprüft ha	Knollen- form	Fleisch- farbe	Schalen- farbe	Stärke- gehalt
------------	--	----------------------	---	------------------	-------------------	-------------------	-------------------

I. Sehr frühe Sorten – a) Speisesorten

Adorata N	Norika	2019	17	lgov	hg	g	g
Agata	Agrico/NL	2026	-	lgov	g	g	n
Albertine N	Europlant	2017	5	oval	g	g	g
Alexandra NN	Europlant	2008	21	lgov	tg	g	g
Amora	Weuthen	2000	15	oval	g	g	h
Anais	Semagri Holland/NL	2014		rdov	g	g	sn
Anuschka NN	Europlant	2003	191	rund	g	g	g-m
Aromata NN, Pa	Danespo	2014	2	lgov	g	g	m
Artemis	Agrico/NL	2026	-	oval	hg	g	m-h
Avanti	Stet Holland/NL	2017	3	rdov	g	g	
Bellarosa NN	Europlant	2002	134	rdov	hg	rot	m
Berber N	HZPC	1983	6	oval	hg	g	g-m
Carrera	HZPC	2023		oval	g	g	m
Colette N	Europlant	1995	1	lgov	hg	g	g-m
Colomba N	HZPC	2013	337	rdov	g	g	g
Corinna NN	Europlant	2015	366	oval	g	g	sg-g
Filipa NN	Europlant	2022	7	rdov	g	g	g
Finka NN	Europlant	2001	18	oval	g	g	g
Geraldine N	Europlant	2023	2	rdov	g	g	m
Glorietta NN	Europlant	2012	205	lgov	tg	g	g
Jutta NN	Bavaria Saat	2023	6	oval	g	g	g-m
Juwel NN	Bavaria Saat	2004	17	lgov	g	g	g-m

Erläuterungen siehe Seite 62 und 63

Koch- typ	Ertrag (i. d. Reife- grup- pe)	Neigung zu Übergrößen	Nematodenresistenz		Anfälligkeit für					Neigung zu		
			Patho- typ(en) in Deutschland geprüft / anerkannt	Patho- typ(en) im EU- Ausland geprüft	Virus Y	Blattrollvirus	Krautfäule	Eisen- fleckigkeit	Schorf	Beschädigungs- empfindlichkeit	Schwarz- fleckigkeit	Keimung

f	h		Ro 1 (9)	-	sg-g	m	m	g	g-m	g	g	g-m
-			-	Ro 1	h		m	m	m	g	m	
vf	m-h	m	Ro 1 (9)	-	sh	m	m	g	m	m	sg	g
f	m	g-m	Ro 1 (9), 2-3	-	m-h	sg-g	g-m	sg-g	m-h	m-h	g	g
vf	sh	h	-	Ro 1	m		m	m	m-h	m-h	h	h
vf	m	h	-	-	m		m	m	m	m	m	m
f	m	m	Ro 1, 4	-	sg-g	sg-g	m-h	m-h	g-m	m	g-m	g
vf	m	m-h	Ro 1-3 (9), Pa 2, 3 (8)	-	g		g-m	g	m	h	g	g
m	g		-	-	g		m	m	m	g	g	g
f	m		-	Ro 1	m	g	g	m	m	m	g	m
vf	h		Ro 1, 4	-	sg-g	sg-g	m	g	g	m-h	g-m	m
vf	m	m	Ro 1	-	sh	m	m	g-m	m	m	g-m	m-h
vf	m	m	-	Ro 1-4	h	g	m	m	m	g	g	g
vf	h	m-h	Ro 1	-	g	h-sh	m-h	g	g-m	m-h	g-m	g-m
vf	h	m	Ro 1 (9)	-	m	m	g	g	g	g		h
vf	m-h	m	Ro 1 (9), 4 (9)	-	sg	m	m	sg-g	g-m	g-m	sg-g	g-m
vf	h	g	Ro 1 (9), 2-3 (8), 5 (8)	-	sg	m-h	m-h	g-m	sg-g	sg-g	g	m
vf	m	h	Ro 1, 4	-	g-m	g	m	g	m	m	g	m
vf	h	m	Ro 1 (9)	-	sg	m-h	m	g	g-m	sg-g	sg	m-h
f	m	g-m	Ro 1 (9), 4 (9)	-	h-sh	sg	m-h	g	g	g	g	g-m
vf	m-h		Ro 1 (9), 3 (8), 5 (8)	-	sg	g	m	g	g	g-m	g	m
vf	h	h	Ro 1, 4	-	sg-g	sg-g	m	g	g	g-m	g	m

*Y-Resistenz

Sortenname	Züchter / Nutzungs- berechtigter/ Bevoll- mächtigter / Vertrieb	Im Handel seit	2025 in Deutsch- land mit Erfolg feld- geprüft ha	Knollen- form	Fleisch- farbe	Schalen- farbe	Stärke- gehalt
Lea N	Solana	2019	315	oval	tg	g	m
Leyla N	Europlant	1988	20	oval	g	g	g-m
Melissa N	Europlant	2022	2	rdov	g	g	m
Nandina N	Europlant	2009	3	oval	g	g	g-m
Natalia N	Solana	2019	7	oval	hg	g	g
Nöstling N	Europlant	2026	-	oval	hg	g	g-m
Paroli NN	Norika	2015	71	oval	g	g	g
Pondus	Danespo	2026	-	lgov	hg	g	g-m
Prada	Solana	2016	28	oval	hg	hg	g
Red Sonia NN	Europlant	2010	10	oval	hg	rot	m
Rita N	Firlbeck	1988		rdov	g	g	m
Rosara N	Solana	1990	15	lgov	g	rot	g-m
Salome NN	Norika	2001	46	oval	g	g	g-m
Sanibel N	Europlant	2014	34	oval	hg	rot	g-m
Solist NN	Norika	1999	13	rdov	hg	g	g-m
Sunny	HZPC	2024		lgov	g	g	m
Sunshine N	Solana	2013	24	lgov	g	g	g-m
Svea N	Norika	2025	1	rdov	tg	g	g

Koch- typ			Ertrag (i. d. Reife- grup- pe)	Neigung zu Übergrößen	Nematodenresistenz		Anfälligkeit für					Neigung zu		
					Patho- typ(en) in Deutschland geprüft / anerkannt	Patho- typ(en) im EU- Ausland geprüft	Virus Y	Blattrollvirus	Krautfäule	Eisen- fleckigkeit	Schorf	Beschädigungs- empfindlichkeit	Schwarz- fleckigkeit	Keimung
f	m	g	Ro 1 (9)	-	g-m	m	g	g	sg	sg	sg	g	g	g
vf	m	m	Ro 1	-	m-h	m	m-h	g	m-h	m	sg-g	g-m	g	g-m
vf	m-h		Ro 1 (9)	-	sg	m-h	m-h	g	g	sg-g	sg-g	m	g	m
vf	m	m	Ro 1 (9)	-	g	sg-g	m-h	g-m	g-m	g-m	g-m	g-m	g-m	g-m
vf	h	g-m	Ro 1 (9)	-	sg	g	m-h	sg	g-m	g	g	g	g	m
vf	h	m-h	-	Ro 1	g	g	m	g	g	g-m	g	m	g	m
vf	h	m	Ro 1 (9), 4 (9)	-	g-m	g	m	g	g-m	g-m	sg-g	g-m	g	g-m
vf	sh		-	Ro 1	g		m	g	g					g
vf	m-h	m-h	-	Ro 1, 4	sg	sg	h	h-sh	m-h	m	g	m	g	m
vf	m-h	m-h	Ro 1-5 (9)	-	sg	sg-g	g-m	m	g	g-m	sg-g	g	g	g
vf	m	m	Ro 1	-	g		m-h	g-m	g-m	m	g-m	m-h	m	g
vf	m-h	m-h	Ro 1	-	sg-g	sg	m	g	g	sg-g	g	m	g	m
f	m	g-m	Ro 1, 4	-	sg	g	m	g	g-m	g-m	g	sg-g	g	g
vf	m-h	h	Ro 1 (9)	-	g-m	sg-g	h	m	sg-g	h	sg-g	g-m	g	g-m
vf	m	m	Ro 1, 4	-	m	g	m	g	g	g-m	g	g-m	g	g-m
f	m	m	-	Ro 1, 4	h	m	m	g	g	g	g	g	g	m
vf	h	g	Ro 1 (9)	-	g-m	h	g-m	g	sg-g	g	sg-g	m	sg-g	m
vf	m		Ro 1 (9)	-	m-h	g	m	sg	g	g	sg	g	sg	g-m

I. Sehr frühe Sorten – b) Veredelungssorten

Leonore	Agrico/NL	2026	-	lgov	hg	g	m	m	h		-	Ro 1, 4	h		m	h	h	g	g	g
Osira NN	Europlant	2009	10	rdov	hg	g	h	m	m	m	Ro 1, 4	-	sg	m	m-h	g	g	m	g-m	g-m
Premiere N	Weuthen	1979	44	rund	hg	g	m	m	h	h	Ro 1	-	h	m-h	m	g	h	m-h	h	h

Sortenname	Züchter / Nutzungs- berechtigter/ Bevoll- mächtigter / Vertrieb	Im Handel seit	2025 in Deutsch- land mit Erfolg feld- geprüft ha	Knollen- form	Fleisch- farbe	Schalen- farbe	Stärke- gehalt
------------	--	----------------------	---	------------------	-------------------	-------------------	-------------------

II. Frühe Sorten – a) Speisesorten

4 YOU N, Pa	Solana	2020	2	rdov	tg	g	m
Agila NN	Norika	2006	28	lgov	hg	g	g
Ally	Danespo	2025	1	rdov	tg	g	m
Annabelle NN	HZPC	2002	157	lang	tg	g	g-m
Axenia NN	Norika	2012	2	lgov	g	g	g-m
Babette N	Norika	2026	-	lgov	g	g	g-m
Ballerina	Danespo	2004	51	oval	tg	g	m
Belana NN	Europlant	2000	596	oval	g	g	g-m
Christel	Norika	2012	13	rdov	g	g	g-m
Cilena N	Europlant	1981	19	lang	g	g	g
Cordula N	Europlant	2024	5	rdov	g	g	m
Elfe NN	Europlant	2003	16	oval	g	g	g
Enola N	Norika	2026	-	oval	g	g	m
Everest	Stet Holland/NL	2011		oval	hg	hg	m
Fabricia NN	Europlant	2022	11	rdov	hg	g	g-m
Florentina N	Europlant	2021	2	oval	hg	g	m
Franca NN	Europlant	2021	36	rdov	g	g	m
Gala NN	Norika	2002	362	rdov	g	g	g
Goldmarie NN	Norika	2013	145	lgov	g	g	g-m
Gourmetessa	Firlbeck	2011	0,1	lang	tg	g	g

Koch- typ	Ertrag (i. d. Reife- grup- pe)	Nematodenresistenz Patho- typ(en) in Deutschland geprüft / anerkannt	Patho- typ(en) im EU- Ausland geprüft	Anfälligkeit für					Neigung zu			
				Virus Y	Blattrollvirus	Krautfäule	Eisen- fleckigkeit	Schorf	Beschädigungs- empfindlichkeit	Schwarz- fleckigkeit	Keimung	Eignung zur Langzeitlagerung

m	h	Ro 1 (9); Pa 2-3 (8)	-	h	g	m	m	m	g	g	m	m
f	h-sh	Ro 1, 4	-	sg-g	m-h	m	g	g-m	m	g	g-m	m
vf	m-h	-	Ro 1	m		m	g	g	g	g	g	h
f	m	Ro 1-3	-	m	g	m	m-h	m-h	m		h	
vf	m	Ro 1 (9), 4 (9)	-	sg		m-h	m	m	g-m	g	m	m
f	h	Ro 1 (9)	-	m	m	h	sg	g-m	m	sg	m	m-h
f	m	-	-	m		g-m	g	g	g	g	g	m-h
f	m-h	Ro 1, 4	-	sg	m	m	g	g	m	g	g	sh
vf	m-h	-	Ro 1, 4	m	m	m	g-m	m	g-m	g	m	m
f	m	Ro 1	-	h-sh	m-h	m	g	m	g-m	g	g-m	h
vf	h	Ro 1 (9)	-	sg	m	h	m	g-m	m	g	g-m	m
vf	h	Ro 1, 4	-	g	g-m	g-m	g-m	g-m	m	sg	g-m	h
vf	h	Ro 1 (9)	-	sg	m	m-h	g	g	g	sg	g-m	m-h
vf	h	-	Ro 1	m	g	m-h	g-m	m-h	m	g-m	g	h
vf	h	Ro 1 (9), 2-3 (8), 5 (8)	-	sg	g-m	h	g-m	g	sg-g	sg-g	m	m
vf	h	Ro 1 (9)	-	sh	g	m-h	g	g-m	g-m	sg-g	m	
vf	h	Ro 1-3 (9), 5 (8)	-	sg	g	m-h	g-m	m	sg-g	sg-g	g	h
vf	m	Ro 1, 4	-	sg	h	m-h	g	g-m	g-m	g	g	h
f	m-h	Ro 1 (9), 4 (9)	-	m	g	m	g	g-m	g-m	g	g	sh
f	g-m	-	Ro 1	m-h	m	m-h	g	g	g	sg-g	g	-

Sortenname	Züchter / Nutzungs- berechtigter/ Bevoll- mächtigter / Vertrieb	Im Handel seit	2025 in Deutsch- land mit Erfolg feld- geprüft ha	Knollen- form	Fleisch- farbe	Schalen- farbe	Stärke- gehalt
Gunda NN	Europlant	1999	11	oval	hg	g	g-m
Isabelia NN	Europlant	2011	21	oval	tg	g	g-m
Jola N	Norika	2024	9	lgov	tg	g	m
Juliane NN, Pa	Europlant	2026	-	rdov	hg	g	g-m
Julinka NN	Europlant	2012	29	rdov	g	g	g-m
Karlena NN	Norika	1988	144	rdov	hg	g	m-h
La Vie	HZPC	2019	38	lgov	tg	g	m
Libra	HZPC	2025	3	oval	g	g	m
Lisana NN	Bavaria Saat	2016	12	oval	g	g	m
Marabel NN	Europlant	1993	218	oval	g	g	g
Maya	Danespo	2018	4	rdov	tg	g	m
Mia NN	Norika	2016	37	rdov	tg	g	g
Mikado	Danespo	2021	22	oval	g	g	m
Milenia N	Europlant	2024	1	lgov	g	g	g-m
Miranda NN	Solana	2001	9	oval	g	g	m
Monique NN	Europlant	2013	64	lgov	g	g	g-m
Musica NN	Weuthen	2008	64	lgov	tg	g	g
Nixe NN	Norika	2015	26	lgov	g	g	m
Oscar	Plantera/NL	2026	10	rdov	g	g	m
Penni NN	Norika	2010	4	rdov	g	g	g-m
Petra N	Bavaria Saat	2019	14	lgov	g	g	g-m
Princess N	Solana	1998	79	oval	g	g	g

Koch- typ	Ertrag (i. d. Reife- perpe)	Nematodenresistenz		Anfälligkeit für					Neigung zu			
		Patho- typ(en) in Deutschland geprüft / anerkannt	Patho- typ(en) in EU- Ausland geprüft	Virus Y	Blattrollvirus	Krautfäule	Eisen- fleckigkeit	Schorf	Beschädigungs- empfindlichkeit	Schwarz- fleckigkeit	Keimung	Eignung zur Langzeitlagerung
m	m	Ro 1, 4	-	m-h	g	g-m	g	g	g-m	g	g-m	h-sh
f	m	Ro 1 (9), 4 (9)	-	sg	sg-g	h	sg	g-m	g	sg	g	-
vf	h	Ro 1 (9)	-	g	m-h	m-h	sg	g-m	g-m	g	m	m
vf	h	Ro 1 (9), 3 (9), 5 (9); Pa 2 (9), 3 (8)	-	sg	m-h	m-h	g	sg-g	g-m	sg-g	g-m	m-h
vf	m-h	Ro 1 (9), 4 (9)	-	g-m	sg-g	m-h	g	g	g-m	g	g-m	m-h
m	m	Ro 1, 4	-	g-m	g	m-h	g	g-m	m	m	m	m-h
f	m	-	Ro 1,4	m		m	m	m	m		m	
vf	h	-	Ro 1,4	m		m	g	g	g	g	m	
vf	m-h	Ro 1 (9), 4 (9)	-	g	sg-g	m	g	g	g	g	g	h
vf	h	Ro 1, 4	-	sg-g	h	m	g-m	g-m	m	sg-g	m	m-h
vf	m	-	Ro 1,4	g		m	g	m	g	g	h	g
vf	h	Ro 1 (9), 4 (9)	-	g-m	m	m-h	m	g	g	g	g	m
vf	h	-	-	g		g	g	g-m	g	g	m	m
vf	h	Ro 1 (9)	-	sg	sg-g	m	g	g	g	g	m-h	
m	m-h	Ro 1, 4	-	h-sh	m-h	m-h	g	g-m	m	sg-g	g-m	m-h
f	m-h	Ro 1 (9), 4 (9)	-	sg	sg-g	h-sh	g	sg-g	sg-g	sg-g	g	h-sh
f		Ro 1-3	-	g	h	m	m	g-m	m	m	h	m
m	h	Ro 1 (9), 4 (9)	-	g	g	g-m	g	g-m	g-m	g	g	m-h
f	h	-	Ro 1,4	sg	m	sg	sg	m	g	g	g	g
vf	g-m	Ro 1, 4	-	sg-g	m	m-h	g	m	g-m	g-m	g	m-h
vf	h	Ro 1 (9)	-	sg	sg	m-h	g	g	g	g	g	h
f	h-sh	Ro 1	-	g-m	m	g-m	g	sg-g	g	g	m	m

Erläuterungen siehe Seite 62 und 63

*Y-Resistenz

Sortenname	Züchter / Nutzungs- berechtigter/ Bevoll- mächtigter / Vertrieb	Im Handel seit	2025 in Deutsch- land mit Erfolg feld- geprüft ha	Knollen- form	Fleisch- farbe	Schalen- farbe	Stärke- gehalt
Queen Anne NN	Solana	2012	169	lgov	g	g	g-m
Ranomi	Weuthen	2016		lgov	g	g	g
Santoria N	Europlant	2025	0,3	oval	tg	g	g-m
Sieglinde	Europlant	1950	7	lgov	g	g	g-m
Sissi NN	Bavaria Saat	2007	14	lgov	tg	g	g
Smilla NN, Pa	Solana	2024	10	oval	g	g	m
Solo	Bavaria Saat	2012	4	lgov	g	g	g-m
Sunita N	HZPC	2014	70	rdov	tg	g	m
Tida N	Solana	2026	-	rdov	hg	g	m
Titus N	Norika	2026	-	lgov	hg	g	m
Tonic	Weuthen	2026	2	oval	g	g	m
Venezia NN	Europlant	2009	85	lgov	g	g	g
Vindika NN, Pa	Europlant	2020	46	lgov	tg	g	g-m
Vineta N	Europlant	1994	28	rdov	hg	g	g-m
Vitabella	Plantera/NL	2011	4	oval	g	hg	m
Wanda N	Solana	2024	1	oval	hg	rot	m
Wega NN	Norika	2010	152	oval	tg	g	g

Koch- typ	Ertrag (i. d. Reife- grup- pe)	Nematodenresistenz Patho- typ(en) in Deutschland geprüft / anerkannt	Patho- typ(en) im EU- Ausland geprüft	Anfälligkeit für					Neigung zu			
				Virus Y	Blattrollvirus	Krautfäule	Eisen- fleckigkeit	Schorf	Beschädigungs- empfindlichkeit	Schwarz- fleckigkeit	Keimung	Eignung zur Langzeitlagerung
vf	sh	Ro 1 (9), 4 (9)	-	sg	m-h	g-m	g	g	g-m	sg-g	sg-g	h-sh
vf	sh	-	Ro 1, 4	m		g-m	sg	sg	m	g	h	g
vf	h	Ro 1 (9)	-	sg	m	m	sg-g	g	g	h	m	m
f	g-m	-	-	m-h	g	h	m	m-h	g-m	m	g-m	m
f	m-h	Ro 1-5	-	sg-g	g	g-m	g	g	m	g	g-m	sh
vf	m	Ro 1 (9), 3 (9), 5 (8); Pa 2-3 (9)	-	sg	g	m	sg	m	sg	sg	m	m
f	m-h	-	Ro 1, 4	sg	g	g-m	g	g	g	g	g	h
m	m	Ro 1 (9)	-	g		m	g	g	g		m	-
vf	h	Ro 1 (9)	-	sg		h	sg	g	g	g	g-m	m-h
m	m-h	Ro 1 (9)	-	h-sh	m	h	sg	m	g-m	g	g	m
vf	h	-	Ro 1, 4	m		m	g	g	g	g	m	m
f	h	Ro 1, 4	-	sg	h-sh	m	g	m	g-m	sg-g	g	h-sh
f	m	Ro 1 (9), 3 (9), 5 (9); Pa 2-3 (8)	-	h-sh	h	h	sg	g-m	m	sg	m	m-h
vf	m-h	Ro 1	-	sg-g	sg	m	g	g	g-m	g	g	-
f	m	-	Ro 1	m		g	g-m	m-h	m-h	g	g	-
vf	h	Ro 1 (9)	-	sg	h	m	sg	g	g	g	sg	m
vf	h	Ro 1, 4	-	sg	m	g-m	g	g-m	g-m	g	g-m	h

Sortenname	Züchter / Nutzungs- berechtigter/ Bevoll- mächtigter / Vertrieb	Im Handel seit	2025 in Deutsch- land mit Erfolg feld- geprüft ha	Knollen- form	Fleisch- farbe	Schalen- farbe	Stärke- gehalt
------------	--	----------------------	---	------------------	-------------------	-------------------	-------------------

II. Frühe Sorten - b) Veredelungssorten

Auris N	Interseed Potatoes	2024	1	lgov	hg	g	m
Austin N	Interseed Potatoes	2016	170	rdov	hg	g	h
Beo NN	Norika	2014	52	rdov	hg	g	h
Curtis NN	Interseed Potatoes	2024	2	oval	hg	g	h
Exempla NN	Firlbeck	1997		lgov	g	g	m
Forza NN, Pa	Solana	2018		lgov	g	g	m
Francis N	Interseed Potatoes	2019	85	lgov	hg	g	h
Kiebitz NN	Norika	2009	71	rdov	g	g	m-h
Lady Alicia	Meijer Potato/NL	2023	30	rund	g	g	h
Lady Amarilla	Meijer Potato/NL	2011	27	lgov	g	g	m
Lady Avalon	Meijer Potato/NL	2026	-	rund	g	g	h
Lady Claire	Meijer Potato/NL	2001	87	rund	g	g	m-h
Ludmilla NN	Solana	2008	39	lang	gw	g	m-h
Madison NN	Europlant	2012	62	rund	hg	g	m-h
Morris	HZPC	2023	11	lgov	hg	hg	m
Nevadina N	Europlant	2019	7	oval	hg	g	h
Nomade	Weuthen	2011		rdov	hg	g	m
Primavera	Semagri Holland/NL	2018		lgov	hg	g	m

Koch- typ	Ertrag (i. d. Reife- grup- pe)	Nematodenresistenz Patho- typ(en) in Deutschland geprüft / anerkannt	Patho- typ(en) in EU- Ausland geprüft	Anfälligkeit für					Neigung zu			
				Virus Y	Blattrollvirus	Krautfäule	Eisen- fleckigkeit	Schorf	Beschädigungs- empfindlichkeit	Schwarz- fleckigkeit	Keimung	Eignung zur Langzeitlagerung

vf	h	Ro 1 (9)	-	m-h	g	g-m	g	g	sg	g	g	h
-	m	Ro 1 (9)	-	g	g	m	m	m	m-h	m-h	h	h
-	m	Ro 1 (9), 4 (9)	-	m-h	g	m-h	g	g-m	m	m	g	sh
m	h	Ro 1 (9), 3 (7)	-	m-h	g-m	g-m	g	g	sg	g	g-m	h
f	m-h	Ro 1, 4	-	m		g-m	g-m	g-m	g-m	g	g-m	sh
vf	m-h	Ro 1, 4; Pa 2, 3	-	g		m	g-m	m-h	g-m	g	g-m	m
vf	h	Ro 1 (9)	-	m	g-m	m-h	g	g	g	g	h	m
-	g-m	Ro 1, 4	-	g-m	m	m	g-m	m	g-m	m	sg-g	sh
-	h	-	Ro 1	m		m	g	g	g	g	g-m	h
vf	-	-	-	m		m	g	m	h	h	g-m	h
-	-	-	Ro 1; Pa 2-3	g		m	g	g	m	m	g	sh
-	-	-	Ro 1	m		h	m	g-m	g-m	m	g-m	h
vf	m-h	Ro 1, 4	-	h	sg	g-m	g	g	g-m	g	g	h
-	m	Ro 1 (9), 4 (9)	-	sg-g	sg-g	h	h	g-m	m	m	m	h-sh
m	h	-	Ro 1-4; Pa 2-3	h	g	m	g	h	g		h	g
-	m	Ro 1 (9)	-	m	sg-g	h	sg	sg-g	m-h	g-m	m	
-	-	-	Ro 2-3; Pa 2, 3	m	m-h	m	g	g-m	g-m	g-m	m	g-m
-	h	-	-	g		g	sg	g	g-m	g	sg-g	

Erläuterungen siehe Seite 62 und 63

* Y-Resistenz

Sortenname	Züchter / Nutzungs- berechtigter/ Bevoll- mächtigter / Vertrieb	Im Handel seit	2025 in Deutsch- land mit Erfolg feld- geprüft ha	Knollen- form	Fleisch- farbe	Schalen- farbe	Stärke- gehalt
Priska N	Europlant	2018	92	rdov	g	g	m-h
Quintera	HZPC	2020		lgov	hg	g	m
Sidney	Agrico/NL	2026	-	lgov	w	g	m
Sinora	Weuthen	1998	12	rund	hg	g	m-h
Tamino N	Solana	2021	20	rdov	hg	g	m
Tomensa N	Europlant	1989	84	rdov	gw	g	h-sh
Vitus N	Norika	2021	0,1	lgov	w	g	m
Zorba	Interseed Potatoes	2006	357	lang	hg	hg	h

II. Frühe Sorten – c) Wirtschaftssorten

Bavafit N	Bavaria Saat	2018	13	oval	hg	g	m-h
Django NN	Bavaria Saat	2006	8	rdov	w	g	h
Moa NN, Pa	Norika	2021	35	oval	hg	g	h
Norman	HZPC	2022	97	rdov	g	g	m-h
Primus N	Norika	2020	4	lgov	gw	g	m
Punchy	Danespo	2021	6	rund	g	g	m
Vivat N	Bavaria Saat	2020	8	oval	hg	g	m-h

Koch- typ	Ertrag (i. d. Reife- grup- pe)	Nematodenresistenz		Anfälligkeit für					Neigung zu			
		Patho- typ(en) in Deutschland geprüft / anerkannt	Patho- typ(en) im EU- Ausland geprüft	Virus Y	Blattrollvirus	Krautfäule	Eisen- fleckigkeit	Schorf	Beschädigungs- empfindlichkeit	Schwarz- fleckigkeit	Keimung	Eignung zur Langzeitlagerung
-	h	Ro 1 (9)	-	m	g	m-h	g	g-m	g-m	m	g	h-sh
-		-	Ro 1, 4	g	m	m	g	g	m	m	g	h
m	sh	-	Ro 1, 4; Pa 2, 3	g		m	g	g	g	g	g	h
-		-	Ro 1	m	m-h	m	g	m	g	g	m	m
-	h	Ro 1 (9)	-	m	m	g-m	g	g-m	m	g-m	g	h-sh
-	m	Ro 1	-	sg-g	sg-g	m	g	m	m-h	h	g-m	h-sh
vf	m-h	Ro 1 (9)	-	sh	sg	m-h	g	m	g-m	g-m	m	m
m	h	-	-	sg-g	g	g-m	g-m	g	sg	g	g	h

-	m-h	Ro 1 (9)	-	sg	g-m	m-h	g	g	g	g-m	g	
-	m	Ro 1, 4	-	sg*	sg-g	g	g	g	m-h	m	g	h
m	h	Ro 1 (9), 3 (8), 5 (8); Pa 2 (9), 3 (8)	-	m	g	m-h	g	g-m	m	m	m	m
-	h	-	-	m		m	g-m	g	m			
-	h	Ro 1 (9)	-	sh	g	m-h	g	g-m	m-h	g	m	m
-	h	-	Ro 1, 4	m		m	g	g	m	g	m	g
-	m-h	Ro 1 (9)	-	sg	g	h	g	g	g	g-m	g	

Sortenname	Züchter / Nutzungs- berechtigter/ Bevoll- mächtigter / Vertrieb	Im Handel seit	2025 in Deutsch- land mit Erfolg feld- geprüft ha	Knollen- form	Fleisch- farbe	Schalen- farbe	Stärke- gehalt	Koch- typ	Ertrag (i. d. Reife- grup- pe)	Nematodenresistenz	Anfälligkeit für					Neigung zu			
										Patho- typ(en) in Deutschland im EU- Ausland geprüft	Virus Y	Blattrollvirus	Krautfäule	Eisen- fleckigkeit	Schorf	Beschädigungs- empfindlichkeit	Schwarz- fleckigkeit	Keimung	Eignung zur Langzeitlagerung

III. Mittelfrühe Sorten – a) Speisesorten

7 Four 7	Solana	2018		lgov	w	hg	g-m
Adretta	Norika	1975	3	rund	hg	g	m
Afra NN	Europlant	1990	29	oval	g	g	m-h
Alegria NN	Norika	2003	48	oval	g	g	g-m
Allians NN	Europlant	2003	62	lgov	tg	g	g-m
Almonda NN	Solana	2013	23	oval	g	g	m
Alouette	Weuthen	2021		rdov	tg	rot	m
Annalena NN	Europlant	2012	33	lgov	g	g	g
Antonia NN	Europlant	2008	87	oval	g	g	g-m
Babo N	Solana	2026	-	rdov	w	g	m
Baby Lou N	Solana	2017	44	oval	g	g	m
Baltic Blue N	Norika	2024	0,1	lang	blau	blau	h
Baltic Fire	Norika	2018	0,1	oval	g	v	g
Baltic Red N, Pa	Norika	2025	5	oval	tg	rot	g
Baltic Rose	Norika	2016	75	rdov	tg	rot	g
Bellinda NN	Europlant	2006	110	lgov	tg	g	g-m
Belmira	Danespo	2025	1	oval	tg	g	m
Belmonda NN	Solana	2010	90	rdov	g	g	m
Berist	Firibeck	2024	0,4	lgov	g	g	g-m
Bernina NN	Europlant	2012	525	lgov	tg	g	g-m
Bettina NN	Bavaria Saat	1988	3	oval	hg	g	m
Bigrossa NN	Bayer, Pflanzen- zuchtgesellschaft	2007	6	oval	g	rot	g

vf	h	-	Ro 1, 4	m	m-h	g-m	g-m	g	sg	sg	g-m	m-h
m	m	-	-	m	g-m	m-h	g	m-h	g-m	m	g	m
m	m-h	Ro 1, 4	-	m	g	m	g	g	g-m	m	sg-g	sh
vf	h	Ro 1, 4	-	sg	g	m	g	g	g	g	g	m
f	m-h	Ro 1, 4	-	h	sg-g	g-m	sg-g	h	m-h	g	g	sh
f	h	Ro 1, 4	-	g-m	m	sg	g	g	g	g	g	h
	sh	-	Ro 1-3	g		sg	g	sg	g	m	g	h
f	m-h	Ro 1 (9), 4 (9)	-	sg	g-m	m-h	m-h	g	g-m	sg-g	sg-g	h
f	h	Ro 1, 4	-	sg	h	m	g	g-m	g-m	g	g	sh
vf	h	Ro 1 (9)	-	sg		h	g	sg	g	g	sg	h
f	m-h	Ro 1 (9)	-	sg	m	m-h	sg	g	g	g	g	h
vf	m	Ro 1 (9)	-	h-sh	m	h	m	m-h	m	m	m	m
vf	h	-	Ro 1, 4	m	m	m	g	g-m	g-m	g	m	m-h
vf	h	Ro 1 (9); Pa 2-3 (9)	-	sg	g	h	g	g-m	g	g-m	g	m-h
vf	h	-	Ro 1, 4	g-m	g	m	g	g-m	g	g	g	h
f	h-sh	Ro 1, 4	-	h	sg-g	g-m	g-m	m-h	g-m	g-m	g-m	sh
vf	m-h	-	Ro 1	g		g	g	g	g	m	g	h
vf	h-sh	Ro 1, 4	-	h-sh	m-h	g	sg	m	g	g	sg-g	h-sh
vf	h	-	-	sg	m	h		g	g-m		m	
f	h-sh	Ro 1 (9), 4 (9)	-	sg	g-m	m	g	sg-g	g	sg-g	g	h
vf	m-h	Ro 1-5	-	sg*	m	g-m	g	g-m	g-m	m	g	h
vf	m-h	Ro 1-5	-	sg-g	g	m	g-m	g-m	g-m	g-m	g	

Erläuterungen siehe Seite 62 und 63

* Y-Resistenz

Sortenname	Züchter / Nutzungs- berechtigter/ Bevoll- mächtigter / Vertrieb	Im Handel seit	2025 in Deutsch- land mit Erfolg feld- geprüft ha	Knollen- form	Fleisch- farbe	Schalen- farbe	Stärke- gehalt
Birgit NN	Firlbeck	2009	27	oval	tg	rot	g-m
Brooke	Semagri Holland/NL	2021	6	oval	g	g	m
Camelia	HZPC	2022	27	oval	tg	g	m
Captiva NN	Europlant	2012	14	lang	hg	g	m
Coco N	Solana	2024	5	oval	g	g	m
Columbia N	Europlant	2021	29	rdov	g	g	g-m
Concordia NN	Europlant	2008	46	oval	g	g	g-m
Constance	Agrico/NL	2026	-	oval	hg	g	m
Damaris NN	Norika	2011	5	oval	hg	g	g
Decibel	Danespo	2026	-	oval	g	g	m
Diamant	Mohr	2015	13	oval	hg	g	m-h
Ditta NN	Europlant	1991	20	lgov	g	g	g-m
El Mundo	Stet Holland/NL	2013		lgov	hg	hg	m
Elise NN	Europlant	2023	8	oval	g	g	g
Ella	Plantera/NL	2025	2	lgov	tg	g	m
Emanuelle	HZPC	2019	19	lgov	tg	tg	m
Emiliana N	Europlant	2018	67	oval	tg	g	g-m
Exquisa NN	Firlbeck	1992		lgov	g	g	m
Fiona N	Norika	2025	4	oval	tg	g	m
Folk	Danespo	2026	-	rdov	g	g	m
Folva	Danespo	2011		oval	g	g	m

Koch- typ	Ertrag (i. d. Reife- perpe)	Nematodenresistenz		Anfälligkeit für					Neigung zu			
		Patho- typ(en) in Deutschland im EU- geprüft / anerkannt	Patho- typ(en) in EU- Ausland geprüft	Virus Y	Blattrollvirus	Krautfäule	Eisen- fleckigkeit	Schorf	Beschädigungs- empfindlichkeit	Schwarz- fleckigkeit	Keimung	Eignung zur Langzeitlagerung
vf	h	Ro 1, 4	-	sg-g	m	g-m	g	g	g-m	g	g	h
m	h	-	Ro 1, 4	m		g						
vf	h	-	Ro 1	g	m	m	g	m-h	m	m	g	h
vf	h	Ro 1-5 (9)	-	sg-g	sg-g	m	g-m	g	g-m	g	g	m-h
f	h-sh	Ro 1 (9)	-	sg	g	g-m	sg	m	g	g	g	h
vf	h	Ro 1 (7)	-	sg	g	m	sg-g	g	g-m	g-m	g	m-h
vf	m-h	Ro 1, 4	-	sg-g	m-h	m-h	g	g-m	g-m	g	g	sh
vf	g	-	-	g		m	m	m	m	g	m	m
vf	h	Ro 1-4 (9), 5 (8)	-	sg*	m	m	g-m	g	g-m	g	g	sh
vf	h	-	Ro 1, 4; Pa 2, 3	m		g-m	g	m			m	
vf	m-h	-	Ro 1	g-m		m	g-m	m-h	g	g-m	m	m
f	m	Ro 1, 4	-	h	h	m	g-m	g-m	g-m	g	g	h-sh
vf	sh	-	Ro 1	g	g	g	g-m	m	g-m	g	g-m	h
vf	h	Ro 1 (9), 3 (9), 5 (9)	-	sg	g-m	m-h	sg-g	g	m	sg	g	h
f	m-h	-	Ro 1, 4	sg	sg	g	sg	m-h	g	g	g-m	g-m
f	m-h	-	Ro 1, 4	h	g	m	g	g	g		g	h
f	h	Ro 1 (9)	-	sg	g	m	m	m	sg	sg	g	h
vf	m-h	Ro 1, 4	-	sg		m	g-m	g	g-m	g	g-m	h
vf	h	Ro 1 (9)	-	sg	m-h	h	g	m	m	g-m	m	m
vf	h	-	Ro 1, 4	g		g	sg	g			m	
vf	h	-	Ro 1	m		m	m	g	g	g	m	m

Sortenname	Züchter / Nutzungs- berechtigter/ Bevoll- mächtigter / Vertrieb	Im Handel seit	2025 in Deutsch- land mit Erfolg feld- geprüft ha	Knollen- form	Fleisch- farbe	Schalen- farbe	Stärke- gehalt
Fonia	HZPC	2025	3	oval	g	g	m
Georgina NN	Europlant	2010	87	rdov	g	g	g-m
Granada NN	Solana	2014	0,1	lang	hg	g	m
Granola NN	Solana	1975	55	rdov	g	g	m
Gwenne	Danespo	2018		lgov	g	g	m
Harry	Norika	2019	1	rdov	hg	hg	m
Heidemarie	Ellenberg	2020	1	oval	g	g	g-m
Herbstgold	Europlant	2023	1	rdov	g	g	m
Jule N	Solana	2019	216	oval	g	g	m
Juventa NN, Pa	Europlant	2017	65	oval	g	g	m
Karelia NN, Pa	Europlant	2016	103	rdov	g	g	m
Krone NN	Bavaria Saat	2002	21	oval	g	g	g
Labella	Solana	2013		oval	g	rot	m
Larissa NN	Europlant	2015	129	rdov	g	g	g
Laura NN	Europlant	1998	233	oval	tg	rot	g-m
Lilly NN	Solana	2011	249	oval	g	g	m
Linda	Ellenberg; Europlant	2010	28	lgov	g	g	g-m
Loreley	Weuthen	2018	3	lgov	tg	g	m
Lotta N	Norika	2023	15	oval	g	g	m
Lunarossa	Danespo	2018	6	oval	tg	rot	m
Macarena N	Niehoff	2018		oval	g	rot	h

Koch- typ	Ertrag (i. d. Reife- gruppe)	Nematodenresistenz		Anfälligkeit für					Neigung zu			
		Patho- typ(en) in Deutschland im EU- geprüft / anerkannt	Patho- typ(en) im EU- Ausland geprüft	Virus Y	Blattrollvirus	Krautfäule	Eisen- fleckigkeit	Schorf	Beschädigungs- empfindlichkeit	Schwarz- fleckigkeit	Keimung	Eignung zur Langzeitlagerung
m	m	-	Ro 1, 4	g	g	m	g	g	g	g	g	h
vf	h	Ro 1 (9), 2-3 (8), 4 (9)	-	g-m	sg	m-h	g	m-h	g-m	sg	g	h
f	h	Ro 1, 4	-	sg	m	m	g	m	g	sg-g	sg-g	h
vf	h	Ro 1, 4	-	g-m	m	g	m	g	g	m	sg-g	h-sh
f	h	-	Ro 1, 4	g-m		m-h	g	m	m	g	g	m-h
vf	m-h	-	-	g		m	g	m	m	m	g	h
f	m	-	-	sg	g-m	g	g	m	g	g	g	m-h
vf	m-h	-	Ro 1, 4	sg	m	g	g	g-m	g-m	g	g	h
f	h	Ro 1 (9)	-	g	m	g	sg	sg	g	sg-g	g	h
vf	m-h	Ro 1-3 (9), 5 (9); Pa 2-3 (8)	-	m	sg-g	m	sg	sg	m	sg	sg	h-sh
m	m-h	Ro 1 (9), 4 (9); Pa 2-3 (8)	-	sg	sg-g	m	sg	sg	g-m	g	g	h
vf	m-h	Ro 1, 4	-	g-m	g	m	g-m	g	g-m	g	g	h
vf	h	-	Ro 1, 4	m	g	m	sg-g	g-m	g	g	g	h
vf	m	Ro 1-3 (9), 5 (9)	-	sg-g	sg-g	m	g-m	g	g-m	g	g	h
vf	m	Ro 1-5	-	sg-g	g-m	m	g-m	g-m	m	g	g	h-sh
m	h	Ro 1 (9), 4 (9)	-	m	m	m	sg-g	g	g	g	g-m	m-h
f	h	-	-	sh		g-m	g	g-m	m-h	m	sg-g	h
f	h	-	Ro 1	m		m	g	h	g	g	m	m
m	h	Ro 1 (9)	-	sg-g	m	m-h	g	m	g-m	g	g	h
vf	h	-	Ro 1	g-m		g	g	m	m	g	m	m-h
f	sh	Ro 1 (9)	-	h-sh	g	m		g	sg	sg		m-h

Sortenname	Züchter / Nutzungs- berechtigter/ Bevoll- mächtigter / Vertrieb	Im Handel seit	2025 in Deutsch- land mit Erfolg feld- geprüft ha	Knollen- form	Fleisch- farbe	Schalen- farbe	Stärke- gehalt
------------	--	----------------------	---	------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Madeira NN	Europlant	2012	100	oval	g	g	g-m
Mariola NN	Europlant	2010	13	oval	g	g	g
Marlie N	Europlant	2020	3	oval	tg	g	m
Meister N	Firlbeck	2016	0,1	lgov	w	g	m
Melody	Weuthen	2000	71	oval	g	g	m
Merle NN	Solana	2019	96	oval	tg	g	m
Milva NN	Europlant	1996	166	oval	g	g	g-m
Montana NN	Europlant	2013	85	oval	tg	g	sg-g
Nena	Danespo	2022	2	oval	tg	g	m-h
Noblesse N	HZPC	2016	5	oval	tg	g	m
Olivia NN, Pa	Europlant	2019	20	oval	tg	g	m
Otolia NN	Europlant	2014	134	rdov	g	g	g-m
Polly N	Norika	2021	23	lgov	g	g	m
Quarta NN	Europlant	1979	9	oval	g	g mit roten Augen	g-m
Ramona NN	Europlant	2013	5	oval	tg	rot	g
Red Emmalie	Ellenberg	2013	2	lang	rot	rot	g-m
Red Fantasy NN	Europlant	2006	53	lgov	tg	rot	g-m
Red Lady N	Solana	2003	30	lgov	g	rot	m
Red Scarlett	HZPC	2018	3	oval	g	rot	g-m
Regina N	Europlant	2009	205	rdov	tg	g	g-m
Reza	Solana	2025	0,2	oval	tg	rot	m

Erläuterungen siehe Seite 62 und 63

Koch- typ	Ertrag (i. d. Reife- grup- pe)	Nematodenresistenz		Anfälligkeit für					Neigung zu			
		Patho- typ(en) in Deutschland im EU- geprüft / anerkannt	Patho- typ(en) im EU- Ausland geprüft	Virus Y	Blattrollvirus	Krautfäule	Eisen- fleckigkeit	Schorf	Beschädigungs- empfindlichkeit	Schwarz- fleckigkeit	Keimung	Eignung zur Langzeitlagerung
vf	m-h	Ro 1 (9), 4 (9)	-	m	sg-g	h	sg-g	sg-g	sg-g	g	sg-g	h-sh
vf	h	Ro 1, 4	-	sg	g	g	g-m	g-m	g-m	g	g	h-sh
vf	h	Ro 1 (9)	-	h	m	h	g-m	g	g-m	sg	g	h
m	h	Ro 1 (9)	-	sg	g	m	g-m	m	m	g	g	h
m		-	Ro 1	g		g-m	m-h	g-m	g-m	m	g	sh
vf	h-sh	Ro 1 (9), 3 (9), 5 (8)	-	m	g-m	g	g	g-m	g	g	m-h	m-h
vf	h-sh	Ro 1, 4	-	m-h	m	g	m	sg-g	g	sg-g	g	h-sh
f	h	Ro 1-3 (8), 5 (8)	-	sg	sg-g	m	sg	sg-g	g-m	sg-g	g	h-sh
m	h	-	Ro 1	m		m	g	g	m	m	g	h
vf	h	Ro 1 (8)	-	m		m	sg	sg	sg	sg	g	m
vf	m-h	Ro 1 (9), 2-3+5 (9); Pa 2-3 (8)	-	sg	g	m	m-h	sg-g	m-h	g	g	m-h
vf	m-h	Ro 1 (9); 2-3 (8)	-	sg	m	g	g	sg-g	m	g	sg-g	h-sh
m	h-sh	Ro 1 (9)	-	sg	g	m	g	m	m	m	g	h
vf	m	Ro 1, 4	-	h	h	m	g	g-m	g-m	g	g-m	h-sh
f	m	Ro 1-5 (9)	-	sg-g		m	g	g	g-m	g	g-m	h-sh
vf	h	-	-	sh	g	m	g	g-m	g	g	h	m-h
vf	h	Ro 1, 4	-	sg	g-m	g	g	g	g-m	sg-g	g	h-sh
vf	h	Ro 1	-	m	g	g-m	g-m	g	g-m	g	m	m
vf	m	-	Ro 1	h	g	h	h	m	g	m	m	
f	m-h	Ro 1 (9)	-	h-sh	h	g	sg	h	g	sg-g	sg-g	h-sh
vf	h	-	Ro 1-5	g-m		sg	g-m	g-m	g	m-h	m	m

*Y-Resistenz

Sortenname	Züchter / Nutzungs- berechtigter/ Bevoll- mächtigter / Vertrieb	Im Handel seit	2025 in Deutsch- land mit Erfolg feld- geprüft ha	Knollen- form	Fleisch- farbe	Schalen- farbe	Stärke- gehalt
Ricarda NN	Eurolplant	2014		oval	w	rot	g-m
Rilana NN, Pa	Eurolplant	2020	35	lgov	g	g	m
Samoa N	Norika	2023	8	oval	tg	g	g-m
Samson NN	Firlbeck	2015		oval	hg	rot	g
Sandra N	Bavaria Saat	2019	12	lgov	g	bv	g-m
Santera	Danespo	2018	43	lgov	tg	g	m
Saphia NN	Norika	2012	10	lgov	gw	g	g
Sarpo Mira	Danespo	2002		lgov	g	rot	m
Satina N	Solana	1993	1	rdov	hg	g	g-m
Sava	Danespo	1981		oval	g	g	m
Selma	Bavaria Saat	1972	0,4	lgov	g	g	m
Senna	Danespo	2008	2	lgov	g	rot	m
Simonetta N	Eurolplant	2017	291	lgov	tg	g	g-m
Sixtine N	Solana	2026	-	lgov	tg	g	m
Solara NN	Eurolplant	1989	13	oval	g	g	m
Soraya NN	Norika	2008	239	oval	g	g	sg-g
Swing NN	Norika	2015		oval	g	g	m
Talent NN	Norika	2006	13	lgov	g	g	m
Taormina NN	Eurolplant	2022	32	oval	hg	g	m
Theresa NN	Eurolplant	2016	8	oval	hg	g	g-m
Torenia NN	Eurolplant	2012	53	lgov	g	g	g
Toscana NN	Solana	2006	27	rdov	g	g	g-m

Koch- typ	Ertrag (i. d. Reife- grup- pe)	Nematodenresistenz		Anfälligkeit für					Neigung zu			
		Patho- typ(en) in Deutschland geprüft / anerkannt	Patho- typ(en) im EU- Ausland geprüft	Virus Y	Blattrollvirus	Krautfäule	Eisen- fleckigkeit	Schorf	Beschädigungs- empfindlichkeit	Schwarz- fleckigkeit	Keimung	Eignung zur Langzeitlagerung
vf	h	Ro 1 (9), 4 (9)	-	sg	m	m	m-h	g-m	g-m	sg-g	g-m	h-sh
vf	m	Ro 1 (9), 3 +5 (9); Pa 2 (8)	-	m-h	g	m	sg-g	sg-g	sg-g	g	sg-g	h
f	h	Ro 1 (9)	-	g	sg	m	g	g	g-m	g	m	m-h
f	m	Ro 1-3 (9), 5 (9)	-	sg-g		m	m	g	g-m	g	g	m-h
vf	h	Ro 1 (9)	-	sg	sg	m	g	g	g	g	g	h
f	m-h	-	Ro 1	g		m	g	m	m	g	m	m-h
vf	m-h	Ro 1 (9), 4 (9)	-	sg*	m	m	m	g-m	g-m	g	sg-g	h
vf	m	-	Ro 1	g		g	g	g	m	g	g	m
vf	h	Ro 1	-	m-h	sg	g-m	g	g	g-m	sg-g	g-m	m-h
f	m-h	-	Ro 4	g		m	g	g	g	g	g	m
f	m-h	-	-	h	m	m	g-m	g-m	g-m	g	sg-g	sh
f	h	-	Ro 1	g		g-m	g	g	g-m	g	g	m
f	h	Ro 1 (9)	-	m-h	m	m	sg	sg	g-m	sg	g	h-sh
f	h	Ro 1 (9)	-	sg		h	g	g-m	g	sg	g	h
vf	m	Ro 1, 4	-	sg	m	m	g	g	g-m	g	sg-g	sh
vf	h	Ro 1, 4	-	sg	g	m	g	g	g-m	sg	g	m-h
m	m-h	Ro 1 (9), 4 (9)	-	sg-g		m-h	g	g-m	g-m	g-m	g	m
m	m	Ro 1, 4	-	sg	sg	m	g	g-m	g-m	g	sg-g	h
vf	h	Ro 1 (9), 2-3 (8)	-	sg	g-m	sg-g	g	g	g-m	sg-g	g	m-h
m	m	Ro 1 (9), 4 (9)	-	g-m	g	m	sg	sg	m	g	g-m	h
f	h	Ro 1 (9), 4 (9)	-	sg	g-m	m	g-m	g	g-m	sg-g	sg-g	h-sh
vf	h	Ro 1, 4	-	m	m	m	g-m	g	g	sg-g	g-m	m-h

Sortenname	Züchter / Nutzungs- berechtigter/ Bevoll- mächtigter / Vertrieb	Im Handel seit	2025 in Deutsch- land mit Erfolg feld- geprüft ha	Knollen- form	Fleisch- farbe	Schalen- farbe	Stärke- gehalt
Tuba N	Solana	2025	3	oval	hg	g	m
Twister	Weuthen	2022	13	rund	tg	g	m
Ultra	Solana	2000	50	lgov	hg	hg	g-m
Uta NN, Pa	Bavaria Saat	2023	1	rdov	g	g	g
Violetta	Ellenberg	2013	1	lgov	lila	blau	g-m
Vogue	Agrico/NL	2026	-	oval	g	g	m
Wendy NN	Norika	2011	46	oval	g	g	g

Koch- typ	Ertrag (i. d. Reife- grup- pe)	Nematodenresistenz		Anfälligkeit für					Neigung zu			
		Patho- typ(en) in Deutschland geprüft / anerkannt	Patho- typ(en) in EU- Ausland geprüft	Virus Y	Blattrollvirus	Krautfäule	Eisen- fleckigkeit	Schorf	Beschädigungs- empfindlichkeit	Schwarz- fleckigkeit	Keimung	Eignung zur Langzeitlagerung
m	h	Ro 1 (9)	-	sg		m	g	g	g	g	g-m	m
f	h	-	Ro 1, 4	g		sg	m	g	g	g	m	h
vf	h	-	Ro 1, 4	m	g	g-m	g	g-m	g	g	g	m-h
f	m-h	Ro 1 (9), 3+5 (7); Pa 2 (8)	-	m	sg	g-m	g	g	g-m	g	g-m	sh
f	h	-	-	sh	g-m	m	g	m-h	g	sg	h	m-h
vf	h	-	Ro 1, 4	h		m	h		g	g	m	m
vf	m-h	Ro 1 (9), 4 (9)	-	sg	g	m	g	g	g-m	g	sg	sh

III. Mittelfrühe Sorten - b) Veredelungssorten

Agria N	Europlant	1985	403	lgov	g	g	g-m
Amanda NN, Pa	Solana	2006	91	oval	hg	g	m
Arsenal N, Pa	Weuthen	2013	62	rund	hg	hg	h
Beethoven N	Solana	2022	95	rdov	gw	g	h
Calisto N, Pa	Europlant	2023	4	lgov	gw	g	m
Carlos N	Solana	2023	61	rdov	gw	g	h
Caruso NN	Solana	2004	184	rdov	hg	g	h
Chenoa N	Interseed Potatoes	2017	209	lang	hg	g	m
Donata NN	Europlant	2013	226	lgov	hg	g	m

vf	h-sh	Ro 1	-	g	m	g-m	g-m	h	m	sg-g	sg-g	sh
m	m-h	Ro 1, 4; Pa 2, 3	-	h	g	g-m	m	m-h	g-m	g-m	g-m	h
m	h	Ro 1 (9); Pa 2, 3	-	g		g	g	g	g	g	m	m
-	h	Ro 1 (8)	-	g	sg	g-m	g	g	m	m	m	m
m	h	Ro 1 (9); Pa 2-3 (8)	-	sg	sg-g	m-h	g	g	m	sg-g	g	m-h
-	h	Ro 1 (9)	-	sg	sg	sg	sg	m	g-m	m	sg	sh
-	m	Ro 1, 4	-	g	m	g-m	g	g-m	m-h	m	m-h	m-h
vf	h	Ro 1 (9)	-	m	g-m	m	g	g-m	sg	g	m	h
vf	h-sh	Ro 1 (9), 4 (9)	-	g-m	g	m	h-sh	g	g-m	g-m	sg	sh

Erläuterungen siehe Seite 62 und 63

*Y-Resistenz

Sortenname	Züchter / Nutzungs- berechtigter/ Bevoll- mächtigter / Vertrieb	Im Handel seit	2025 in Deutsch- land mit Erfolg feld- geprüft ha	Knollen- form	Fleisch- farbe	Schalen- farbe	Stärke- gehalt
Edison N	Solana	2017	514	lgov	hg	g	m
Eldena NN	Europlant	2001	121	oval	hg	g	m-h
Favola N	Europlant	2018	89	rdov	hg	g	h
Fontane	Weuthen	2001	552	oval	g	g	h
Ikarus N	Norika	2018	54	lgov	g	g	m-h
Innovator Pa	HZPC	1998	301	lgov	gw	braun	m
Invictus	HZPC	2025	8	lgov	g	g	m
Islara N	Europlant	2021	81	rdov	gw	g	m-h
Ivory Russet N	HZPC	2014		lgov	w	braun	g-m
Joris NN, Pa	Interseed Potatoes	2024	3	rdov	hg	g	h
Jurata NN	Europlant	2011	25	lgov	hg	g	m
Kerren N	Europlant	2024	3	lgov	w	g	m
King Russet NN, Pa	Solana	2020	10	lgov	w	braun	h-sh
Lady Anna	Meijer Potato/NL	2014		lgov	hg	g	h
Lady Jane	Weuthen	2022	61	lgov	tg	g	h
Lady Rosetta	Meijer Potato/ NL; Weuthen	2004	93	rund	hg	rot	h
Melanie N	Europlant	2022	3	lgov	gw	g	m-h
Montis N	Interseed Potatoes	2019	28	lang	g	g	m
Omega NN	Europlant	2004	52	rdov	g	g	m-h
Opal NN	Solana	2004	114	rdov	hg	g	m
Orwell	Weuthen	2018		rund	g	g	h

Koch- typ	Ertrag (i. d. Reife- gruppe)	Nematodenresistenz		Anfälligkeit für					Neigung zu			
		Patho- typ(en) in Deutschland geprüft / anerkannt	Patho- typ(en) im EU- Ausland geprüft	Virus Y	Blattrollvirus	Krautfäule	Eisen- fleckigkeit	Schorf	Beschädigungs- empfindlichkeit	Schwarz- fleckigkeit	Keimung	Eignung zur Langzeitlagerung
vf	h	Ro 1 (9)	-	sg	m	m	sg	g	g	g	g	h-sh
-	m	Ro 1, 4	-	sg		g-m	g-m	m	m	m	g	sh
-	h	Ro 1 (9)	-	sh-h	m	m	g	sg	m	g-m	g	h
m	h	-	Ro 1	h	m-h	m	g	m	m	m	g-m	h
m	h	Ro 1 (9)	-	m	g	m	g	g	g-m	m	g	h
-	m	Pa 2-3	-	g	m	sg-g	m	g	m-h		m	m-h
m	h	-	Ro 1, 4	g		g	g	g	g	g	m	m-h
-	h	Ro 1 (9)	-	sg	sg-g	m-h	sg-g	sg-g	g-m	m-h	g	h
-	m	Ro 1	-	m		g	g	g	g		g	
m	h	Ro 1 (9), (9), 5 (7); Pa 2-3 (8)	-	m-h	g	g	g	g	m-g	m-g	g	m-h
-	m-h	Ro 1 (9), 4 (9)	-	sg	sg-g	m-h	g	g	h-sh	m-h	g	h
m	h	Ro 1 (9)	-	sg	m	m-h	sg	g-m	h	m	g	h
-	h	Ro 1-3; Pa 2-3 (9)	-	m		m	sg	sg	m	m	g	h
-		-	Ro 1-3; Pa 2	m		m	g-m	h	m	m	g	sh
m	h	-	Ro 1, 4	g	h	sg	m	m	m	h	m	m
m	m	-	Ro 1	g	h	h	g	m	g		m	g
m	h	Ro 1 (9)	-	h	m	m-h	m-h	g-m	g-m	sg-g	sg-g	h-sh
-	h	Ro 1 (9)	-	m	g-m	g	g	m	g	g	g	h
m	m-h	Ro 1, 4	-	sg	sg-g	g-m	g	g-m	m-h	g-m	g	h-sh
-	m-h	Ro 1, 4	-	g-m	m-h	g-m	g	g-m	m	sg	g	h-sh
m		-	-	m		g	m	g	m	m	m	g



EUROPLANT

EUROPLANT KARTOFFELN

RESISTENT, RESILIENT & EFFIZIENT



UNSER SORTIMENT
www.europlant.biz/sortiment



Sortenname	Züchter / Nutzungs- berechtigter/ Bevoll- mächtigter / Vertrieb	Im Handel seit	2025 in Deutsch- land mit Erfolg feld- geprüft ha	Knollen- form	Fleisch- farbe	Schalen- farbe	Stärke- gehalt
Ottawa NN	Europlant	2011		oval	hg	g	g-m
Pirol NN	Norika	2000	103	rdov	g	g	m-h
Royal	Danespo	2007		rdov	g	g	m
Rumba NN	Europlant	2007	345	oval	g	g	m
Sagitta N	HZPC	2013		oval	hg	g	h
Sinatra NN	Solana	2020		rdov	w	hg	h
Sorentina NN	Europlant	2014	58	rdov	hg	g	m-h
Thalessa NN	Europlant	2013	29	rdov	hg	g	h
Travis N	Interseed Potatoes	2021	27	lang	hg	g	h
Varuna N, Pa	Europlant	2019	41	rdov	hg	g	h
Verdi NN	Solana	2003	273	rdov	gw	g	h
Victoria	HZPC	1997		lgov	g	g	m
VR 808	Stet Holland/NL	2011		rund	g	g	h

Koch- typ	Ertrag (i. d. Reife- grup- pe)	Nematodenresistenz		Anfälligkeit für					Neigung zu			
		Patho- typ(en) in Deutschland geprüft / anerkannt	Patho- typ(en) im EU- Ausland geprüft	Virus Y	Blattrollvirus	Krautfäule	Eisen- fleckigkeit	Schorf	Beschädigungs- empfindlichkeit	Schwarz- fleckigkeit	Keimung	Eignung zur Langzeitlagerung
m	m-h	Ro 1 (9), 4 (9)	-	sg		m	g-m	g-m	m	g-m	sg-g	h-sh
m	m	Ro 1, 4	-	m-h	m	m	g	g-m	m	g	sg-g	sh
m	h	-	Ro 1, 4	m		g	g	m	m	g	g	m
vf	h	Ro 1, 4	-	g	sg-g	m	g	g	g-m	g-m	g	h-sh
-		Ro 1	-	g		m	g	g	g		m	
-	h	Ro 1 (9), 3 (8)	-	h		g	g	sg	g-m	m	g	h
-	m	Ro 1 (9), 4 (9)	-	sg	g-m	m-h	sg	g-m	m	h	g	h-sh
-	m	Ro 1 (9), 4 (9)	-	sg-g	sg-g	m	g	g-m	m	m	sg-g	h-sh
vf	h	Ro 1 (9)	-	g	g-m	m	g	m	g	g	g	h
-	h	Ro 1 (9); Pa 2-3 (8)	-	sh-h	sg-g	h	m-h	m	m	g	g	h
-	m	Ro 1, 4	-	m	m	g	g	g-m	m-h	g-m	sg	sh
-		-	Ro 1	h		m	g-m	g-m	m		g-m	
m	m	-	Ro 1	h	g	h	g	m	g-m	g-m	g	h

Sortenname	Züchter / Nutzungs- berechtigter/ Bevoll- mächtigter / Vertrieb	Im Handel seit	2025 in Deutsch- land mit Erfolg feld- geprüft ha	Knollen- form	Fleisch- farbe	Schalen- farbe	Stärke- gehalt	Koch- typ	Ertrag (i. d. Reife- grup- pe)	Nematodenresistenz		Anfälligkeit für					Neigung zu			
										Patho- typ(en) in Deutschland im EU- Ausland geprüft / anerkannt	Patho- typ(en) im EU- Ausland geprüft	Virus Y	Blattrollvirus	Krautfäule	Eisen- fleckigkeit	Schorf	Beschädigungs- empfindlichkeit	Schwarz- fleckigkeit	Keimung	Eignung zur Langzeitlagerung

III. Mittelfrühe Sorten - c) Wirtschaftssorten

Albatros NN	Norika	1996	149	rdov	hg	g	h-sh
Alcedo N	Norika	2024	5	rdov	hg	g	h
Aletta	Averis	2024	12	rund	gw	g	h
Antora	Averis	2024		rund	g	g	h
Arthus N, Pa	Norika	2022	20	lgov	gw	g	m-h
Aveka N, Pa	Averis	2001		rund	hg	g	h
Aveline	Averis	2023	84	rund	gw	g	m
Avenger	Averis	2024		rund	gw	g	h
Aventor	Averis	2024	8	rund	gw	g	h
Aventra NN, Pa	Averis	2014		rund	g	g	m
Boss N, Pa	Firlbeck	2020		oval	g	g	h
Cardoso N, Pa	Firlbeck	2011		oval	hg	g	h-sh
Ebexa	Averis	2024		rund	g	g	h
Elaia	Danespo	2020	13	rdov	hg	g	m
Eurodelta N, Pa	Europlant	2020	29	rdov	gw	g	h
Eurofit NN, Pa	Europlant	2025	0,2	rdov	hg	g	h
Euroqueen N, Pa	Europlant	2026	-	rund	gw	g	h
Euroterra NN, Pa	Europlant	2025	0,3	rund	gw	g	h

-	m	Ro 1, 4	-	sg	sg	g-m	g-m	g-m	m-h	h	sg-g	m-h
m	h	Ro 1 (9)	-	sg	g-m	h	sg	g	m	m	g-m	h
-	h	-	Ro 1-3 (9); Pa 2-3 (9)	m		g-m	g	g	m		sg	m
-	g	-	Ro 1-3 (9); Pa 2-3 (9)	m		sg	g	h	m		g	m
m	sh	Ro 1 (9); Pa 2 (7)	-	sg	m	m	sg	g-m	m	m	g	h
-	h	Ro 1; Pa 2, 3	Ro 2, 3	h		g-m	m	g-m	sg-g		sg-g	sh
-	h	-	Ro 1-3 (9); Pa 2-3 (9)	sg	m	sg	g	m	sg-g		sg	sh
-	h	-	Ro 1-3 (9); Pa 2-3 (9)	m		sg	g	m	sh		m	
-	sh	-	Ro 1-3 (9); Pa 2-3 (9)	sg		m	g	g	g		g	g
-	h-sh	Ro 1-3, Pa 2, 3	-	h		m	h	g	h		h	sg
-	h	Ro 1 (9); Pa 2 (8), 3 (7)	-	sg	g	g-m	g	m	g-m	m	m	m-h
-	m-h	Ro 1 (9); Pa 2 (9), 3 (8)	-	g-m		g	g	h	m-h	m-h	g	
-	h	-	Ro 1-3 (9); Pa 2-3 (9)	sg		m	g	g	g		m-h	m
m	h	-	Ro 1, 3-4	m		m	g	g	m	g	g	h
-	h-sh	Ro 1 (9); Pa 2-3 (8)	-	sg	sg-g	g-m	h-sh	g	h-sh	m-h	g-m	h
-	h	Ro 1 (9); 2-3+5 (8); Pa 2-3 (9)	-	sg	m-h	m-h	m-h	g	h	h	g-m	h
-	h	Ro 1 (9); Pa 2-3 (9)	-	sg	g	m	m	m	h	h	g	h
-	h	Ro 1 (9), 3 (9), 5 (9); Pa 2-3 (9)	-	sg	h	g-m	h	g	m	h-sh	g	h

Erläuterungen siehe Seite 62 und 63

*Y-Resistenz

Sortenname	Züchter / Nutzungs- berechtigter/ Bevoll- mächtigter / Vertrieb	Im Handel seit	2025 in Deutsch- land mit Erfolg feld- geprüft ha	Knollen- form	Fleisch- farbe	Schalen- farbe	Stärke- gehalt
Godzilla N, Pa	Firlbeck	2017	39	rdov	hg	g	h-sh
Hermans	Averis	2024		rund	gw	gw	h
Jumbo NN	Norika	2002		rdov	hg	g	h
Kimi N	Norika	2024	0,1	rdov	hg	g	m
Kuba NN	Niehoff	2005	83	rdov	hg	g	h
Lady Forte	Meijer Potato/NL	2024		lgov	hg	g	h
Levinata KWS	Fangmeier	2021		rdov	g	g	m
Lukas NN, Pa	Solana	2020	-	rdov	gw	g	h
Marabou NN, Pa	Norika	2024	9	oval	gw	g	h
Meera	Plantera/NL	2019		rdov	g	g	m-h
Mungo NN	Firlbeck	2009	0,1	oval	w	g	h-sh
Novano NN, Pa	Niehoff	2012	19	oval	w	g	h-sh
Papageno N, Pa	Solana	2018	176	rdov	hg	hell- braun	h
Partner	Norika	2019	13	rdov	w	g	h
Skonto	Niehoff	2007	9	rdov	hg	g	sh
Stärkeprofi NN	Firlbeck	2007	69	rdov	w	g	h-sh
Telma	Danespo	2024	7	rund	hg	g	h
Triple7	HZPC	2018	5	rdov	hg	g	h
Westamyl	Firlbeck	2004		rund	hg	g	sh
Zuzanna NN	Europlant	2007	37	rdov	hg	g	h

Erläuterungen siehe Seite 62 und 63

Koch- typ	Ertrag (i. d. Reife- grup- pe)	Nematodenresistenz		Anfälligkeit für					Neigung zu			
		Patho- typ(en) in Deutschland geprüft / anerkannt	Patho- typ(en) im EU- Ausland geprüft	Virus Y	Blattrollvirus	Krautfäule	Eisen- fleckigkeit	Schorf	Beschädigungs- empfindlichkeit	Schwarz- fleckigkeit	Keimung	Eignung zur Langzeitlagerung
-	h	Ro 1 (9), Pa 2-3 (8)	-	g	sg	g-m	g	m	g-m	m	g-m	m-h
-	h	-	Ro 1-3(9); Pa 2-3 (9)	sg		m	m	g	g		g	g
-	m-h	Ro 1-3, 5	-	sg*	g	m	g-m	g-m	m-h	m	g	
m	h	Ro 1 (9)	-	sg-g	m	h	m-h	g	m	m	g-m	m
-	m	Ro 1, 4	-	sg	m	g-m	g	g-m	h	h	g-m	m
-	h	-	Ro 1	m		m	m	m	m	m	g	sh
-	m-h	-	Ro 1	h		h		g-m	m	m	g	h
-	h	Ro 1-5 (7), Pa 2-3 (8)	-	sg	m-h	g	g-m	g	m-h	m-h	sg-g	h-sh
m	m	Ro 1 (9),3 (9), 5 (8); Pa 2 (9), 3 (8)	-	m-h	m	h	sg	sg	sg	m-h	sg	h
-	m-h	-	Ro 1, 4	m-h	sg	g-m	g	g-m	g	g	g-m	g-m
-	m-h	Ro 1-5	-	h		g-m	g	g	m	m	g-m	
-	m	Ro 1 (9), 2-3 (7); Pa 2, 3 (9)	-	sg	g	sg	g	g	g	g	g	h
-	h	Ro 1 (9); Pa 2-3 (8)	-	sg	m	g	sg	g	g-m	m	g	m-h
-	h	-	Ro 1-5	sg	g	m	g	g	m	g	g-m	m
-	h-sh	-	Ro 1	g	g	g-m	g	g-m	h-sh	sh	m	g
-	m-h	Ro 1, 4	-	sg	sg	g	g-m	m-h	m-h	m	g	h
-	h	-	Ro 1, 4	m		m	g	m	h	m	g	h
-	-	-	Ro 1-3; Pa 2	g		h	sg	m	m		g	h
-	m-h	-	Ro 1	g		m	m	m	m-h	m	g-m	
-	m-h	Ro 1, 4	-	sg-g		g-m	g	g	m	g	g	h-sh

* Y-Resistenz

Sortenname	Züchter / Nutzungs- berechtigter/ Bevoll- mächtigter / Vertrieb	Im Handel seit	2025 in Deutsch- land mit Erfolg feld- geprüft ha	Knollen- form	Fleisch- farbe	Schalen- farbe	Stärke- gehalt	Koch- typ	Ertrag (i. d. Reife- grup- pe)	Nematodenresistenz		Anfälligkeit für					Neigung zu		
										Patho- typ(en) in Deutschland geprüft / anerkannt	Patho- typ(en) im EU- Ausland geprüft	Virus Y	Blattrollvirus	Krautfäule	Eisen- fleckigkeit	Schorf	Beschädigungs- empfindlichkeit	Schwarz- fleckigkeit	Keimung

IV. Mittelspäte bis sehr späte Sorten – a) Speisesorten

Alberta	Semagri Holland/NL	2015		lgov	g	g	m
Angelina N	Europlant	2024	7	rund	tg	g	m
Ayla NN	Norika	2020	5	lgov	g	g	m
Blaue Anneliese NN	Ellenberg	2018	0,1	oval	bv	bv	g-m
Blaue St. Galler	Bavaria Saat	2007	1	lgov	violett	violett	g-m
Challenger	HZPC	2007	26	lgov	hg	g	m
Connect	Solana	2013		rdov	hg	g	m
Country	Meijer Potato/NL	2026	-	oval	g	g	m
Gaya NN	Solana	2022	11	oval	g	g	m
Gerona	Weuthen	2021	27	rund	tg	g	m
Heiderot NN	Ellenberg	2017	4	lgov	rot	rot	g-m
Ina NN, Pa	Europlant	2024	3	rdov	g	g	m
Jelly NN	Europlant	2002	509	oval	g	g	g-m
Jolene	Agrico/NL	2026	-	lgov	hg	g	m
Levante	Weuthen	2022	1	lang	g	g	m
Sevim NN	Bavaria Saat	2013	32	rdov	g	g	g-m
Thalia	Weuthen	2026	-	oval	g	g	m
Violet Star N	Europlant	2026	0,4	rund	v	v	g-m
Virgil	Plantera/NL	2026	2	lang	tg	b	m-h

m	h	-	Ro 1	m-h		m	m	m	m	g	m	g
f	g-m	Ro 1 (9)	-	h	m	m-h	h	g	sg-g	sg-g	m	m
vf	h	Ro 1 (9), 2-3+5 (8)	-	m	m	m	g	g-m	g-m	g-m	m	m
f	m-h	Ro 1 (7), 3 (8)	-	m	g-m	g-m	g	g-m	g	g	g-h	m-h
vf	m	-	Ro 1, 4	m	m-h	m	sg	m	g	g-m	sg	h
m	m-h	-	-	g		sg-g	g-m	sg-g	g		sg-g	
m	h-sh	-	-	sg		sg	g	g	g	m	g	h
m	h	-	Ro 1	g		m	m	m	g	g	g	sh
f	h	Ro 1, 4	-	sg		g-m	g-m	g	g	g	g	h
vf	sh	-	Ro 1, 4	sg		g	sg	sg	sg	sg	g	h
f	m-h	Ro 1 (8), 2-3 (9), 5 (8)	-	g	g	m	g	g-m	g	g	g	m-h
vf	h	Ro 1 (9), 3+5 (9), Pa 2-3 (9)	-	sg	m	m	g	sg-g	g	sg-g	sg	h
vf	h-sh	Ro 1-5	-	g	m-h	m	g	g	g-m	g	g	sh
vf	h	-	-	g		m	m	g	m	m	m	m
vf	sh	-	Ro 1, 4	m		sg	h	m	g	g	m	h
vf	h	Ro 1-4 (9), 5 (8)	-	sg	m	m	g	g-m	g-m	g	g	h
f	h	-	Pa 2, 3	h		m	m	m	g	g	m	
m	m-h	-	Ro 1	sg	m	m	sg-g	g	g-m	g-m	g	m-h
m	h	-	Ro 1, 4	m	m	m	sg	m	g	g	g	g

Erläuterungen siehe Seite 62 und 63

*Y-Resistenz

Sortenname	Züchter / Nutzungs- berechtigter/ Bevoll- mächtigter / Vertrieb	Im Handel seit	2025 in Deutsch- land mit Erfolg feld- geprüft ha	Knollen- form	Fleisch- farbe	Schalen- farbe	Stärke- gehalt
------------	--	----------------------	---	------------------	-------------------	-------------------	-------------------

IV. Mittelspäte bis sehr späte Sorten - b) Veredelungssorten

Alanis N	Interseed Potatoes	2017	3	lgov	hg	g	m
Allure	Emsland- Stärke	2012	21	rund	w	g	sh
Armedi	Agrico/NL	2026	-	oval	hg	g	h
Asterix	HZPC	2024	0,2	lgov	hg	rot	m
Avenir N	Norika	2022	16	lgov	g	g	m-h
Babylon	Weuthen	2018	9	oval	tg	g	m-h
Beyonce	Agrico/NL	2026	-	oval	hg	g	sh
Cardyma	HZPC	2018		lgov	g	tg	h
Edony	Danespo	2019		rund	g	g	m-h
Etana NN, Pa	Eurolant	2016	31	lgov	hg	g	h
Fasan NN	Norika	1997	98	rdov	hg	g	m-h
Horizon	Weuthen	1984	14	rdov	g	g	h
Linus	Norika	2017	84	lgov	hg	g	m-h
Markies	Weuthen	1997	51	oval	g	g	m-h
Odysseus N	Solana	2018	49	rdov	g	g	m-h
Pelikan	Norika	2012	134	rdov	hg	g	h
Poseidon N, Pa	Interseed Potatoes	2019	39	lgov	hg	g	h
Russet Burbank	Interseed Potatoes	1987	51	lang	w	braun genetzt	m
Saprodi NN, Pa	Semagri Deutschland	2015	126	oval	hg	g	sh

Koch- typ	Ertrag (i. d. Reife- grup- pe)	Nematodenresistenz		Anfälligkeit für					Neigung zu			
		Patho- typ(en) in Deutschland geprüft / anerkannt	Patho- typ(en) im EU- Ausland geprüft	Virus Y	Blattrollvirus	Krautfäule	Eisen- fleckigkeit	Schorf	Beschädigungs- empfindlichkeit	Schwarz- fleckigkeit	Keimung	Eignung zur Langzeitlagerung

vf	h	Ro 1 (9)	-	sg-g	g-m	g	g	g	g-m	g-m	g	h
-	h	-	Ro 1	m	m	m	g	m	g		g	sh
m	g	-	Ro 1, 4; Pa 2, 3	h		m	g	m	m	m	m	g
m	h	-	Ro 1, 4	h	m	m-h	g	m	m	m	m-h	
m	sh	Ro 1 (9)	-	sg-g	m	m-h	g	m	g-m	m	m	m
m	sh	-	Ro 1, 4	m		g	g	m-h	m	m	g	h
m	m	-	-	h		sg	m	m	g-m	g	g	g
m		-	Ro 1; Pa 2	m		g	m-h	g	m		g	h
m	h	-	Ro 1, 4	g		g	m	m	m	g	g	h
m	h	Ro 1(9), 4 (9); Pa 2 (9), 3 (8)	-	h-sh	m	m-h	m-h	g	g-m	m	g-m	h
m	m	Ro 1, 4	-	sg*	sg	m-h	g	g	g-m	m	g	sh
-		-	Ro 1	g-m		g	g-m	g	g	g	m	m
m	h-sh	-	-	sg	sg	m	g	g	m	m	g	h
m		-	Ro 1	m	m	m	m	h	m	m	m	sh
-	sh	Ro 1 (9)	-	h	m-h	g-m	g	g	g	m	m	m-h
-	m	-	Ro 1, 4	g	g	m	g	g-m	m	m	m	sh
-	h	Ro 1; Pa 2 (8), 3 (7)	-	g	g-m	g-m	g	m	g	g	g	h
-	m-h	-	-	sh	m	h	m	sg-g	m-h	m	g	h
-	sh	Ro 1-3 (9); Pa 2-3 (9)	-	m		m	m	m	m-h	m	g-m	m-h

Erläuterungen siehe Seite 62 und 63

*Y-Resistenz

Sortenname	Züchter / Nutzungs- berechtigter/ Bevoll- mächtigter / Vertrieb	Im Handel seit	2025 in Deutsch- land mit Erfolg feld- geprüft ha	Knollen- form	Fleisch- farbe	Schalen- farbe	Stärke- gehalt
Saratoga Russet N	Eurolplant	2023	9	oval	gw	g	m-h
Theda N	Eurolplant	2024	7	lgov	g	g	m
Virginia N	Eurolplant	2019	5	oval	hg	g	m

IV. Mittelspäte bis sehr späte Sorten - c) Wirtschaftssorten

Adelinde	Averis	2020	10	rund	gw	g	h
Altus Pa	Averis	2014	0,1	rdov	gw	g	sh
Amado NN, Pa	Eurolplant	2002	78	rdov	w	g	h
Amarock	Averis	2024		rdov	gw	g	m
Astra	Danespo	2023	7	oval	hg	g	h
Avamond	Averis	2020	88	rdov	g	g	m
Avarna NN, Pa	Averis	2010		rdov	w	g	h
Avatar NN, Pa	Averis	2019		rdov	gw	g	m
Avenue	Averis	2011		rdov	hg	g	h
Axion NN, Pa	Averis	2011	11	rdov	hg	g	m
Bavatop NN	Bavaria Saat	2018	60	rdov	hg	g	sh
BMC	Averis	2024	2	rund	gw	g	h
Bonza N	Firlbeck	2004		rund	hg	g	sh

Koch- typ	Ertrag (i. d. Reife- grup- pe)	Nematodenresistenz		Anfälligkeit für					Neigung zu			
		Patho- typ(en) in Deutschland im EU- geprüft / anerkannt	Patho- typ(en) in EU- Ausland geprüft	Virus Y	Blattrollvirus	Krautfäule	Eisen- fleckigkeit	Schorf	Beschädigungs- empfindlichkeit	Schwarz- fleckigkeit	Keimung	Eignung zur Langzeitlagerung
m	h	Ro 1 (9)	-	sg	m	m	sg-g	g	h	sg-g	g	h
m	h	Ro 1 (9)	-	m	g-m	m-h	sg-g	sg-g	h	g	g-m	h
m	m-h	Ro 1 (9)	-	m	sg-g	m	g-m	m	g-m	g	sg-g	h

-	h-sh	-	Ro 1-3 (9); Pa 2, 3 (9)	sg		m	g	g	g		g	g-m
-	h	Pa 2, 3	-	h		g	m	h	g		g	g-m
-	h	Ro 1 (9), 2-3; Pa 2, 3 (7)	-	sg-g	m	m-h	m	g-m	m-h	h	sg-g	sh
-	m	-	Ro 1-3 (9); Pa 2-3 (9)	sh		g	m	m	m		g	g
-	h	-	Ro 1	g		g-m	g	g	m-h	m	g	h
-	sh	-	Ro 1-3; Pa 2, 3	sg	g	g	g	g	m		m	m
-	h	Ro 1-3; Pa 2, 3	-	h		g	m	h	g		g	g
-	sh	Ro 1-3 (9); Pa 2, 3 (9)	-	h		g	m	m	m		g	m
-	sh	-	Ro 1-3	sg		g	m	m	g		g	g
-	sh	Ro 1-3; Pa 2, 3	-	h		m	m	g	m		g	m
-	h	Ro 1 (9), 2-3 (8)	-	sg	g-m	g-m	g	g-m	g	g-m	g	h
-	h	-	Ro 1-3 (9); Pa 2-3 (9)	sg	h	m	g	g	sg-g		g	sg
-	h	Ro 1	-	g		g	g	g-m	m-h	m-h	g-m	

Sortenname	Züchter / Nutzungs- berechtigter/ Bevoll- mächtigter / Vertrieb	Im Handel seit	2025 in Deutsch- land mit Erfolg feld- geprüft ha	Knollen- form	Fleisch- farbe	Schalen- farbe	Stärke- gehalt
Dartiest N	Semagri Holland/NL	2013	5	rund	gw	g	h
Debora NN, Pa	Europlant	2026	-	rdov	hg	g	m-h
Euroflora NN, Pa	Europlant	2007	110	oval	g	g	h-sh
Eurogrande NN, Pa	Europlant	2009	238	rdov	hg	g	h
Eurolika NN, Pa	Europlant	2026	-	rdov	w	g	h
Euomira NN, Pa	Europlant	2025	0,2	rund	w	g	h
Europura NN, Pa	Europlant	2023	28	rdov	gw	g	h
Euroresa NN	Europlant	2010	291	rdov	hg	g	h-sh
Eurostarch NN	Europlant	2005	104	rdov	w	g	h
Eurotonda N, Pa	Europlant	2014	3	rdov	hg	g	h-sh
Euroviva N, Pa	Europlant	2015	283	rdov	hg	g	h-sh
Falcon	Danespo	2023	0,1	rdov	hg	g	h
Festien NN, Pa	Averis	2000		rund	w	g	sh
Harrier N	Norika	2023	9	rdov	g	g	h
Hydra NN, Pa	Norika	2022	14	rdov	gw	g	h
Janke	Semagri Deutschland	2021		lgov	g	g	

Erläuterungen siehe Seite 62 und 63

Koch- typ	Ertrag (i. d. Reife- grup- pe)	Nematodenresistenz		Anfälligkeit für					Neigung zu			
		Patho- typ(en) in Deutschland geprüft / anerkannt	Patho- typ(en) im EU- Ausland geprüft	Virus Y	Blattrollvirus	Krautfäule	Eisen- fleckigkeit	Schorf	Beschädigungs- empfindlichkeit	Schwarz- fleckigkeit	Keimung	Eignung zur Langzeitlagerung
-	sh	Ro 1 (9)	-	g		m	m	m	m	m	m	m
-	h	Ro 1 (9), 3 (8), 5 (8); Pa 2-3 (9)	-	sg-g	h	m	sg-g	g	g	m	g	m
-	h	Ro 1-3; Pa 2, 3	-	sg-g	g	m	g-m	sg-g	m	g-m	g-m	h
-	h	Ro 1 (9), 2-3, 4-5 (9); Pa 2, 3	-	sg-g	sg-g	g-m	g-m	g	h-sh	h	m	m-h
-	h	Ro 1 (9), 3 (9), 5 (9); Pa 2-3 (9)	-	sg	m-h	g-m	m	m	h	h	g	h
-	h	Ro 1 (9), 3 (8), 5 (8); Pa 2-3 (9)	-	sg-g	m-h	m	m	h	h	h-sh	g	h
-	h	Ro 1 (9), 3 (8), 5 (8); Pa 2-3 (9)	-	sg	h	m	h	m-h	m-h	h	g	h
-	h	Ro 1, 4	-	sg		g-m	m	m-h	m-h	m-h	g-m	m-h
-	h	Ro 1, 4	-	sg	sg	g-m	g	g	h-sh	g	sg-g	sh
-	h	Ro 1 (9); Pa 2, 3 (9)	-	sg	g-m	g-m	h	g	m	h-sh	g	sh
-	h	Ro 1 (9); Pa 2, 3 (8)	-	sg	g-m	g-m	h-sh	m-h	m	h-sh	g	sh
-	h	-	Ro 1-3; Pa 2-3	g		g-m	m	g	m	m	g	h
-	g-m	Ro 1-3; Pa 2, 3	-	sg		g	m-h	h-sh	m	m-h	sg-g	g-m
-	h	Ro 1 (9)	-	sg	m	h	g	g	m	m	g-m	sh
m	h-sh	Ro 1 (9), 2-3 (9); Pa 2 (9), 3 (8)	-	sg	m	m	m	m	m	h	m	m
vf		-	Ro 1-4	sg-g		g		sg-g				h

*Y-Resistenz

Sortenname	Züchter / Nutzungs- berechtigter/ Bevoll- mächtigter / Vertrieb	Im Handel seit	2025 in Deutsch- land mit Erfolg feld- geprüft ha	Knollen- form	Fleisch- farbe	Schalen- farbe	Stärke- gehalt
------------	--	----------------------	---	------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Jasia NN	Niehoff	1999	3	rdov	hg	g	h-sh
Jonas N, Pa	Solana	2020	45	rdov	w	g	h
Jubilat	Solana	2016	137	lgov	gw	hell- braun	h-sh
Kuras NN	Europant	2002	180	oval	hg	g	h
Luneba	Danespo	2020	84	rdov	hg	g	h
Mammut NN, Pa	Bavaria Saat	2022	9	oval	hg	g	sh
Maxi NN	Norika	2004	2	rdov	hg	g	h
Mogli N	Norika	2021	2	rdov	gw	g	h
Moritz NN, Pa	Norika	2018	10	rund	hg	g	h
Napoleon	Weuthen	2023	40	rund	g	g	sh
Nordlicht NN	Norika	2014	4	rdov	hg	g	h
Picus N	Norika	2019	73	rdov	g	g	h
Rambo NN	Firlbeck	2016	9	rdov	g	g	h
Sarion NN, Pa	Semagri Deutschland	2015	17	rdov	hg	g	sh
Scala	Semagri Holland/NL	2021	3	rund	hg	g	h
Senata	Semagri Holland/NL	2022	53	rund	hg	g	h
Sereno	Semagri Holland/NL	2021	27	rund	g	g	sh
Serum Star	Semagri Holland/NL	2018		rund	w	g	h-sh

Koch- typ	Ertrag (i. d. Reife- grup- pe)	Nematodenresistenz		Anfälligkeit für					Neigung zu			
		Patho- typ(en) in Deutschland im EU- geprüft / anerkannt	Patho- typ(en) im EU- Ausland geprüft	Virus Y	Blattrollvirus	Krautfäule	Eisen- fleckigkeit	Schorf	Beschädigungs- empfindlichkeit	Schwarz- fleckigkeit	Keimung	Eignung zur Langzeitlagerung

-	m-h	Ro 1, 4	-	sg	sg	g	g	g	m	sg	sg-g	sh
-	sh	Ro 1 (8); Pa 2 (9), 3 (8)	-	sg	g	g	m	g-m	m	m-h	g	h
-	h	-	Ro 1-4	g	m-h	g-m	g	m	m-h	m-h	g-m	h
-	sh	Ro 1, 4	-	sg	h	g	h	g	g-m	m	g	h-sh
-	m-h	-	Ro 1, 4	g		g	g	g	m	m	g	h
-	sh	Ro 1 (9), 5 (9); Pa 2 (9)	-	sg	g-m	m	g	g-m	g-m	g-m	g-m	m
-	h	Ro 1, 4	-	sg*	m	m	g-m	m-h	m-h	m-h	g-m	
-	m-h	Ro 1 (9)	-	sg	g	g	m	g-m	m-h	h	m	
-	h	Ro 1 (9), 3 (9), 5 (9); Pa 2 (8)	-	sg	g	m	m	g	m	g	g	m-h
m	sh	-	Ro 1 (9), 4 (9)	sg		m	sg	m	m	m	m	sh
-	h	Ro 1 (9), 2-3 (7), 4 (9)	-	sg*	m	m	g-m	h	m-h	h	sg-g	h
-	h-sh	Ro 1 (9)	-	sg	g	m	g	g-m	m	m	g	h
-	m-h	Ro 1 (9), 5 (9)	-	sg	g	m	g-m	m	h	h	m	m
-	h	Ro 1-3 (9); Pa 2-3 (9)	-	m-h		m-h	m	m	m-h	m	m	m
-	h	-	Ro 1-4; Pa 2-3	m		g		m				
-	h	-	Ro 1-4; Pa 2, 3	m		g		g			g	
-	h	-	Ro 1-4; Pa 2-3	g		g		g-m				
-	sh	-	Ro 1-4; Pa 2, 3	m		m	m	g	m	m	g	g

Sortenname	Züchter / Nutzungs- berechtigter/ Bevoll- mächtigter / Vertrieb	Im Handel seit	2025 in Deutsch- land mit Erfolg feld- geprüft ha	Knollen- form	Fleisch- farbe	Schalen- farbe	Stärke- gehalt
Simphony NN, Pa	Semagri Deutschland	2015		rdov	w	g	sh
Skawa	Niehoff	2000	33	rdov	hg	g	sh
Sofista NN, Pa	Weuthen	2004	30	oval	w	g	sh
Solution	Semagri Holland/NL	2023		rund	hg	g	h
Sprinter	Semagri Holland/NL	2018		rund	gw	g	h-sh
Stratos NN, Pa	Semagri Deutschland	2010		rund	w	g	sh
Supporter NN, Pa	Emsland- Stärke	2015	1	rund	gw	g	sh
Tarzan NN	Solana	2018	29	rdov	hg	g	h
Taurus	HZPC	2015	3	rdov	hg	g	m
Tokai	Danespo	2023	31	oval	hg	g	h
Triton N, Pa	Norika	2017	93	rdov	hg	hg	h-sh
Vermont	Averis	2020	1	rund	g	g	m
Xerxes	Eurolant	2019	18	rdov	w	g	h
Ydun	Danespo	2018		rund	hg	g	h

Koch- typ	Ertrag (i. d. Reife- grup- pe)	Nematodenresistenz		Anfälligkeit für					Neigung zu			
		Patho- typ(en) in Deutschland geprüft / anerkannt	Patho- typ(en) im EU- Ausland geprüft	Virus Y	Blattrollvirus	Krautfäule	Eisen- fleckigkeit	Schorf	Beschädigungs- empfindlichkeit	Schwarz- fleckigkeit	Keimung	Eignung zur Langzeitlagerung
-		Ro 1 (9), 2-3 (8); Pa 2-3 (9)	-	m		g	g	m	m	m	m	h
-	sh	-	Ro 1	g	g	g-m	g	g	h-sh	m	g-m	m
-		Ro 1, 2-3 (9); Pa 2, 3	-	g	sg-g	m	m	m	m-h	g	g-m	h
-	h	-	Ro 1-4; Pa 2,3	m		g		g			g	
-	sh	-	Ro 1-4; Pa 2, 3	g		g	m	m	m	m	sg	sg
-	sh	Ro 1-3; Pa 2, 3	-	h		m	m	m	m		m	h
-	h	Ro 1-3 (9); Pa 2-3 (9)	-	m	m	m	m	g-m	m	m	m-h	m-h
-	sh	Ro 1 (9), 3+5 (8)	-	sg	g	m	g	g	m	g-m	g	m-h
-	-	-	Ro 1	m		m	sg	m	sh		g	
-	h	-	Ro 1	g		g-m	g	g	m-h	m	g	h
-	h	Ro 1 (9); Pa 2 (8), 3 (7)	-	sg*	sg	m	h	m	m	h	g-m	m-h
-	m	-	Ro 1-3; Pa 2, 3	h		m	g	g	m		m	sg
-	h	-	-	sg		g-m	m	g	m	m	g	h
-	h	-	Ro 1; Pa 2, 3	g		g	m	m	m	m	m	m



Averis.
Verwurzelt in Qualität,
angetrieben von
Innovation.

Kontakt:

Tel: + 49 (0)151 11910150 | E-Mail: office@averis.nl

Averis ist ein Teil von Royal Avebe



Landwirtschaftskammer Niedersachsen

FB 3.10 Pflanzenbau

Wunstorfer Landstr. 9

30453 Hannover

Anbau:

Gerald Burgdorf, Tel. (0511) 40 05 22 59,

E-Mail: Gerald.Burgdorf@lwk-niedersachsen.de

Technik:

Andreas Meyer, Tel. (05192) 22 82,

E-Mail: Andreas.Meyer@lwk-niedersachsen.de

Saatenanerkennung:

Dr. Matthias Benke, Tel. (0511) 36 65 43 70,

E-Mail: Matthias.Benke@lwk-niedersachsen.de

und den Dienststellen**Bezirksstelle Bremervörde**

Team Pflanze

Albrecht-Thaer-Straße 6a,

27432 Bremervörde

Telefon (04761) 9 94 21 73

E-Mail Heinrich.Klensang@lwk-niedersachsen.de

Bezirksstelle Uelzen

Team Pflanze

Wilhelm-Seedorf-Straße 3,

29525 Uelzen

Telefon (0581) 8 07 31 18

E-Mail Jens.Knieke@lwk-niedersachsen.de

Versuchsstation Dethlingen

Dethlingen 14

29633 Munster

Telefon (05192) 22 82

Fax (05192) 1 09 79

E-Mail info-vsd@dethlingen.de

Nematodenresistenz und Resistenzgrad

N und NN = ein-/mehrfach nematodenresistente Sorte

Ro (Zahl) = Globodera rostochiensis
mit möglichen Pathotypen 1-5
() Resistenzgrad 1-9; 9 = höchster Resistenzgrad
Resistente Sorten: Resistenzgrad 7, 8 oder 9

Pa (Zahl) = Globodera pallida
mit möglichen Pathotypen 1-3
() Resistenzgrad 1-9; 9 = höchster Resistenzgrad
Resistente Sorten: Resistenzgrad 7, 8 oder 9

**RECHTLICH VERBINDLICH SIND NUR DIE AKTUELLSTEN IM
BUNDESANZEIGER ANGEgebenEN RESISTENZEINSTUFUNGEN!
DIE ANGABEN IM SORTENRATGEBER ERFOLGEN OHNE GEWÄHR!**

Fleisch- und Schalenfarbe

tg = tiefgelb	g = gelb
hg = hellgelb	gw = gelbweiß
w = weiß	v = violett
bv = blauviolett	

Knollenform

rd = rund	rdov = rundoval
ov = oval	lgov = langoval
l = lang	slg = sehr lang

Kochtyp

f = festkochend
vf = vorwiegend festkochend
m = mehligkochend

Eigenschaften:

- Stärkegehalt
- Ertrag in der Reifegruppe
- Neigung zu Übergrößen (nur Reifegruppe 1)

Anfälligkeit für:

- Virus Y
- Blattrollvirus
- Krautfäule
- Eisenfleckigkeit
- Schorf

Neigung zu:

- Beschädigungsempfindlichkeit
- Schwarzfleckigkeit
- Keimung

Eignung zur:

- Langzeitlagerung (Reifegruppen 2, 3 und 4)

sg = sehr gering
sg – g = sehr gering bis gering
g = gering
g – m = gering bis mittel
m = mittel
m – h = mittel bis hoch
h = hoch
h – sh = hoch bis sehr hoch
sh = sehr hoch

Pflanzkartoffeln richtig vorbereiten sichert Erträge!

Empfang

- Sofort Überprüfung der gelieferten Ware auf Übereinstimmung mit dem Lieferschein sowie auf evtl. Transportschäden (z. B. Beschädigungen, Frosteinwirkung). Rügefristen nach Berliner Vereinbarungen oder RUCIP einhalten. Landwirte wenden sich an ihren Lieferanten.

Lagerung

- Unbedingt luftig, trocken und kühl lagern.
- Frisch bezogenes Pflanzgut sollte für mehrere Tage über 10 °C trocken gelagert werden, um eine schnelle Wundheilung (Transport, Aufbereitung etc.) zu ermöglichen.
- Fortgeschrittene Keimung kann nur mit kühleren Temperaturen gebremst werden.
- Niemals in Räumen lagern, in denen sich keimgehemmte Kartoffeln befinden bzw. behandelt wurden.
- Schonendes Umschütten der Pflanzkartoffeln (Knollentemperatur mind. 8 °C) in luftdurchlässige Behältnisse, z. B. Netzsäcke, Big Bags (mit größeren Luftschlitzen) oder Großkisten.

Nicht über längere Zeit in dichten Big Bags, Jutesäcken oder auf Paletten lagern!

Legen

- Zum Legen müssen optimale Bedingungen vorhanden sein, um durch warme, trockene Bodenverhältnisse eine schnelle und zügige Keimentwicklung zu unterstützen (Mindestbodentemperatur 8 °C).
- Ein direktes Legen nach der Auslieferung ist nur bei keimfreudigen Sorten möglich, die sich bereits in Keimstimmung befinden.

- Besonders keimruhige Sorten müssen zum Erreichen eines maximalen Ertrages unbedingt in Keimstimmung gebracht werden. Zur Unterstützung des Knollenansatzes ist bei einigen Sorten ebenfalls eine entsprechende Keimstimmung erforderlich. Für die meisten Sorten sind stecknadelkopfgroße Keime in den Augen optimal. Bei Sorten mit sehr flachen Augen sollten die Keime nur gespitzt sein, um das Risiko des Keimabbruchs zu minimieren.

Verzichten Sie nicht auf Ertrag!

- Zur Keimstimulierung sind in der Regel Temperaturen von 10–12 °C über ca. 2 Wochen ausreichend.
- Wechselltemperaturen und Frischluft fördern die Keimbereitschaft.
- Bei nicht sichtbarer Keimung sollte den Kartoffeln ein Wärmestoß von 20 °C (Anwärmtemperatur nicht über 25 °C) für 2 bis 4 Tage verabreicht werden.
- Beim Umgang mit keimgestimmtem Pflanzgut sollten die Fallhöhen möglichst gering sein. Bei größeren Keimen (2 bis 3 mm) darf das Pflanzgut in den Schöpfrichtern der Legemaschine nicht zu hoch anstehen, um die Gefahr des Keimabbruchs zu verringern.
- Bei Vorkeimung sollten die Keime farbig und elastisch sein, damit sie in der Legemaschine nicht abbrechen. Jede Bruchstelle ist eine Eintrittspforte für Bakterien und Pilze aus dem Boden.
- Pflanzkartoffeln mit langen, abbruchgefährdeten Dunkelkeimen sollten nur bei optimalen Bedingungen gelegt werden, sonst
 - Keimabbruch
 - Fäulnis im Boden
 - Auflaufschäden!
- Die Temperatur der Pflanzknollen sollte beim Legen immer der Bodentemperatur angepasst sein (zügige Jugendentwicklung).

Viel Erfolg im Kartoffelbau!

Kartoffelzüchter bzw. Vertreter

Averis Saatzeit GmbH

Mozartstr. 3, 49429 Visbek
 Telefon (038783) 7 91 39, Telefax (038783) 7 91 01
 E-Mail: office@averis.eu,
 Homepage: www.averis.nl

Bavaria Saat Vertriebs GmbH

Schloßplatz 1, 86562 Oberarnbach
 Telefon (08454) 5 03 97-80, Telefax (08454) 5 03 97-99
 E-Mail: info@bavaria-saat.de
 Homepage: www.bavaria-saat.de

DANESPO A/S

Dyrskuevej 15, 7323 Give/Dänemark
 Telefon (0045) 7573 59 00, Telefax (0045) 7573 59 01,
 Homepage: www.danespo.com
Vertrieb: Danespo GmbH & Co. KG
 Brikettweg 3, 17166 Teterow
 Telefon (03996) 15 34 37
 E-Mail: info@danespo.de
 Homepage: www.danespo.de

EUROPLANT INNOVATION GmbH & Co. KG

Wulf-Werum-Str. 1, 21337 Lüneburg
 Telefon (04131) 74 80 05, Telefax (04131) 7 48 06 80
 E-Mail: europlant@europlant.biz
 Vertrieb: EUROPLANT Pflanzenzucht GmbH
 Wulf-Werum-Str. 1, 21337 Lüneburg
 Telefon (04131) 74 80 05, Telefax (04131) 7 48 05 80
 E-Mail: europlant@europlant.biz,
 Homepage: www.europlant.bi

NORIKA Nordring- Kartoffelzucht- und Vermehrungs- GmbH Groß Lüsewitz

Parkweg 4, 18190 Sanitz
 Telefon (038209) 4 76 00, Telefax (038209) 4 76 66
 E-Mail: info@norika.de
 Homepage: www.norika.de

Raiffeisen Centralheide eG

Celler Str. 58, 29614 Soltau
 Telefon (05191) 60 90, Telefax (05191) 6 09 15
 E-Mail: centralheide@centralheide.de
 Homepage: www.centralheide.de
Vertrieb: EUROPLANT Pflanzenzucht GmbH
 Postfach 13 80, 21303 Lüneburg
 Telefon (04131) 74 80 05, Telefax (04131) 7 48 05 80
 E-Mail: europlant@europlant.biz
 Homepage: www.europlant.biz

RAISA eG

Wiesenstraße 8, 21680 Stade; Postfach 20 20, 21660 Stade
 Telefon (04141) 4 00 65 50, Telefax (04141) 4 00 65 59
 E-Mail: info@raisa.de,
 Homepage: www.raisa.de
Vertrieb: EUROPLANT Pflanzenzucht GmbH
 Postfach 13 80, 21303 Lüneburg
 Telefon (04131) 74 80 05, Telefax (04131) 7 48 05 80
 E-Mail: info@europlant.biz
 Homepage: www.europlant.biz

Saatzeit Berding

Am Jadebusen 36, 26345 Bockhorn-Petersgroden
 Telefon (04453) 7 11 65
 E-Mail: info@saatzeit-berding.de
 Homepage: www.saatzeit-berding.de
Vertrieb: EUROPLANT Pflanzenzucht GmbH
 Wulf-Werum-Str. 1, 21337 Lüneburg,
 Postfach 13 80, 21303 Lüneburg
 Telefon (04131) 74 80 05, Telefax (04131) 7 48 05 80
 E-Mail: info@europlant.biz
 Homepage: www.europlant.biz

Saatzeit Niehoff GmbH

Gutshof 1, 17209 Bütow
 Telefon (039922) 80 80, Telefax (039922) 8 08 17
 E-Mail: info@saatzeit-niehoff.de
 Homepage: www.saatzeit-niehoff.de

SaKa Pflanzenzucht GmbH & Co. KG

Albert-Einstein-Ring 5, 22761 Hamburg
 Telefon (040) 4 14 24 00, Telefax (040) 41 77 16

E-Mail: info@saka-pflanzenzucht.de,

Homepage: www.solana-group.com

Vertrieb: Solana Deutschland GmbH & Co. KG

Albert-Einstein-Ring 5, 22761 Hamburg

Telefon (040) 4 14 24 00, Telefax (040) 41 77 16

E-Mail: info@solana.de

Homepage: www.solana-group.com

Vereinigte Saatzuchten eG

Bahnhofstr. 51, 29574 Ebstorf

Telefon (05822) 4 30, Telefax (05822) 4 31 00

E-Mail: info@vs-ebstorf.de,

Homepage: www.vse-info.de

Vertrieb: EUROPLANT Pflanzenzucht GmbH

Postfach 13 80, 21303 Lüneburg

Telefon (04131) 74 80 05, Telefax (04131) 7 48 05 80

E-Mail: info@europlant.biz

Homepage: www.europlant.biz

Vertriebsfirmen für Pflanzkartoffeln**Brammer Heidsaat**

Ehler Eichstaedt GmbH

Heidweg 16, 27308 Kirchlinteln-Brammer

Telefon (04236) 2 15 + 94 29 60, Telefax (04236) 94 29 61

E-Mail: info@brammer-heidsaat.de

Danespo GmbH & Co. KG

Brikettweg 3, 17166 Teterow

Telefon (03996) 15 34 37

E-Mail: info@danespo.de, Homepage: www.danespo.de

Emsland-Stärke GmbH

Emslandstr. 58, 49824 Emllichheim

Telefon (05943) 8 12 39, Telefax (05943) 8 14 54

E-Mail: jspeulman@emsland-group.de,

Homepage: www.emsland-group.de

EUROPLANT Pflanzenzucht GmbH

Wulf-Werum-Str. 1, 21337 Lüneburg

Postfach 13 80, 21303 Lüneburg

Telefon (04131) 74 80 05, Telefax (04131) 7 48 05 80

E-Mail: info@europlant.biz, Homepage: www.europlant.biz

GROKA

Groß-Kartoffelvertrieb Dollbergen GmbH & Co. KG

Eddesser Landstr. 6, 31311 Uetze-Dollbergen

Telefon (05177) 86 15, Telefax (05177) 86 19

E-Mail: f.buchholz@groka-dollbergen.de; c.windheim@groka-dollbergen.de

Homepage: www.groka-dollbergen.de

Heidesand

Raiffeisen-Warengenossenschaft eG

Delmser Dorfstraße 5, 29643 Neuenkirchen

Telefon (05195) 89 19, Telefax (05195) 89 44

E-Mail: kartoffel@heidesand.de, Homepage: www.heidesand.de

IKEGO Dienstleistungsgesellschaft mbH

An den Fischteichen 3, 29386 Hankensbüttel
 Telefon (05832) 9 81 00, Telefax (05832) 98 10 30
 E-Mail: info@ikego.de, Homepage: www.ikego.de

Landhandel Baumeister GmbH & Co. KG

Stöcken 44, 29378 Wittingen
 Telefon (05831) 10 44, Telefax (05831) 10 46
 E-Mail: info@landhandel-baumeister.de,
 Homepage: www.landhandel-baumeister.de

Lünekartoffel-Vertrieb GmbH & Co. KG

Oerzer Str. 14, 21394 Südergellersen
 Telefon (04135) 8 00 80
 E-Mail: info@luenekartoffel.de, Homepage: www.luenekartoffel.de

Otte GmbH

Eddesser Landstr. 4, 31311 Uetze-Dollbergen
 Telefon (05177) 98 62-040
 E-Mail: kartoffeln@otte.gmbh; Homepage: www.otte.gmbh

Raiffeisen-Warengenossenschaft Niedersachsen Mitte eG

Kartoffelzentrum Steimbke, Am Nordbruche 4, 31634 Steimbke
 Telefon (05026) 9 02 43 11, Telefax (05026) 9 02 43 27
 E-Mail: hindahl-g@raiffeisenmitte.de, Homepage: www.rwg-ndsmittle.de

Raiffeisen Waren GmbH

Celler Str. 36, 29392 Wesendorf
 Telefon (05376) 9 76 40
 Mobil 0160-5306725 (Ansprechpartner: Hinnerk Dreyer)
 E-Mail: hinnerk.dreyer@raiwa.net, Homepage: www.raiwa.net

Solana Deutschland GmbH & Co. KG

Albert-Einstein-Ring 5, 22761 Hamburg
 Telefon (040) 4 14 24 00, Telefax (040) 41 77 16
 E-Mail: info@solana.de, Homepage: www.solana-deutschland.de

TASC International (Germany) GmbH

Bevensener Str. 10, 29571 Rosche
 Telefon (05803) 9 69 49 60, Telefax (05803) 9 69 49 69
 E-Mail: kontakt@tasc-int.com, Homepage: www.tasc-int.com

Wilhelm Weuthen GmbH & Co. KG

Windhauser Weg 1, 41366 Schwalmtal
 Mobil 01 72-3 150555 (Ansprechpartner: Matthias Kleinwächter)
 E-Mail: matthias.kleinwaechter@rwz.de;
 Homepage: www.weuthen-gmbh.de

Nachhaltiger & erfolgreicher Kartoffelanbau beginnt mit der Wahl der richtigen Sorte!



✓ breite Resistenzen & robuste Gesundheit

✓ einfaches Handling & gute Unkrautunterdrückung



✓ Low-Input-Stickstoff für Kosteneffizienz

✓ Top-Qualitäten für Speise & Verarbeitung

✓ gute Keimruhe für beste Lagerergebnisse

Gerne beraten wir Sie zu unseren Sorten in allen Segmenten!
Klicken Sie rein – alle Sorten & Kontakte:

www.NORIKA.de



☎ +49 38209 47 600

✉ info@NORIKA.de

📍 Parkweg 4 - 18190 Sanitz - Germany



@norikagmbh